EKSAME	NNOMMER		Voeg hier i	n>	PEI	RSENTASIE	0,00%	
	MOONT	LIKE PUNT	180	WERKLIKE PUNT	0	GEMODE- REFR 0	0	1
				NAS	ENER	MOD		
V 1	LÊER- EN GIDSBESTUUR					SNR_SUB_1	FINALE PUNT	KOMMENTAAR
1,1	Gids korrek hernoem.	✓	1		0	0	0	
1,2	Lêeruitbreidings vertoon.	✓	1		0	0	0	
1,3	Gids gedekompresseer.	✓	2		0	0	0	
1,3	Gestoor as NuweSpanne2018.	✓	2		ľ	U	U	
1,4	Gidsopsies verander om versteekte lêers of gidse te toon. Ouleers 201	✓	2		0	0	0	
1,4	Versteekeienskap verander.	✓			U	U	U	
1,5	Bykomende outeur bygevoeg. SpanneWatBywoon.docx	✓	2		0	0	0	
1,5	Eksamennommer bygevoeg.	✓			Ů			
1,6	Soekkriteria toon outeureienskap. v1L êerEnGidsBestuur.docx	✓	2		0	0	0	
1,0	Soekwoorde of deel van "Jessica Mankowsi" gebruik.	✓			Ů			
1,7	Grootte van RAM aangeteken.	✓	2		0	0	0	
1,7	Korrekte skermgreep bygevoeg.	✓			Ů			
	Kies Start→Control Panel→System and Security. Die <i>Administrative</i>							
	Tools -venster verskyn.	✓						
	Klik Defragment Your Hard Drive . Die Disk Defragmenter -							
	dialoogblokkie verskyn.	✓	4		0	0	0	
	Klik die <i>Analyse Disk</i> -knoppie.	✓						
	Wanneer die ontleding voltooi is, klik die <i>Defragment Disk</i> -knoppie.	✓			1			
	Dit is bedryfstelsel- en weergawespesifiek. Aanvaar enige vier							
1,8	stappe wat korrek is. Sien asseblief alternatiewe oplossing							
	hieronder.							
	Maak Search oop, tik "defragment" en enter .	✓						
	Klik <i>Defragment</i> en optimaliseer jou aandrywers.	✓						
	Klik die <i>Analyse Disk</i> -knoppie.	✓						
	Klik die <i>Optimise</i> -knoppie.	√						
1,9	Toepaslike skermgreep geplak.	✓	1		0	0	0	
1.10	Nuwe gids geskep en korrek benoem. Antwoordleer - Eksamenno	✓	1		0	0	0	
1,11	v1LêerEnGidsBestuur.docx na nuwe gids geskuif.	✓	1		0	0	0	
V1	TOTALE		19		0	0	0	

				NASIE	NER	MOD		
V 2	WOORDVERWERKING - v2byeenkomsbrosjure.docx						FINALE PUNT	KOMMENTAAR
2.1.1	Oriëntasie na landskap verander.	✓	1		0	0	0	
2.1.2	Alle kantlyne verander.	✓	2		0	0	0	
2.1.2	Verander na 1,5 cm.	✓	2		١	U		
2.1.3	Breedte gestel op 29 cm.	✓	2		0	0	0	
2.1.5	Hoogte gestel op 20 cm.	✓	2		U	ď		
2.2.1	Kolomme toegepas.	✓	2		0	0	0	
2.2.1	Drie kolomme aanwesig.	✓	2		U	ď		
2.2.2	Kolombreedte verstel.	✓	2		0	0	0	
2.2.2	Elke kolom is 7,5 cm.	✓	2		U	V	U	
2.2.3	Lyn tussen kolomme ingevoeg.	✓	1		0	0	0	
	Beeld ingevoeg.	✓						
2.3.1	Ingevoeg aan die bokant van die middelkolom.	✓	3		0	0	0	
	Beeld aan die linkerkant gerig.	✓						
	Beeld se grootte verstel.	✓						
2.3.2	Hoogte op 2 cm gestel.	✓	3		0	0	0	
	Breedte op 2 cm gestel.	✓						
2.3.3	Teks styf omgevou en verskyn slegs aan die regterkant van beeld.	✓	1		0	0	0	
2.3.4	Korrekte byskrif ingevoeg.	✓	1		0	0	0	
	Eindnota ingevoeg (soek na " ^e" om eindnota te sien).	✓						
2,4	Eindnota op korrekte teks toegepas.	✓	3		0	0	0	
	Korrekte nota gebruik.	✓						
2,5	Laaste paragraaf van die dokument geel uitgelig.	✓	1		0	0	0	
V2	TOTALE		22		0	0	0	

				NASIE	NER	MOD)		
V 3	WOORDVERWERKING					SNR_SU	JB_1	FINALE PUNT	KOMMENTAAR
3.1.1	Nuwe lêer geskep. v3Briefhoof-Eksamenno	√	1		0		0	0	
3.1.2	Tabel in kopskrifgedeelte ingevoeg.	✓	2		0		0	0	
3.1.2	Tabel het twee kolomme en een ry.	✓	2		U		•	O	
3.1.3	Eerste kolom in twee rye verdeel.	✓	1		0		0	0	
3.1.4	Grootte van kolomme verstel.	✓	1		0		0	0	
3,2	WordArt ingevoeg.	✓	1		0		0	0	
3,3	Teks ingevoeg "Eerlikheid, Toewyding, Karakter"	✓	2		5		0	0	
3,3	as boskrif.	✓	2		U		U	U	
3,4	Teks in die laaste kolom ingevoeg.	✓	1		0		0	0	
3,5	Slegs die onderste rand is sigbaar.	✓	1		0		0	0	
3.6.1	Teks in voetskrifgedeelte ingevoeg.	✓	1		0		0	0	
3.6.2	Font verander.	✓	1		0		0	0	
3.6.3	Lyn bokant teks ingevoeg.	√	1		0		0	0	
3.6.4	Afdelingsbreuk ingevoeg. (Next Page)	✓	2		0		0	0	
3.0.4	Slegs voetskrif verskyn op tweede bladsy.	✓	2		U		U	U	
3.7	Dokument as 'n templaat gestoor.	✓	1		0		0	0	
V3	TOTALE		16		0		0	0	

				NASIE	NER	MOD	N		
V 4	POSSAAMVOEGING							FINALE PUNT	KOMMENTAAR
4.1.1	Beamptes.txt as bron gebruik.	✓	1		0		0	0	
4.1.2	Filter toegepas; bestuurders gekies. Daar sal 10 rekords wees.	✓	1		0		0	0	
4.1.3	Velde vervang.	✓	2		0		0	0	
4.1.3	Toepaslike velde gebruik.	✓	2		U		U	U	
4.2.1	Korrekte tabuleerstop toegepas.	✓	1		0		0	0	
4.2.2	Radioknoppies ingevoeg.	✓	2		0		0	0	
4.2.2	Korrekte opsies gebruik.	✓	2		U		U	U	
4.2.3	Gemeng-knoppie by verstek gekies.	✓	1		0		0	0	
4,3	Teksinhoudbeheer ingevoeg.	✓	1		0		0	0	
4,4	Datumuitsoeker-inhoudbeheer ingevoeg.	✓	1		0		0	0	
	Saamvoeging voltooi.	✓							
4.5	Slegs eerste twee rekords gebruik.	✓	4		0		0	0	
4,5	Eerste dokument gestoor as v4SaamvoegRek_1.docx.	✓	4		U		0	U	
	Tweede dokument gestoor as v4SaamvoegRek_2.docx.	✓							
4,6	Redigering beperk.	✓	2		0		0	0	
4,0	Gebruikers kan vorms net invul.	✓			U	_	U	U	
V4	TOTALE		16		0		0	0	

				NASIEI	NER	MOD)		
V 5.1	SPREITABELLE					SNR_SU	IB_1	FINALE PUNT	KOMMENTAAR
5.1.1	Kleur van Beamptes-oortjie na groen verander.	✓	1		0		0	0	
	A1:F1 saamgevoeg.	✓	1		0		0	0	
	Teks na regs gerig.	✓	1		0		0	0	
	Fontgrootte verander.	✓	1		0		0	0	
5 1 2 (d)	Vulling is smal diagonale kruisarsering. Kleur van kruisarsering is na groen verander.	✓	2		0		0	0	
J.1.2 (u)	Kleur van kruisarsering is na groen verander.	✓			Ů			O	
5.1.2 (e)	Saamgevoegde selle het 'n dubbellynrand.	✓	1		0		0	0	
	Filter toegepas.	✓			1				
	Korrekte kolom gebruik.	√	3		0		0	0	
	Slegs afrigters gekies.	→	3		١		٠	U	
	Siegs affiglers genies.	•			J				
	=rand() in enige reeks wat met die seuns ooreenstem OF RANDTUSSE	✓							
5.1.4	=RANK	✓	4		0		0	0	
	'(G15,	✓	4		ŭ		٥	O	
	\$G\$15:\$G\$21,0) in toepaslike selle OF (1,2) in die reeks vir die RANDT	✓							

		✓							
5.1.5 (a)	Groen font,		2		0		0	0	
(- /	Groen font, deurgehaal.	✓						_	
5.1.5 (b)	Seunskole het 'n blou vulling.	✓	1		0		0	0	
5.1.5 (c)	Seunskole het 'n blou vulling. Meisieskole het 'n dun soliede buiterand.	✓	1		0		0	0	
					•				
V5.1	TOTALS	ı	18	1	0		0	0	
V 3.1	TOTALE		10	NAGUE				-	
1450		F		NASIE	ENER	MOI			
V 5.2	SPREITABELLE							FINALE PUNT	KOMMENTAAR
	=IF(✓							
	VALUE(✓							
	MID(✓							
5.2.1	C2,	✓	7		0		0	0	
	7,4)) OF 7,1))	✓							
	>"4999", OF ">4", solank Waarde gebruik is "4999"of "4"	✓							
	"Male", "Female")	✓							
		1							
	=INT(OF ROUNDDOWN(,0)	✓							
		✓							
5.2.2	(Kompetisiebesonderhede!\$B\$6		4		0		0	0	
	-Atlete!E2)	✓							
	/365) OF /365.25)	✓							

5.2.3	=HLOOKUP(F2, Klassifikasie!\$A\$1:\$G\$2 OF Klassifikasie!\$B\$1:\$G\$2 <i>moet absolute ref</i> 2,0)	✓ ✓ ✓	3	0	0	0	
5.2.4	=COUNTIF(Atlete!\$H\$2:\$H\$199, OF Atlete!H:H	✓	4	0	0	0	
3.2.4	Opsomming!A2) Gekopieer na B11.	√	-				
5.2.5	=(COUNTIF(Atlete!I2:I199, "National Standard")) / COUNT(Atlete!G2:G199) OF enige ander toepaslike kolom	✓ ✓ ✓ ✓	6	0	0	0	
	Geformateer as 'n persentasie.	✓					

5.2.6 (a)	A16:B22 as brondata vir diagram gebruik.	✓	1		0		0	0	
5.2.6 (b)	3D-sektordiagram gebruik.	✓	1		0		0	0	
5.2.6 (c)	Legende verskyn aan die regterkant.	✓	1		0		0	0	
	Legende se tekskleur is wit.	✓	1		0		0	0	
5 2 6 (0)	Diagramagtergrond verander. Beeld toegepas.	✓	2		0		0	0	
3.2.0 (e)	Beeld toegepas.	✓	2		v		U	0	
5.2.6 (f)	Korrekte diagramtitel.	✓	1		0		0	0	
V5 2	TOTALE		21	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0		0	0	Γ
V5.2	TOTALE		31	NASIF	0 NFR	MOD	0	0	
V5.2	TOTALE DATABASISSE		31	NASIE		MOD			KOMMENTAAR
V 6	DATABASISSE			NASIE	NER	MOD		FINALE PUNT	KOMMENTAAR
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31	NASIE		MOD			KOMMENTAAR
V 6	DATABASISSE Primêre sleutel toegepas			NASIE	NER	MOD		FINALE PUNT	KOMMENTAAR
V 6	DATABASISSE Primêre sleutel toegepas op [NAS_ID].	✓		NASIE	NER	MOD		FINALE PUNT	KOMMENTAAR
V 6 6.1.1	DATABASISSE Primêre sleutel toegepas op [NAS_ID]. Toevoermasker toegepas op die NAS_ID-veld.	✓ ✓	2	NASIE	NER O	MOD	0	FINALE PUNT	KOMMENTAAR
V 6 6.1.1	DATABASISSE Primêre sleutel toegepas op [NAS_ID]. Toevoermasker toegepas op die NAS_ID-veld. Slegs 0–9	✓ ✓ ✓	2	NASIE	NER O	MOD	0	FINALE PUNT	KOMMENTAAR

	Lysblokkie toegepas.	✓					
6.1.3	Opsies beskikbaar is "Male" en "Female".	✓	3	0	0	0	
	Slegs die twee opsies kan gekies word.	✓					
	Kombinasieblokkie geskep.	✓					
	Slaan waarde na in tblSkool.	✓	3	0	0	0	
	Slegs [Skoolnaam] verskyn.	✓					
	Verwantskap geskep.	√					
	Een tot baie.	✓	2	0	0	0	
	Verwysingsintegriteit afgedwing.	✓				_	
	Data in tblKlassifikasie bygewerk,		2	0	0	0	
	outomaties in tblAtlete bygewerk.	✓					

	Primêre sleutel op Itemnommer toegepas.	√			1		
	Primêre sleutel op Atleet toegepas.	✓	2	0	0	0	
		<u> </u>					1
6,3							
6.4.1	Valdera etta varandar na 25	√	1	0	0	0	Г
6.4.1	Veldgrootte verander na 25. Die verlangde veldeienskap op "Yes" gestel.	▼	1	0	0	0	
	Geïndekseerde veldeienskap op "Yes" gestel.	· ✓		-			
6.4.3	"Duplicates"-eienskap op die geïndekseerde eienskap toegepas.	√	2	0	0	0	
	Alle velde gebruik	✓					
6.5.1	uit tblItemlys.	✓	2	0	0	0	
6.5.3	Velde Atleet, TydOfAfstand en Posisie gebruik	✓	2	•		0	
6.5.2	uit tblltembestuurder.	✓	2	0	0	0	
6.5.3	Gegroepeer volgens tblItemlys.	✓	1	0	0	0	
	Vormkopskrif geredigeer.	✓	1	0	0	0	
6.5.5	Fontkleur van etikette verander.	✓	1	0	0	0	
6.5.6	Beeld as agtergrond ingevoeg.	✓	2	0	0	0	
0.5.0	Beeld strek oor hele vorm.	✓	<u>-</u>				
	Velde VOORNAAM, VAN en BESKRYWING of KODE in navraag						
	gebruik.	✓					
6.6.1	Veld BESKRYWING of KODE gestel om nie te vertoon nie.	✓	3	0	0	0	
	"National Standard" as kriterium gestel in die BESKRYWING-veld. Of	√					
	"L1" as kriterium gestel in die KODE-veld.	V					

6.6.2	[BESKRYWING] en [NAS_ID] gebruik. Totals of Group By toegepas.	√	3	0	0	0	
	Count toegepas op [NAS_ID].	✓					
6.7.1	Verslag geskep.	✓	1	0	0	0	
	Gegroepeer volgens Klassifikasie en dan volgens Skool. Moenie punt toeken indien net Klassifikasie vir groepering gebruik is nie.	•	1	0	0	0	
6.7.3	Ingevoeg in groepvoetskrif.	✓	2	0	0	0	

				T	T _ T		
V6	TOTALE	40	0		0	0	

				NASIE	NER	MOD	1	
V 7	HTML - indeks.html						FINALE PUNT	KOMMENTAAR
7,1	<title> Eksamennommer</title> moet in die kop wees	✓	1		0	0	0	
7,2	<body background<="" td=""><td>✓</td><td>2</td><td></td><td>0</td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2">0</td><td></td></body>	✓	2		0	0	0	
	="Beelde\Atletieksportsentrum.JPG">	✓	2		U			
7.3.1	align = "center"	✓	1		0	0	0	
7.3.2	###	✓	1		0	0	0	
7.4.1		✓	1		0	0	0	
7.4.2	width = 200px	✓	2		0	0	0	
	height = 100px	✓	2		V	· ·	U	
7.4.3	<center> </center> OF align = "center"	✓	1		0	0	0	
7,5	<hr color="Blue"/>	✓	1		0	0	0	
7,6		✓	2		0	0	0	
	Baan- en Veldbyeenkomste	✓	2		Ů		U	
7.7.1	colspan-eienskap toegepas.	✓	2		0	0	0	
	="4"	✓	2		V	· ·	U	
7.7.2	<	✓ ✓	2		0	0	0	
7.7.3	<table border="5px</td"><td>√</td><td>2</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></table>	√	2		0	0	0	
	= 5px>	✓			-			
V7	TOTALE		18		0	0	0	