



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

COMBO PK (28/45)

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora: BIOTACC AGRO SAC

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGANICOS

IDENTIDAD

Concentración: PK 28/45

Formulación: Concentrado soluble

CARACTERÍSTICAS:

- Induce y estimula a la multiplicación de flores por brotamiento rápido de las yemas, asegurando su cuajado en las ramas fruteras. Además, gracias al potasio que contiene favorece a la formación de carbohidratos esenciales para ser transformados en azúcares y almidones en los frutos y órganos de reserva de la planta
- Acelera el cuajado, promueve el desarrollo y crecimiento de los frutos y además homogeniza la maduración de estos.
- Induce y estimula la multiplicación de los órganos florales y fruteros

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno2 %
Fósforo..... 28 %
Potasio45 %
Algas Marinas 10 %
Ácidos carboxílicos10 %
Aminoácidos 5 %



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS l/cil	MOMENTO DE APLICACIÓN
ARROZ	1 - 2	Desde el embuchamiento hasta la etapa de llenado de grano.
LEGUMINOSAS, (habas, frijol, arveja, Holantao,	1 - 2	1 a 2 aplicaciones durante el llenado de las vainas
HORTALIZAS (Ají paprika, pimiento piquillo, tomate, alcachofa, zapallo, sandía, melón).	1 – 2	Hacer 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo del fruto.
CAFÉ	1 – 2	De 2 a 3 aplicaciones luego del cuajado de los frutos, con intervalos entre 10 y 20 días.
AJO Y CEBOLLA	1 - 2	Durante el bulbeo repetir de 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 10 días entre ellas.
BANANO Y CACAO	1 - 2	De 2 a 3 aplicaciones luego del cuajado de los frutos, con intervalos entre 10 y 20 días.
CÍTRICOS (Limón, tangelo, naranja, mandarina) FRUTALES (Mango, Vid, Palto)	1 - 2	De 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 15 a 20 días, desde que el fruto tenga la mitad de su tamaño comercial.

Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 5 años.

RECOMENDACIONES DE USO

- No almacene ni transporte junto con alimentos y animales.
- Consérvese en lugar o almacén fresco y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico.