



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TECNICA

IMPULSOR

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA FORMULADORA Y COMERCIALIZADORA: BIOTACC AGRO S.A.C

FOLIARES Y FERTILIZANTES

DENOMINACIÓN: BIO ESTIMULANTE

CONCENTRACIÓN: BIO CITOQUININA AL 2.0 %

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE

CARACTERÍSTICAS:

Es un Bio estimulante orgánico obtenido a través de un proceso anaeróbico de la materia orgánica y con una adición del alga *Ascophylum nodosum*.

Su alto contenido de Citoquinina obtenida de manera natural le permite estimular la división celular en los órganos de desarrollo y crecimiento del vegetal, induciendo la formación de brotes laterales, así como también realizar una traslocación de nutrientes de manera equilibrada, logrando incrementar la floración y fructificación y cuajado de granos y frutos

Contiene aminoácidos libres de obtención enzimática lo que permite desarrollar al vegetal una resistencia al stress por los cambios climáticos.

Contiene una proporción de Fosforo y Potasio, elementos claves en la fase reproductiva de la planta.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Aspecto: Liquido

Solubilidad: > 97% soluble

Densidad: 1.1—1.25 g/cm³ Color:

Marrón Oscuro

Olor: Marino Ph: 3.5



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



COMPOSICIÓN:

COMPOSICIÓN	P/P
Bio Citoquininas (2,000 ppm)	2.0%
Concengtrado de Algas Ascophyllum nodosum	30%
Aminoácidos libres	15%
Ácido carboxílico	10 %
Fósforo (P205)	10%
Potasio (K20)	10 %
Azufre	2.0 %
Calcio	2.0 %
Zinc	12 ppm
Boro	45 ppm

FORMA DE APLICACIÓN

- **IMPULSOR** Se recomienda aplicar tanto en pulverizaciones foliares como en también en sistema de riego tecnificado
- **IMPULSOR** Es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y otros.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación.

CAS FALA CRU CAMINO A FERREÑAFE POR LA FABRICA AZUCARERA S/N FERREÑAFE – LAMBAYEQUE
TELEFONO: 954013027 - CAS SIMBILA CRU POR EL RECREO CAMPESTRE AQUAPARK S/N – FUNDO
MUNDACA CATACOS PIURA



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS/ CILINDRO	MODO DE APLICACIÓN
ARROZ	0.5 A 1.0	A los 15 a 25 días después del trasplante, y en punto de algodón.
MAIZ	0.5 A 1.0	1.- Aplicar a los 30cm a 45 cm de altura 2.- Aplicar a la emisión de la panícula (prefloración)
CITRICOS	0.5 A 1.0	1.- Aplicar en prefloración 2.- aplicar a la caída de los pétalos 3.- Aplicar tres semanas después de la segunda aplicación. 4.- Aplicar cuatro semanas as después de la tercera aplicación
HORTALIZAS	0.5 A 1.0	Aplicar cada 15 días durante el crecimiento y desarrollo del cultivo.
LEGUMINOSAS	0.5 A 1.0	Aplicar a la emisión del cotiledón de la plántula y repetir cada 20 días
BANANO	0.5 A 1.0	Realizar dos a tres aplicaciones durante el desarrollo del cultivo.
CACAO	0.5 A 1.0	Realizar dos a tres aplicaciones durante el desarrollo del cultivo
PALTO	0.5 A 1.0	Aplicar de acuerdo con los estadios del cultivo

CAS FALA CRU CAMINO A FERREÑAFE POR LA FABRICA AZUCARERA S/N FERREÑAFE – LAMBAYEQUE
TELEFONO: 954013027 - CAS SIMBILA CRU POR EL RECREO CAMPESTRE AQUAPARK S/N – FUNDO
MUNDACA CATACOS PIURA



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



QUINUA	0.5 A 1.0	Aplicar durante la floración y fructificación del cultivo.
CAFÉ	0.5 A 1.0	Hacer dos a tres aplicaciones durante las etapas del cultivo.

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:

Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

COMPATIBILIDAD

Es compatible por su Ph ácido, con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común.

FITOTOXICIDAD

No es Fito tóxico.