



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TECNICA

BIOSILIX

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL: BIOSILIX

NOMBRE TÉCNICO : DIÓXIDO DE SILICIO HIDRATADO DE DIATOMEAS

MATERIA PRIMA : COMPLEJO DE TIERRA DE DIATOMEAS + MATERIA ORGÁNICA
CARGADA DE MICROORGANISMOS EFICACES

FORMULACIÓN : SOLIDO GRANULADO ACREMADO

PRESENTACIÓN : BOLSAS DE POLIETILENO X 30 KG Y 50 KG

CARACTERISTICAS FISICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO:

ASPECTO : GRANOS DE 2-4 MM.

ESTADO FISICO : SOLIDO

COLOR : ACREMADO

OLOR : CARACTERÍSTICO DEL PRODUCTO (SUELO AGRÍCOLA AFRUTADO).

DENSIDAD APARENTE : 0.80 GR/CC.

PH 1-2 @ 20°C. : 5.5

HUMEDAD : <9%

SOLUBILIDAD : ALTAMENTE SOLUBLE EN AGUA.

GENERALIDADES:

BIOSILIX, Es un fertilizante benéfico, a base de Tierra de Diatomeas (Dióxido de Silicio Hidratado), Materia orgánica, Sustancias Húmicas y Microelementos, siendo un mineral de origen vegetal que está constituido por algas unicelulares microscópicas que se formaron hace millones de años (DIATOMEAS), que constituye uno de los tipos más comunes de fitoplancton, convirtiéndose en una alternativa de uso en la producción agrícola, para mejorar los suelos y la producción de los cultivos.

BIOSILIX, es un fertilizante benéfico el cual logra reducir la lixiviación de otros nutrientes, como el fósforo, el nitrógeno y el potasio, favoreciendo su absorción por las plantas. Es un producto natural, formulado con una biotecnología ecológica, el cual actúa como enlazador, transportador y limpiador de elementos tóxicos dentro del suelo, pudiendo neutralizar la adsorción del CADMIO, por las plantas, a través de la Capacidad de Intercambio Cationico, así como de otros elementos como el ALUMINIO, HIERRO, CARBONATOS DE CALCIO, entre otros.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



BENEFICIOS EN SU APLICACIÓN

- ✓ Incrementa la productividad y la calidad de las cosechas agrícolas.
- ✓ Restaura el suelo de la degradación e incrementa su nivel de fertilidad para la producción agrícola.
- ✓ Incrementa la resistencia del suelo contra la erosión del viento y el agua, y a las sequías.
- ✓ Neutraliza la toxicidad del aluminio (Al) en suelos ácidos.
- ✓ Tiene acción sinérgica con calcio (Ca) y magnesio (Mg).
- ✓ Reduce la lixiviación de Fósforo (P), Nitrógeno (N) y Potasio (K) en las áreas de cultivo agrícola y además favorece su absorción por las plantas.
- ✓ Aumenta la resistencia de la planta a plagas y enfermedades.
- ✓ Promueve una mayor tasa de fotosíntesis.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

COMPONENTE	PORCENTAJE
Silicio (SiO ₂)	70.0 %
Materia Orgánica (M.O)	10.0 %
Nitrógeno (N)	0.67 %
Fosforo (P ₂ O ₅)	0.53 %
Potasio (K ₂ O)	2.9 %
AZUFRE (S)	1.16 %g
Magnesio (Mg)	6.0 %
Calcio (CaO)	7.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

Es un fertilizante que se recomienda aplicar; como acompañamiento de todas las fertilizaciones, tanto Nitrogenadas, Fosfatadas y Potásicas, en todas las etapas de los cultivos.

CULTIVO	DOSIS POR HAS	MOMENTO DE APLICACIÓN
ARROZ	02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% antes y/o después del trasplante 50% en punto de algodón
BANANO	02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos	Fertilizar 02 bolsas cada tres meses
CACAO	08 a 10 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% después de la poda 50% en la floración y/o fructificación.
CAFETO	08 a 10 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% en pleno desarrollo vegetativo de la planta. 50% en la floración y/o fructificación.
AJI	02 a 03 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% en pleno desarrollo vegetativo de la planta. 50% en la floración y/o fructificación.

CAS FALA CRU CAMINO A FERREÑAFE POR LA FABRICA AZUCARERA S/N FERREÑAFE – LAMBAYEQUE
TELEFONO: 954013027- 074308987

CAS SIMBILA CRU POR EL RECREO CAMPESTRE AQUAPARK S/N – FUNDO MUNDACA CATACOS PIURA



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



LIMÓN	02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos	Al desarrollo vegetativo y productivo de la plantación
ARANDANO	02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación
CAÑA DE AZUCAR	03 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación
MANGO	04 A 06 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% después de la poda 50% en la floración y/o fructificación.
PALTO	04 A 06 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% después de la poda 50% en la floración y/o fructificación.
ESPARRAGO	03 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación
MAIZ	02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación
UVA	02 A 03 bolsas/ha, según análisis de suelos	Aplicar después de la poda de producción y/o producción.
ZAPALLO	01 A 02 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.
ALCACHOFA	02 A 03 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.
PEPINILLO	02 a 03 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.
CEBOLLA	02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación
AJOS	02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación
PAPA	02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.
CAMOTE	02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos	50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS

