



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

BIOTACC TRIHORMONAL

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA COMERCIALIZADORA: Biotacc Agro S.A.C

FOLIARES Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS

DENOMINACIÓN: BIOESTIMULANTE TRIHORMONAL

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE

CLASE DE USO: REGULADOR DE CRECIMIENTO BIO ESTIMULANTE

DESCRIPCIÓN

BIOTACC TRIHORMONAL, es un fito regulador hormonal de crecimiento constituido por tres de las principales hormonas vegetales que participan en el desarrollo de las plantas (Citoquininas, Giberelinas y Auxinas), que promueve la división celular, formación de tejidos y órganos de la planta, induce al brotamiento de yemas, estimula el inicio del botoneo, el crecimiento y desarrollo radicular, incrementando la producción y mejorando la calidad de la cosecha.

CARACTERÍSTICAS:

Las citoquininas: son un sistema hormonal que se deriva del ácido nucleico. Cumplen numerosas funciones algunas de las cuales se indican más adelante. Las citoquininas intervienen en el transporte de iones a través de las paredes celulares evitando la ruptura, degradación y la muerte violenta de las células.

Las giberelinas: provoca el crecimiento celular de tejidos y órganos. Estimula el crecimiento de tallos, entrenudos y hojas, promueve la germinación y rompe la latencia de semillas, retarda la senescencia, aumenta el tamaño de frutos en algunos cultivos, aumenta el cuajado y retención de frutos (cítricos, olivo, tomate).

Las auxinas: promueven la formación de raíces laterales y adventicias; así también como la formación de los frutos. Estimula el crecimiento foliar y promueve la dominancia apical.

Los microelementos: son sustancias químicas esenciales para un adecuado desarrollo de las plantas porque:

- a) Sin ellos las plantas no pueden completar su ciclo de vida; es decir, no pueden crecer, producir y multiplicarse si no disponen de una cantidad adecuada de estos elementos.
- b) Su actividad biológica es específica, no pueden ser sustituidos por otro elemento en el metabolismo de las plantas.
- c) Participan directamente en el metabolismo de las plantas ya que son componentes de procesos esenciales e indispensables en la actividad de las enzimas.



BIOTACC AGRO S.A.C



FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS

Para la formulación y preparación del BIOTACC TRIHORMONAL se utiliza una proporción balanceada de enzimas y hormonas naturales, enriquecidas con microelementos.

COMPOSICIÓN:

Citoquininas	1.5 %
Auxinas	0.15 %
Giberelinas	0.35 %
Algas Marinas	20 %
Aminoácidos	20 %
Nitrógeno	8 %
Fósforo	12 %
Potasio	10 %
Magnesio	10 %
Calcio	8 %
Hierro	5 %
Zinc	5 %

MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS LITROS/HA	EPOCA DE APLICACIÓN	BENEFICIOS
PIMIENTOS Y AJIES	0.5	Aplicar a los 30 días después del trasplante. La segunda aplicación a los 30 días después de la primera	Incrementa el vigor de la planta, mejorando la producción en calidad y cantidad.
ARROZ	0.5	15 días después del trasplante, en pleno macollamiento y en punto de algodón	Incrementa el número de macollos, mejorando la producción en calidad y cantidad.
MAÍZ	0.5	En los primeros estadios y después de la fertilización.	Mejor desarrollo vegetativo, buena calidad de la mazorca
LEGUMINOSAS	0.5	En los primeros estadios y en plena floración	Mejora la resistencia a las plagas y enfermedades obteniendo un mejor rendimiento en calidad y cantidad
CAÑA DE AZÚCAR	0.5	Caña soca: después de la primera fertilización Caña Planta: en los primeros estadios	Acelera la emisión de macollos y mejora la estructura de la planta. Incrementa el mayor número de raíces, mejorando la estructura de la planta.
CAFÉ	0.5	Aplicar en el momento de la floración y/o fructificación	Mejor enraizado, precocidad de desarrollo y de la inducción floral.
BANANO Y CACAO	0.5	A los 10 días del trasplante y cada 15 días	Resistencia al estrés Crecimiento uniforme Mejor calidad de fruto.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



CONDICIONES DE APLICACIÓN

BIOTACC TRIHORMONAL, debe ser usado en mezcla con todos los fungicidas, insecticidas y herbicidas; para mejorar una uniformidad en los cultivos.

PROPIEDADES FISIOQUÍMICAS

- **EXPLOSIVIDAD:** No Explosivo, no inflamable, no corrosivo
- **Estabilidad en almacenamiento:** Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Consérvese en lugar o almacén frescos y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico.