



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

FOSFORO 45%

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora: BIOTACC AGRO S.A.C.

FOLIARES Y FERTILIZANTES

IDENTIDAD

Concentración: 45%

Formulación: Concentrado soluble

CARACTERÍSTICAS:

- Aporta y absorben rápidamente los aminoácidos, con su balance 10-45-10 (p/v) y la función específica del fósforo.
- Establece su floración y fructificación.
- Aumenta notoriamente los rendimientos y calidad de la cosecha.
- Incrementa los grados en frutales, disminuye los azúcares reductores en tuberosas y proporciona una madurez homogénea en frutas y cereales.

BENEFICIOS:

- Los nutrientes que aporta se transportan y absorben rápidamente por el efecto transfer de los aminoácidos, con su balance 10-45-10 (p/v) y la función específica del fósforo, supe requerimientos en las etapas de máxima exigencia energética de los cultivos, como establecimiento, floración y fructificación.
- La aplicación en estas etapas aumenta notoriamente los rendimientos y calidad de la cosecha, Incrementa los grados brix en frutales, disminuye los azúcares reductores en tuberosas y proporciona una madurez homogénea en frutas y cereales

COMPOSICIÓN:

NITROGENO	5 %	ALGAS MARINAS	10 %
FÓSFORO	45 %	AMINOÁCIDOS	10 %
POTASIO	5 %	ÁCIDOS POLICARBOXILICOS	10 %
MAGNESIO	5 %	SILICIO	10 %



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MOMENTO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN
ARROZ	1 -2	15 días después del trasplante, en pleno macollamiento y en punto de algodón
MAÍZ	1 -2	En los primeros estadios y después de la fertilización.
LEGUMINOSAS	1 -2	En los primeros estadios y antes de la floración
CAÑA DE AZÚCAR	1 -2	Caña soca: después de la primera fertilización Caña Planta: en los primeros estadios
CAFÉ	1-2	1a., 2a. y 3a. Al trasplantar y cada 10-15 días Reiniciar cuando convenga adelantar el cultivo
BANANO Y CACAO	1 -2	1a., 2a. y 3a. A los 10 días del trasplante y cada 15 días

•**Estabilidad en almacenamiento:** Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

RECOMENDACIONES DE USO

- No almacene ni transporte junto con alimentos y animales.
- Consérvese en lugar o almacén frescos y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico