



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

FULL ARROZ

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora: BIOTACC AGRO S.A.C.

FOLIARES Y FERTILIZANTES

IDENTIDAD

Formulación: Concentrado soluble

CARACTERÍSTICAS

- Permiten una mejor asimilación por las plantas.
- Mantiene también en su formulación Nitrógeno Ideal para la aplicación foliar con alto contenido de zinc, que permite un control de insectos.

COMPOSICIÓN:

Auxina	0.8%
Giberalina	0.8%
Citoquinina	0.12%
Ácidos Carboxílicos	10%
Nitrogeno	5%
Fósforo P (30)	30%
Potasio K (30)	30%
Extractos Húmicos	10 %
Aminoácidos Libres	10 %
Magnesio	4 %

MODO DE ACCIÓN:

Contiene en su formulación materia orgánica, extractos húmicos y aminoácidos que permiten una mejor asimilación por las plantas, manteniendo en su formulación Nitrógeno Ideal para la aplicación foliar con alto contenido de zinc, que permite un control de insectos



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MOMENTO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	BENEFICIOS
ARROZ	0.5-1 LT	15 días después del trasplante, en pleno macollamiento y en punto de algodón	Incrementa el número de macollos, mejorando la producción en calidad y cantidad.
MAÍZ	0.5-1LT	En los primeros estadios y después de la fertilización.	Mejor desarrollo vegetativo, buena calidad de la mazorca
LEGUMINOSAS	0.5-1LT	En los primeros estadios y en plena floración.	Mejora la resistencia a las plagas y enfermedades obteniendo un mejor rendimiento en calidad y cantidad
CAÑA DE AZÚCAR	0.5-1LT	Caña soca: después de la primera fertilización. Caña Planta: en los primeros estadios	Acelera la emisión de macollos y mejora la estructura de la planta. Incrementa el mayor número de raíces, mejorando la estructura de la planta.
CAFÉ	0.5-1LT	1a., 2a. y 3a. Al trasplantar y cada 10-15 días. Reiniciar cuando convenga adelantar el cultivo	Mejor enraizado Precocidad de desarrollo y de la inducción floral
BANANO Y CACAO	0.5-1LT	1a., 2a. y 3a. A los 10 días del trasplante y cada 15 días	Resistencia al estrés Crecimiento uniforme Mejor calidad de fruto.

PROPIEDADES FISIOQUIMICAS

- EXPLOSIVIDAD:** No Explosivo, no inflamable, no corrosivo
- Estabilidad en almacenamiento:** Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

RECOMENDACIONES DE USO

Las plantas no deben estar dañadas físicamente y que la humedad del suelo debe ser apropiadas.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.