



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

POTASIO K

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora: BIOTACC AGRO S.A.C.

FOLIARES Y FERTILIZANTES

IDENTIDAD

Concentración: K₂O-CaO

Formulación: Concentrado soluble

Clase de Uso: Bioestimulante

CARACTERÍSTICAS:

- Es un Bioestimulante presentado en forma de solución líquida a base de nitrógeno, óxido de potasio, óxido de calcio, óxido de magnesio, trióxido de azufre, boro, acompañado con aminoácidos y algas marinas.
- Asegura una óptima incorporación del Potasio y Calcio dentro de la planta mediante su aplicación foliar y/o radicular para prevenir o corregir deficiencias nutricionales.
- Permite movilizar de manera estable y eficiente al Calcio y el potasio dentro de la planta.

COMPOSICIÓN:

Oxido de calcio	15 %
Oxido de potasio	10 %
Oxido de magnesio	2 %
Nitrógeno nítrico.....	7 %
Algas marinas	12 %
Trióxido de azufre	1.2 %
Boro	0.1 %
Aminoácidos libres	15 %



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Arroz	1 – 2	Desde el embuchamiento hasta el llenado de grano
Café	1 - 2	De 2 a 3 aplicaciones después del cuajado de los frutos en intervalos de 10 a 20 días
Leguminosas (habas, frijol, arveja)	1 - 2	1 a 2 aplicaciones durante el llenado de vainas
Hortalizas (ají, paprika, pimiento, zapallo, etc.)	1 – 2	Realizar de 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo del fruto.
Cítricos (limón, tangelo, naranja, mandarina, frutales (mango, vid, palto)	1 - 2	De 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 15 a 20 días, desde el que el fruto tenga la mitad de su tamaño comercial
Ajo y cebolla	1 – 2	Durante el bulbeo repetir de 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 10 días entre ellas
Banano y cacao	1 - 2	Desde 2 a 3 aplicaciones luego del cuajado de los frutos con intervalos de 10 a 20 días entre ellas

• **Estabilidad en almacenamiento:** Es estable bajo condiciones normales de

manipulación y almacenamiento por 2 años.

RECOMENDACIONES DE USO

- No almacene ni transporte junto con alimentos y animales.
- Consérvese en lugar o almacén frescos y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados en la agricultura con la excepción de aceites minerales y materiales alcalinos. Para cultivos y variedades sensibles, hacer una prueba preliminar con unas pocas plantas antes de aplicaciones extensivas

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico.