



# BIOTACC AGRO S.A.C

## FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



### FICHA TÉCNICA

#### SILMAG - PK

#### SUPER LLENADO DE GRANOS Y FRUTO

##### A. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

NOMBRE COMERCIAL: SILMAG PK  
PROCEDENCIA : PERUANA  
MATERIA PRIMA : FERTILIZANTE COMPUESTO A BASE DE ROCA FOSFORICA,  
SULFATO DE POTASIO CON SALES DE MAGNESIO Y  
MATERIA ORGÁNICA.  
PRESENTACIÓN : BOLSAS DE POLIETILENO X 50 KG  
FABRICANTE : BIOTACC AGRO S.A.C  
PH : 7.72

##### B. DESCRIPCIÓN:

**SILMAG - PK**, Es un fertilizante compuesto a base de **ROCA FOSFÓRICA (P2O5)**, **SULFATO DE POTASIO (K2O)** **CON SALES DE MAGNESIO**, y **MATERIA ORGÁNICA CARGADA DE MICROORGANISMOS EFICACES**, elementos claves para aumentar la producción y calidad.

**SILMAG - PK** Su contenido de PK activa de forma integral el crecimiento en la parte radicular del vegetal e incrementa el tamaño y peso de granos y frutos. Además, por su contenido de Silicio hidratado incrementa la resistencia de la planta a plagas y enfermedades, disminuye el aborto de flores y frutos y promueve la mejor utilización de N y P.

**SILMAG - PK** por su contenido de Fosforo, Potasio, Magnesio y Azufre, puede ser aplicado una vez cuajado el fruto y aumentar su dosis de manera que el cultivo se acerca a su madurez

##### C. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL:

| MACRONUTRIENTES  |           |
|------------------|-----------|
| NITRÓGENO (N)    | 1.00 %    |
| FÓSFORO (P2O5)   | 12.0 %    |
| POTASIO (K2O)    | 12.0 %    |
| MAGNESIO (MgO)   | 18.0 %    |
| AZUFRE (S)       | 10.0 %    |
| SILICIO (SiO2)   | 20.0 %    |
| CALCIO(CaO)      | 10.0 %    |
| MATERIA ORGÁNICA | 10.0 %    |
| MICRONUTRIENTES  |           |
| HIERRO(Fe)       | 8536 ppm  |
| ZINC(Zn)         | 97.30 ppm |
| COBRE (Cu)       | 42.70 ppm |
| MANGANESO (Mn)   | 81 ppm    |
| BORO(B)          | 29.30 ppm |



# BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



## D. RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVO        | DOSIS POR HAS                                       | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARROZ          | 01 a 03 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% antes y/o después del trasplante<br>50% en punto de algodón                             |
| BANANO         | 06 a 08 bolsas/ha, al año, según análisis de suelos | Fertilizar 02 bolsas en un intervalo de cada tres meses.                                    |
| CACAO          | 06 a 08 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% después de la poda<br>50% en la floración y/o fructificación.                           |
| CAFE           | 04 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% en pleno desarrollo vegetativo de la planta.<br>50% en la floración y/o fructificación. |
| ARANDANO       | 04 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% a la siembra<br>50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación           |
| MANGO          | 04 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% después de la poda<br>50% en la floración y/o fructificación.                           |
| CAÑA DE AZUCAR | 04 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% a la siembra<br>50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación           |
| PALTO          | 04 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% después de la poda<br>50% en la floración y/o fructificación.                           |
| AJI            | 03 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% antes y/o después del trasplante<br>50% en pleno desarrollo vegetativo de la planta.    |
| ARANDANO       | 02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos.        | Aplicar después de la poda de producción y/o producción.                                    |
| QUINUA         | 03 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% antes y/o después de la siembra<br>50% en prefloración                                  |
| ESTEVIA        | 03 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% antes y/o después de la siembra<br>50% en prefloración                                  |
| MELOCOTÓN      | 04 a 05 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 100% a la siembra                                                                           |
| LIMÓN          | 04 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | Al desarrollo vegetativo y productivo de la plantación.                                     |
| ESPARRAGO      | 03 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% a la siembra<br>50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación           |
| MAIZ           | 04 a 08 bolsas/ha, según análisis de suelos         | 50% a la siembra<br>50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación           |
| UVA            | 02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos.        | Aplicar después de la poda de producción y/o producción.                                    |
| ZAPALLO        | 02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos.        | 50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.                  |

PLANTA DE PRODUCCIÓN: CAS FALA CRU CAMINO A FERREÑAFE POR LA FABRICA AZUCARERA S/N  
FERREÑAFE – LAMBAYEQUE  
TELEFONO: 954013027- 074308987



# BIOTACC AGRO S.A.C

**FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS**



|           |                                              |                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ALCACHOFA | 04 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos. | 50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo.                  |
| PEPINILLO | 02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos. | 50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.      |
| CEBOLLA   | 04 a 08 bolsas/ha, según análisis de suelos. | 50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación. |
| AJOS      | 04 a 08 bolsas/ha, según análisis de suelos. | 50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo de la plantación. |
| PAPA      | 04 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos. | 50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.      |
| CAMOTE    | 04 a 06 bolsas/ha, según análisis de suelos. | 50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.      |
| YUCA      | 02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos. | 100 % a la siembra.                                                             |
| ALFALFA   | 02 a 04 bolsas/ha, según análisis de suelos. | 50% a la siembra 50% en el desarrollo vegetativo y productivo del cultivo.      |