

Задачи за задължителна самоподготовка

ПО

Увод в програмирането Рекурсия с връщане назад

email: kalin@fmi.uni-sofia.bg 22 декември 2015 г.





Фигура 1а и 16. Примерени лабиринти

1. Нека е дадена квадратна матрица от цели числа $N \times N$, представяща "лабиринт". Елементи на матрицата със стойност 0 смятаме за "проходими", а всички останали - за "непроходими". Път в лабиринта наричаме всяка последователност от проходими елементи на матрицата, които са съседни вертикално или хоризонтално, такава че (1) никой елемент от последователноста не е последван директно от предшественика си (забранено е "връщането назад") и (2) наймного един елемент на последователноста се среща в нея повече от веднъж (има най-много един "цикъл").

Да се дефинира функция bool downstairs (int sx, int sy, int tx, int ty), която проверява дали съществува път от елемента (sx, sy) до елемента (tx, ty), такъв, че всеки следващ елемент от

пътя е или вдясно, или под предишния. Такъв път да наричаме "низходящ".

Пример: На фигура 1а такъв път съществува от елемента (0,2) до елемента (3,3), но не и от (3,1) до (0,0).

2. При условията на дефинициите от предишната задача, да се дефинира функция bool connected(), която проверява дали от всеки елемент на матрицата (sx, sy) до всеки елемент на матрицата (tx, ty), такива, че $sx \le tx$ и $sy \le ty$, съществува низходящ път.

Пример: За лабиринта от фиг. 1а условието е изпълнено, но не и за лабиринта от фигура 16.

3. Да се напише програма, която по въведени от клавиатурата $4 \le n \le 8$ и $0 \le k \le n$ намира извежда на екрана всички възможни конфигурации на абстрактна шахматна дъска с размери $n \times n$ с разположени на нея k коня така, че никоя фигура не е поставена на поле, което се "бие" от друга фигура според съответните шахматни правила.

Пример за отпечатана конфигурация с n = 5, k = 2:

- 4. При условията на първа задача да се напише функция int minDistance (int sx, int sy, int tx, int ty),

която по въведени от клавиатурата координати на елементи s=(sx,sy) и t=(tx,ty) намира дължината на най-краткия път между s и t. Обърнете внимание, че се иска $n \circ m$, а не просто низходящ път.

5. При условията на първа задача да се напише функция, която по въведени от клавиатурата координати на елементи s=(sx,sy) и t=(tx,ty) намира и отпечатва на екрана елементите, от които се състои най-краткия път между s и t. Обърнете внимание, че се иска $n \circ m$, а не просто низходящ път.

6. Пъзел на Синди[1].

Дадена е игрова дъска като на фигура 2, която се състои от n черни и n бели фигури. Фигурите могат да бъдат разположени на 2n+1 различни позиции. Играта започва с разполагане на всички черни фигури вляво, а всички бели - вдясно на дъската.

Черните фигури могат да се местят само надясно, а белите - само наляво. На всеки ход важат следните правила:

- всяка фигура се мести само с по една позиция, ако съответната позиция не е заета;
- ullet ако позицията е заета, фигурата X може да прескочи точно една фигура Y от противоположния цвят, ако позицията след Y е свободна.


Да се напише програма, която по въведено число *n* отпечатва на екрана инструкции за игра така, че в края на играта всички бели фигури да са вляво на дъската, а всички черни - вдясно. Инструкциите да са от следния вид:

. . .

Преместете черна фигура фигура от позиция 1 на позиция 2. Преместете бяла фигура от позиция 5 на позиция 3.

. . .

Допустимо е инструкциите да бъдат отпечатани в обратен ред.





Някои от задачите са от сборника $\mathit{Mardanuha}$ $\mathit{Todoposa}$, $\mathit{Петър}$ $\mathit{Армянов}$, $\mathit{Дафина}$ $\mathit{Петкова}$, $\mathit{Калин}$ $\mathit{Николов}$, " $\mathit{Cборник}$ от задачи по програмиране на $\mathit{C++}$. $\mathit{Първа}$ част. $\mathit{Увод}$ в програмирането". За тези задачи е запазена номерацията в сборника.

Литература

[1] David Matuszek, "Backtracking", https://www.cis.upenn.edu/matuszek/cit594-2012/Pages/backtracking.html.