Рекурсия с връщане назад


22 декември 2015 г.

Лабиринт

Търсене на път в лабиринт




Задачата






Задачата







Подзадача




























Модел на лабиринта


Модел на лабиринта

```
void markVisited (int lab[ls][ls], int row, int col)
{
  lab[row][col] = 9;
}
bool canStepOn (int lab[ls][ls], int row, int col)
  return row >= 0 &&
         col >= 0 &&
         row < 1s &&
         col < ls &&
         lab[row][col] == 0;
```

Проби и грешки

```
bool wayExists (int lab[ls][ls], int startRow, int startCol)
  if (startRow == ls-1 && startCol == ls-1)
  { return true; }
  markVisited (lab, startRow, startCol);
  if (canStepOn (lab, startRow+1, startCol) &&
      wayExists (lab,startRow+1,startCol))
        return true:
  if (canStepOn (lab, startRow, startCol+1) &&
      wayExists (lab,startRow,startCol+1))
        return true:
  if (canStepOn (lab, startRow-1, startCol) &&
      wayExists (lab, startRow-1, startCol))
        return true:
  if (canStepOn (lab, startRow, startCol-1) &&
      wayExists (lab,startRow,startCol-1))
        return true:
  return false;
```


Проби и грешки




Пъзел с 8 царици




Задачата
































Подзадача











Модел на играта


```
const int bs = 5;
bool board[bs][bs] = {false};
```



Модел на играта

```
void placeQueen (bool board[bs][bs], int row, int col)
{
  board[row][col] = true;
}
bool canPlaceQueen (bool board[bs][bs], int row, int col)
{
  for (int count = 0; count < bs; count++)
  {
    if (board[row][count] || board[count][col])
      return false;
  }
//....</pre>
```


(Обхождане на обратния диагонал)



$$(row + i, col - i), i = -1, ..., 2$$



(Обхождане на обратния диагонал)



$$row + i > 0$$


 $row + i < 4$
 $col - i > 0$
 $col - i < 4$

$$i = max(-row, col - 4), .., min(col, 4 - row)$$

Модел на играта


```
i = max(-row, col - bs), ..., min(col, bs - row)
for (int count = -min(row,col);
          count < min (bs-row,bs-col);</pre>
          count++)
  if (board[row+count][col+count])
    return false;
for (int count = max(-row,col-bs);
          count < min (col,bs-row);</pre>
          count++)
  if (board[row+count][col-count])
    return false;
return true;
```

Връщане назад





Връщане назад



Връщане назад

```
void replaceQueen (bool board[bs][bs], int row, int col)
{
  board[row][col] = false;
}
```

Проби и грешки

```
void placeQuuens (bool board[bs][bs], int number)
{
  if (number == 0)
    printBoard(board);
    return:
  for (int row = 0; row < bs; row++)
    for (int col = 0; col < bs; col++)</pre>
      if (canPlaceQueen (board,row,col))
        placeQueen (board, row, col);
        placeQuuens (board, number -1);
        replaceQueen (board, row, col);
      }
    }
```

Благодаря за вниманието!

