

Para las pruebas de restricciones de chequeo, lo que hicimos fue ingresar un dato que fuera válido, es decir, que estuviera completo sin ningún atributo nulo. Después ingresamos otro dato que tuviera varios campos nulos, y que en la base de datos esto no pudiera ser así. Las pruebas postman muestran que en estos casos, se obtuvo error. Hay que tener en cuenta que para algunos recursos, es necesario que esté ingresado cierto tipo de usuario para que se ejecute el recurso. (El archivo de pruebas de postman ya contempla esto)

ADMINISTRADOR - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/administrador>

VÁLIDO

```
{
  "identificacion": 30,
  "nombre": "carlos david",
  "rol": "administrador",
  "correo": "cada@gmail.com"
}
```

NO VÁLIDO

```
{
  "identificacion": 2222
}
```

RESTAURANTE - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/restaurante>

//tiene que estar loguineado un administrador

VÁLIDO

```
{
  "idrestaurante": 22,
  "nombre": "corral",
  "especialidad": "hamburguesas",
  "paginaweb": "elcorral.com",
  "idzona": 100
}
```

NO VÁLIDO

```
{
  "idrestaurante": 2222
}
```

PLATO - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/plato>

//tiene que estar loguineado un representante

VÁLIDO

```
{
  "idplato": 500,
  "nombre": "cerdo con mora",
  "tipo": "platoFuerte",
  "tiempopreparacion": 30,
  "descripcionespañol": "cerdo rico",
  "traduccioningles": "tasty pork",
  "cantidad": 3000,
  "precioventa": 40000,
}
```

```
"precioproduccion": 7000,
"fechaini": "2015-10-11",
"fechafin": "2018-10-11",
"genero": "carne"
}
NO VÁLIDO
{
  "idplato": 2222
}
```

INGREDIENTE - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/ingrediente>  
//tiene que estar loguineado un representante

```
VÁLIDO
{
  "idingrediente": 30,
  "nombre": "sal",
  "descripcionespañol": "solo sal",
  "traduccioningles": "just salt"
}
NO VÁLIDO
{
  "idingrediente": 2222
}
```

MENU - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/menu>  
//tiene que estar loguineado un representante

```
VÁLIDO
{
  "idmenu": 150,
  "nombre": "pollo con naranja",
  "precioproduccion": 9000,
  "costoventa": 25000,
  "idrestaurante": 10,
  "idplatofuerte": 50,
  "fechaini": "2015-02-03",
  "fechafin": "2018-02-03",
  "cantidad": 1200
}
NO VÁLIDO
{
  "idmenu": 2222
}
```

ZONA - POST- <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/zona>  
//tiene que estar loguineado un administrador

VÁLIDO

```
{
  "idzona": 200,
  "especialidad": "curry",
  "ambiente": "amigable",
  "tipo": "abierto",
  "capacidad": 700,
  "apto": "si"
}
```

NO VÁLIDO

```
{
  "idzona": 2222
}
```

PREFERENCIA COMIDA - POST- <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/preferencia/comida>  
//tiene que estar loguineado un un cliente

VÁLIDO

```
{
  "preferenciacomida": "pollo",
  "idcomida": 10
}
```

NO VÁLIDO

```
{
  "idcomida": 2222
}
```

VENTA CON CLIENTE REGISTRADO - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/venta>  
//tiene que estar loguineado un un cliente

VÁLIDO

```
{
  "idventa": 10,
  "idcliente": 1,
  "precio": 45000,
  "fecha": "2017-07-10",
  "hora": 16,
  "idplato": 50,
  "cantidad": 1,
  "idrestaurante": 10
}
```

NO VÁLIDO

```
{
  "idventa": 2222
}
```