

Para los escenarios de pruebas sobre la unicidad de tuplas, se insertó una tupla que no existiera en la base de datos y después se intentaba insertar la misma tupla. Cuando se realizaba esto, botaba error, lo cual se ve en el archivo postman. Hay que tener en cuenta que para algunos recursos, es necesario que esté ingresado cierto tipo de usuario para que se ejecute el recurso. (El archivo de pruebas de postman ya contempla esto)

ADMINISTRADOR - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/administrador>

```
{
  "identificacion": 30,
  "nombre": "carlos david",
  "rol": "administrador",
  "correo": "cada@gmail.com"
}
```

RESTAURANTE - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/restaurante>
//tiene que estar loguineado un administrador

```
{
  "idrestaurante": 22,
  "nombre": "corral",
  "especialidad": "hamburguesas",
  "paginaweb": "elcorral.com",
  "idzona": 100
}
```

PLATO - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/plato>
//tiene que estar loguineado un representante

```
{
  "idplato": 500,
  "nombre": "cerdo con mora",
  "tipo": "platoFuerte",
  "tiempopreparacion": 30,
  "descripcionespañol": "cerdo rico",
  "traduccioningles": "tasty pork",
  "cantidad": 3000,
  "precioventa": 40000,
  "precioproduccion": 7000,
  "fechaini": "2015-10-11",
  "fechafin": "2018-10-11",
  "genero": "carne"
}
```

INGREDIENTE - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/ingrediente>
//tiene que estar loguineado un representante

```
{
  "idingrediente": 30,
  "nombre": "sal",
  "descripcionespañol": "solo sal",
}
```

```
"traduccioningles": "just salt"
}
```

MENU - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/menu>
//tiene que estar loguineado un representante

```
{
  "idmenu": 150,
  "nombre": "pollo con naranja",
  "precioproduccion": 9000,
  "costoventa": 25000,
  "idrestaurante": 10,
  "idplatofuerte": 50,
  "fechaini": "2015-02-03",
  "fechafin": "2018-02-03",
  "cantidad": 1200
}
```

ZONA - POST- <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/zona>
//tiene que estar loguineado un administrador

```
{
  "idzona": 200,
  "especialidad": "curry",
  "ambiente": "amigable",
  "tipo": "abierto",
  "capacidad": 700,
  "apto": "si"
}
```

PREFERENCIA COMIDA - POST- <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/preferencia/comida>
//tiene que estar loguineado un un cliente

```
{
  "preferenciacomida": "pollo",
  "idcomida": 10
}
```

VENTA CON CLIENTE REGISTRADO - POST - <http://localhost:8080/RotondaDeLosAndes/rest/registro/venta>
//tiene que estar loguineado un un cliente

```
{
  "idventa": 10,
  "idcliente": 1,
  "precio": 45000,
  "fecha": "2017-07-10",
  "hora": 16,
  "idplato": 50,
}
```

```
"cantidad": 1,  
"idrestaurante": 10  
}
```