Object-Oriented Analysis and Design

計算機程式作業及考試系統

Homework 3

資工碩一 110598087 謝狄烽

資工碩一 110598108 郭宗育

目錄

1. Requirement Document	
1.1 Change History	
1.2 Problem statement	
1.3 System Context Diagram	2 -
1.4 Summary of System Features	2 -
1.5 Use Case Diagram	3 -
1.6 Use Cases	4 -
1.6.1 Use Case ID: UC-01	4 -
1.6.2 Use Case ID: UC-02	5 -
1.6.3 Use Case ID: UC-03	6 -
1.6.4 Use Case ID: UC-04	7 -
1.7 Non-functional Requirements and Constraints	8 -
1.8 Glossary	8 -
1.9 Software Environments	8 -
2. Domain Model	9 -
2.1 Domain class diagram showing only concepts	9 -
2.2 Add associations	9 -
2.3 Add attributes	11 -
3. Measurement :	12 -

1. Requirement Document

1.1 Change History

HW#	Revision	Description	Date
1	1	First Draft	2022/02/26
2		Replenish Problem Statement	2022/02/28
2	3	Adding Content And Paragraph	2022/03/09
2 4		Adding Use Cases And Diagrams	2022/03/15
	5	Modify Use Cases & Diagram	2022/03/25
3 6		Adding Concept of Domain Class	2022/03/28
	7	Adding Associations and Attributes	2022/03/29

1.2 Problem statement


在過去,教師往往需要蒐集學生作業與試卷,逐一比較答案來進行批改,此舉不僅消耗額外的時間,更無法讓教師專注於教學上,因此若能將批改作業與試卷自動化,就可以讓教師更有效的運用時間,從而提升教學品質。

本系統是臺北科技大學計算機程式設計課程中所使用的系統,系統目的為減少教師課後批改同學作業與試卷的時間,並且可以更快的將作業與考試的結果回饋予同學,藉此提高教師的教學品質與學生的學習效率。

教師可以在系統上出作業,出作業時需要填寫題目內容、題目測資、作答期限、設定程式語言種類,最後按下「公開題目」以及「開放上傳」,同學的作業上傳後會自動進行編譯以及執行,並且對同學程式輸入測資後,進行執行結果與正確結果的比對,使同學可以快速得知是否通過該題目。

教師亦可在系統上出考題,出考題時須填寫題目、答案、及考試開始與截止 時間,開放考試後,同學可於系統上作答,並且作答完成即可得知考試分數。

1.3 System Context Diagram



計算機程式作業及考試系統,提供教師管理(新增/刪除/修改)作業,並且可以隨時隱藏/公開作業題目、管理題目測試資料,在更新題目測試資料後會重新批改所有已經上繳的作業;所有已擁有學生帳號的同學可以上傳作業程式檔案,支援上傳的檔案類型包含:.c、.py、.java。上繳作業後系統會立即以測試資料批改作業,同學可以在上傳數秒鐘後就看到批改結果,並且可以看到執行結果回饋,以便得知自己的程式是否涵蓋到所有題目測試資料情境。

本系統也提供教師在系統上出考題,考題與一般作業題目的不同之處在於:新增後的考試題目會記錄在「考試題庫」中,並不會出現在作業列表,並且是以選擇題的方式呈現考題。教師可以隨時管理(新增/刪除/修改)考題至「考試題庫」中,待教師要出試卷時可以將「考試題庫」中的候選考題新增至試卷上,最後設定試卷的開放和截止時間,學生可以在試卷公開的期間登入系統填寫試卷,填寫完成並交卷後可以即時看到自己的考試成績。


1.4 Summary of System Features

由於疫情影響,教學形式逐漸從原先的現場上課,轉換為遠距教學,同時也延伸出許多遠距考試的方式,然而大多遠距考試方案都還需要教師手動設定題目,且學生填寫完考卷後,也得由教師親自評測。因此決定將原有的計算機程式作業系統導入考試功能,讓教師能管理考試題庫,並從中出題,學生完成作答後也能自動與正確解答進行比對,並得到考試結果,藉此提升教學效率。

此外,系統也增加上傳及批改 java 檔案的功能,以滿足學習 java 的需求。

ID	Description
FAE-01	線上考試功能提供教師管理(新增/刪除/修改)考試題目。
FAE-02	線上考試功能提供教師新增試卷和考試。
FAE-03	線上考試功能提供同學線上考試。
FAE-04	新增提供上傳/批改 java 檔功能。

1.5 Use Case Diagram



1.6 Main Use Cases

1.6.1 Use Case ID: UC-01 新增作業

Use Case Name	新增作業	
Scope	計算機程式作業及考試系統	
Level	User goal	
Primary Actor	教師	
	學生:能看到目前可繳交的作業,繳	
	交截止期限並進行上傳	
Stakeholders and Interests	教師 :能新增作業並設定作業內容、	
	使用的程式語言、作業上傳期限、作	
	業相似度門檻	
Preconditions	以教師身分登入系統	
	題目內容、狀態被儲存,題目編譯環	
Success Guarantee	境建立,題目測試資料被儲存,並將	
	題目顯示在題目列表上	
	1. 教師新增作業	
	2. 教師填寫作業題號、作業上傳期	
	限、作業相似度門檻、作業內容、	
	作業類型與應使用的程式語言種類	
Main Success Scenario	3. 教師點擊新增作業	
	4. 系統成功新增作業後,教師新增題	
	目測試資料之輸入、輸出	
	5. 教師將作業設成可上傳	
	6. 教師將作業設為公開	
	2a. 作業題號重複	
	1. 系統提示題號重複	
Extensions	2. 教師將題號修正為未重複題號	
Extensions	2b. 作業上傳期限格式錯誤	
	1. 系統提示格式錯誤	
	2. 教師修正日期格式	
Special Requirements	無	
Technology and Data Variations List	無	
Frequency of Occurrence	經常使用	
Miscellaneous	無	

1.6.2 Use Case ID: UC-02 上傳作業

Use Case Name	上傳作業
Scope	計算機程式作業及考試系統
Level	User goal
Primary Actor 學生	
	學生:上傳作業,並即時得到作業的
Stakeholders and Interests	批改結果
Stakeholders and Interests	教師 :得到所有學生上傳的作業、其
	狀態、與批改結果
Preconditions	以學生身分登入系統
	系統儲存學生上傳的作業,系統成功
Success Guarantee	編譯學生上傳的作業,作業執行結
Success Guarantee	果、批改結果被儲存,系統正常顯示
	作業批改結果
	1. 學生上傳作業
	2. 學生選擇欲上傳之檔案
	3. 程式碼抄襲比對系統檢查學生上傳
Main Success Scenario	的作業內容是否與其他學生上傳的
	作業內容相似
	4. 系統編譯並執行學生作業
	5. 系統顯示作業批改結果
	3a. 作業與其他學生上傳的作業相似
	1. 系統判定抄襲
	4a. 作業編譯失敗
Extensions	1. 系統提示學生作業編譯失敗
Excusions	4b. 作業執行時間過久
	1. 系統提示學生作業執行超時
	5a. 測試資料沒有通過
	1. 系統提示學生作業測資未通過
Special Requirements	無
Technology and Data Variations List	無
Frequency of Occurrence	經常使用
Miscellaneous	無

1.6.3 Use Case ID: UC-03 新增考試

Use Case Name	新增考試
Scope	計算機程式作業及考試系統
Level	User goal
Primary Actor	教師
C. 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	<u>學生</u> :能參加線上考試
Stakeholders and Interests	教師 :能新增線上試卷
Preconditions	以教師身分登入系統
Success Guarantee	系統正確新增考卷,學生線上參加考
Success Guarantee	試
	1. 教師選擇設定考試功能
	2. 教師設定考試所使用的考試題庫
Main Success Scenario	3. 教師設定考試題數與考試時間
	4. 教師成功新增考試
	5. 考試時間到後,開始考試
Entanciana	2a. 題庫內無考題存在
Extensions	1. 教師新增考題至題庫
Special Requirements	無
Technology and Data Variations List	無
Frequency of Occurrence	偶爾使用
Miscellaneous	無

1.6.4 Use Case ID: UC-04 參加線上考試

Use Case Name	參加線上考試
Scope	計算機程式作業及考試系統
Level	User goal
Primary Actor	學生
	<u>學生</u> :能線上考試,並在考完試後即
Stakeholders and Interests	時得知考試結果
	<u>教師</u> :能統計該考試所有學生的分數
Preconditions	以學生身分登入系統
Success Guarantee	學生得到考試結果,且結果被系統紀
Success Guarantee	錄
	1. 學生參加考試
	2. 學生確定加入考試
Main Success Scenario	3. 學生根據題目,選擇相對應的答案
	4. 學生填寫完答案,確定交卷
	5. 學生確認考試結果
	1a. 學生已參與過考試
Extensions	1. 系統提示學生已參與過考試
Extensions	4a. 學生有未作答的題目
	1. 系統提示學生該題未作答
Special Requirements	無
Technology and Data Variations List	無
Frequency of Occurrence	偶爾使用
Miscellaneous	無

1.7 Non-functional Requirements and Constraints

NFR ID	Category	Description	
NED 01	I I a a la : 1 : 4 - 4	學生按下 upload 上傳作業時,轉接	
NFR-01	Usability	「處理中」頁面	
NED 02	T I a ala :1:4	學生作業尚在測試時,備註顯示「批	
NFR-02	Usability	改中」	
NED 02	I I a alaility	測試完成時,提示學生第一筆測資的	
NFR-03	Usability	執行結果	
NFR-04	Security	提升安全防護等級	
NED 05	Performance	學生繳交作業後,須於30秒內完成編	
NFR-05		譯與測試	

1.8 Glossary

Item	Description
測試結果	程式以測試資料為輸入,執行後所產
州武紀木	生的輸出結果。
考試題庫	儲存考試題目的資料庫,由教師從網
考 武	頁端進行管理。
	能夠比對程式碼之間是否有抄襲情形
程式碼抄襲比對系統	的系統,將檔案互相比較之後,會得
在八辆抄袭比到尔统	到相似度,相似度越高表示抄襲的可
	能性越大。
	一個數字門檻,以零到一百表示,當
相似度門檻	程式碼抄襲比對系統得到的相似度高
	於該門檻,系統將判定該檔案為抄
	襲。

1.9 Software Environments

Development language	Jsp & Java
Development IDE	Eclipse EE
Server	Tomcat
C Complier	GCC 7.5

2. Domain Model

2.1 Domain class diagram showing only concepts

(1) 從 use case 中找出所有名詞:

學生	教師	作業題目	作業內容
程式語言	作業上傳期限	作業相似度門檻	作業測試資料
作業列表	作業批改結果	學生作業	作業執行結果
抄襲比對系統	作業題號	作業狀態	作業測試結果
考試	考題	考試題庫	考試時間
考題內容	考題答案	學生考試結果	學生考試分數


(2) 從以上名詞中篩選是否適合做為 class,以及其理由:

Good Classes			
Class Name	Reason	Class Name	Reason
與 4	包含學生姓名學	學生作業	包含對應題目、
學生	號等各種資訊	子生作未	所屬學生等資訊
	包含教師姓名編		包含考試編號、
教師	號等各種資訊	考試	考題、考試時段
	加寸 台性貝託		等各種資訊
	包含作業題號、		包含考題內容與
作業題目	內容、期限等各	考題	考題答案
	種資訊		7. 及合示
	包含所屬題號、		包含學生學號、
作業測試資料	輸入內容與預期	學生考試結果	分數、填寫答案
	結果		等資訊
作業測試結果	包含執行結果、		
作系例試結末	是否通過等資訊		


Bad Classes						
Class Name	Reason	Class Name	Reason			
作業內容	為單一字串	作業列表	是在使用者介面			
			顯示的畫面			
程式語言	為列舉	作業批改結果	為列舉			
作業上傳期限	為單一時間	作業執行結果	為單一字串			
作業相似度門檻	為單一數字	抄襲比對系統	為一個外部系統			
作業題號	為單一數字	作業狀態	為列舉			
考試題庫	為考題之集合	學生考試分數	為單一數字			

考試時間	為單一時間	考題內容	為單一字串
考題答案	為單一字串		


(3) 根據以上分析,最後得出 Concept of Domain Model



2.2 Add associations



2.3 Add attributes



3. Measurement

110598087 謝狄烽				
Homework	Time	Activity	Total	
1	2022/02/26	撰寫 Problem statement 初稿	1.5 h	
	20:15 ~ 21:16	供為 I TOOICHI Statement 初侗		
	2022/02/28	補充 Problem statement		
	21:10 ~ 21:42	更換 Measurement 格式		
2	2022/03/14	修改目錄和段落		
	18:00 ~ 19:00	調整 use case、features		
	2022/03/15	更新 change history	5.5 h	
	$10:20 \sim 12:50$	previous project information		
	2022/03/15	討論 system context、		
	$15:00 \sim 17:00$	draw diagrams		
3	2022/03/25	根據作業批改結果修改 use		
	$19:30 \sim 20:00$	case 和 diagram		
	2022/02/28	從 Use Case 中篩選名詞		
	$2022/03/28$ $18:00 \sim 20:00$	分析 Good Classes		
		畫 Concept of Domain Model	6 h	
	2022/03/29	再次分析 Good Classes		
	10:30 ~ 12:30	討論 Association 和 Attribute		
	2022/03/29	Domain Model 加上		
	15:00 ~ 16:30	Association ₹ Attribute		

110598108 郭宗育					
Homework	Time	Activity	Total		
1	2022/02/26 20:15 ~ 21:16	撰寫 Problem statement 初稿	1.51		
	2022/02/28 21:10 ~ 21:42	補充 Problem statement 更换 Measurement 格式	1.5 h		
2	2022/03/09 20:40 ~ 21:10	新增目錄與段落設定	6 h		
	$2022/03/12$ $19:30 \sim 20:50$ $2022/03/14$ $19:40 \sim 21:20$	寫 Use Case			
	2022/03/14 18:00 ~ 19:00	調整 use case、features			
	$2022/03/15$ $10:00 \sim 11:30$	寫 System Features、Non- Functional Requirements			
3	2022/03/28 18:00 ~ 20:00	從 Use Case 中篩選名詞 分析 Classes 分析 Bad Classes			
	$2022/03/29$ $10:30 \sim 12:30$	再次分析 Good Classes 討論 Association 和 Attribute	4.5 h		
	2022/03/29 18:15 ~ 18:45	Revise Domain Model			