

(1)

```
<form name = "myform" . method = "post"
on submit = "return validateform()" >
```

```
Name: <input . type = "text" name = "name" >
```

```
<input . type = "submit" value = "submit" >
```

```
</form>
```

```
<script>
```

```
function validateform() {
```

```
let x = document . forms [ "Myform" ] [ "name" ] . value ;
```

```
if ( x == " " ) {
```

```
    alert ( " Name is empty " );
```

```
    return false ;
```

```
}
```

```
}
```

~~1/1/21~~


```

</html>
</head>
<title> student registration </title>
</head>
<h2> student Registered </h2>
<form action = "submit.php" method = "post">
  <input type = "text" name = "student firstName" value = ""
    placeholder = "student first Name" >
  <input type = "text" name = "student last Name" value = ""
    placeholder = "student last name" >
  <input type = "DOB" value = "" placeholder = "DOB" >
  <input type = "submit" >
</form>
<body>
</html>

```


<html>

<head>

<title> Registration form </title>

<body>

<h2> Submitting form </h2>

Student's first Name: <?php echo \$_POST["studentFirstName"]?>

Student's Last Name: <?php echo \$_POST["studentLastName"]?>

Student's DOB: <?php echo \$_POST["DOB"]?>

</body>

</html>