

Guía de instalación de Bootstrap

Para instalar bootstrap se tienen dos opciones.

1. Descargar los archivos oficiales .css y .js para referenciarlos en el documento html.
2. Usar el CDN de bootstrap.

Vamos a explicar ambas opciones.

- 1) Descargando archivos oficiales.

Para descargar estos archivos debemos de dirigirnos al sitio oficial de bootstrap:

<https://getbootstrap.com/>



Luego, hacemos click sobre el botón de “download”. Y se descargará un archivo .zip con los archivos que necesitamos.

Lo que hay dentro del zip es lo siguiente:

Name	Size	Type	Modified
css	5.0 MB	Folder	09 octubre 2021, 08:44
js	2.5 MB	Folder	09 octubre 2021, 08:44


Una vez descomprimido el .zip podemos mover las carpetas hacia donde querramos. Se recomienda tenerlas en la misma carpeta en donde crearemos el archivo .html. Cuando estemos dentro del .html debemos de hacer referencia a la carpeta y al archivo “bootstrap.css” dentro de esta.

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
```

De esta forma ya tendremos instalado este framework en el archivo .html. La ruta de esta hoja de estilo dependerá de donde la tengamos guardada.

2) Usar el CDN de bootstrap.

Esta es la opción más rápida y más cómoda para usar este framework, para usar el CDN nos dirigimos a la página oficial de bootstrap: <https://getbootstrap.com/>



Una vez acá nos dirigimos hacia abajo de la página y veremos este recuadro:




jsDelivr

When you only need to include Bootstrap's compiled CSS or JS, you can use [jsDelivr](#).

See it in action with our simple [starter template](#), or [browse the examples](#) to jumpstart your next project. You can also choose to include Popper and our JS [separately](#).

[Explore the docs](#)



Acá podremos escoger si queremos netamente el css del framework o el js también, esto queda a su discreción. En este caso usaremos simplemente el css del framework, así que copiaremos la primera opción.

```
<title>Login con bootstrap</title>
<!-- CSS only -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFtdvKuhFtAU6awU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIw3"
crossorigin="anonymous">
```

Usted pegará el comando adentro de la etiqueta "head". Y listo. Usted puede disfrutar de bootstrap sin necesidad de descargar nada.

Para la elaboración de este login sencillo se utilizó el método 2 de instalación:



Inicio de sesión

Correo

Clave

☐ Recuerdame

Login