Propiedades de Texto en CSS

CSS permite modificar completamente la apariencia del texto.

Las propiedades de texto son fundamentales porque:

- Mejoran la legibilidad
- Mejoran la accesibilidad
- Mejoran el diseño visual
- Ayudan a crear jerarquías visuales
- Facilitan la experiencia del usuario

Relación entre HTML y CSS

HTML crea el contenido.

CSS modifica la apariencia visual de ese contenido.

Ejemplo HTML

```html
<h1>Propiedades de Texto</h1>

<p>
    Lorem <strong>ipsum</strong> dolor sit amet.
</p>

<a href="#">
    Enlace
</a>
```

La etiqueta `<strong>`

La etiqueta:

```html
<strong>
```

se utiliza para dar:

```
Importancia semántica al texto
```

Ejemplo

```
<p>
    Este texto es <strong>importante</strong>
</p>
```

Resultado

El navegador normalmente mostrará el texto:

- En negrita
- Con mayor énfasis visual

Importante

`<strong>` NO existe solamente para poner texto en negrita.

También indica:

```
Importancia semántica
```

Beneficios de `<strong>`

- Mejor accesibilidad
- Mejor comprensión para lectores de pantalla
- Puede ayudar al SEO
- Mejora la semántica HTML

¿Qué son las propiedades de texto?

Son propiedades CSS que modifican:

- Fuente

- Tamaño
- Grosor
- Espaciado
- Decoración
- Transformación
- Alineación

Sintaxis básica

```
selector {
    propiedad: valor;
}
```

Ejemplo

```
p {
    color: gray;
}
```

Propiedad `font-family`

Define la tipografía del texto.

Ejemplo

```
h1 {
    font-family: Arial;
}
```

Tipografías y fallback

Es recomendable colocar varias fuentes.

Ejemplo

```
p {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

¿Cómo funciona?

CSS prueba las fuentes:

```
De izquierda a derecha
```

Explicación

1. Intenta cargar Arial.
2. Si no existe, usa Helvetica.
3. Si tampoco existe, usa cualquier sans-serif.

¿Qué significa `sans-serif`?

Es una familia genérica de tipografía.

Familias genéricas comunes

Familia	Descripción
`serif`	Letras con adornos
`sans-serif`	Letras modernas sin adornos
`monospace`	Todas las letras ocupan el mismo espacio
`cursive`	Estilo manuscrito
`fantasy`	Decorativas

Ejemplo visual

```
font-family: monospace;
```

Se utiliza mucho en:

- Código
- Terminales
- Consolas

Fuentes con espacios

Cuando una tipografía tiene espacios:

```
Debe ir entre comillas
```

Ejemplo

```
font-family: 'Lucida Sans';
```

Propiedad `font-size`

Controla el tamaño del texto.

Ejemplo

```
p {
    font-size: 16px;
}
```

Unidades comunes

Unidad	Descripción
`px`	Píxeles
`em`	Relativa al padre
`rem`	Relativa al root
`%`	Porcentaje

Ejemplo

```
h1 {
    font-size: 2em;
}
```

Recomendación moderna

Usar preferiblemente:

- `rem`
- `em`

Porque son más adaptables.

Propiedad `color`

Modifica el color del texto.

Ejemplo

```
p {
    color: blue;
}
```

Formas de definir colores

Forma	Ejemplo
Nombre	`blue`
Hexadecimal	`#0000ff`
RGB	`rgb(0,0,255)`
RGBA	`rgba(0,0,255,0.5)`

¿Qué significa RGBA?

Valor	Significado
R	Red
G	Green
B	Blue
A	Alpha (transparencia)

Ejemplo

```
color: rgba(0, 0, 255, 0.5);
```

Propiedad `font-weight`

Controla el grosor del texto.

Ejemplo

```
p {
    font-weight: bold;
}
```

Escala de pesos

CSS utiliza valores:

```
100 → 900
```

Tabla de pesos

Valor	Grosor
100	Muy fino
300	Ligero
400	Normal
700	Bold
900	Muy grueso

Ejemplo

```
font-weight: 700;
```

`bold` vs `bolder`

`bold`

Aplica normalmente:

```
700
```

`bolder`

Hace el texto:

```
Más grueso que el padre
```

Importante

No todas las fuentes soportan todos los pesos.

Ejemplo

Algunas tipografías solo tienen:

- 400
- 700

Por lo tanto:

```
500 o 600 podrían verse iguales
```

Propiedad `font-style`

Controla el estilo de la fuente.

Valores comunes

Valor	Función
`normal`	Texto normal
`italic`	Cursiva
`oblique`	Texto inclinado

Ejemplo

```
p {
    font-style: italic;
}
```

Uso recomendado

La cursiva suele utilizarse para:

- Énfasis

- Citas
- Palabras extranjeras

Propiedad `text-align`

Controla la alineación del texto.

Valores principales

Valor	Función
`left`	Izquierda
`center`	Centro
`right`	Derecha
`justify`	Justificado

Ejemplo

```
h1 {
    text-align: center;
}
```

Importante

`text-align` funciona principalmente sobre:

```
Elementos de bloque
```

¿Por qué?

Porque los bloques ocupan ancho completo.

Ejemplo

```
<h1>Título</h1>
```

El `h1` ocupa todo el ancho disponible.

¿Qué ocurre con elementos inline?

Los elementos inline:

- No ocupan todo el ancho
- Solo ocupan el espacio del contenido

Por eso:

```
text-align muchas veces no tiene efecto visible
```

Justificado (`justify`)

Distribuye el texto uniformemente.

Ejemplo

```
p {
    text-align: justify;
}
```

Resultado

Las líneas comienzan y terminan alineadas.

Similar a:

- Word
- Libros
- Periódicos

Propiedad `text-decoration`

Controla decoraciones del texto.

Valores comunes

Valor	Función
`none`	Sin decoración
`underline`	Subrayado
`line-through`	Tachado
`overline`	Línea superior

Ejemplo

```
a {
    text-decoration: none;
}
```

¿Por qué se usa mucho en enlaces?

Porque los navegadores:

```
Subrayan los enlaces por defecto
```

Propiedad `line-height`

Controla el espacio vertical entre líneas.

Ejemplo

```
p {
    line-height: 1.5;
```

```
}
```

Beneficios

- Mejora legibilidad
- Evita texto amontonado
- Facilita lectura

Recomendación común

```
line-height: 1.5;
```

o

```
line-height: 1.6;
```

Importante

Un line-height muy pequeño:

```
Dificulta la lectura
```

Propiedad `letter-spacing`

Controla el espacio entre letras.

Ejemplo

```
a {
    letter-spacing: 5px;
}
```

Resultado

Las letras estarán más separadas.

Uso recomendado

Utilizar con moderación.

Problema común

Mucho espacio entre letras puede:

- Dificultar lectura
- Romper la estética
- Cansar visualmente

Propiedad `text-transform`

Transforma visualmente el texto.

Valores comunes

Valor	Resultado
`uppercase`	MAYÚSCULAS
`lowercase`	minúsculas
`capitalize`	Primera Letra

Ejemplo

```
a {
    text-transform: capitalize;
}
```

Resultado

```
hola mundo
```

se verá como:

```
Hola Mundo
```

Importante

`text-transform`:

```
NO cambia el contenido original
```

Solo modifica:

```
La representación visual
```

Propiedades comunes en enlaces

Los enlaces suelen modificar:

- text-decoration
- color
- font-family
- letter-spacing
- text-transform

Ejemplo completo

```
a {
    text-decoration: none;
    color: teal;
    font-family: monospace;
```

```
    letter-spacing: 2px;
}
```

Herencia en CSS

Muchas propiedades de texto:

```
Se heredan automáticamente
```

Ejemplo

```
body {
    font-family: Arial;
}
```

Todos los hijos heredarán esa fuente.

Ventaja

Evita repetir código.

Ejemplo práctico completo

HTML

```
<h1>Título</h1>

<p>
    Texto de ejemplo
</p>

<a href="#">
    Enlace
</a>
```

CSS

```
h1 {
    font-family: Arial;
    text-align: center;
    color: teal;
}

p {
    font-size: 16px;
    line-height: 1.5;
    color: gray;
}

a {
    text-decoration: none;
    letter-spacing: 2px;
}
```

Tipografía y experiencia de usuario

La tipografía afecta:

- Legibilidad
- Accesibilidad
- Diseño
- Navegación
- Comprensión visual

Error común de principiantes

Usar demasiadas fuentes distintas.

Recomendación profesional

Utilizar:

```
2 o máximo 3 tipografías
```

en un mismo proyecto.

Jerarquía visual

CSS permite crear jerarquías utilizando:

- Tamaño
- Grosor
- Color
- Espaciado

Ejemplo

```
h1 {
    font-size: 40px;
}

p {
    font-size: 16px;
}
```

Resultado

El usuario entiende inmediatamente:

```
Qué contenido es más importante
```

Buenas prácticas

- Mantener buena legibilidad.
- No abusar de cursivas.
- No abusar de mayúsculas.
- Usar line-height adecuado.
- Utilizar pocas tipografías.
- Mantener consistencia visual.

Condensado

Propiedad	Función
`font-family`	Tipografía
`font-size`	Tamaño
`font-weight`	Grosor
`font-style`	Cursiva
`color`	Color
`text-align`	Alineación
`text-decoration`	Decoración
`line-height`	Espacio entre líneas
`letter-spacing`	Espacio entre letras
`text-transform`	Transformación visual

Resumen

Las propiedades de texto son fundamentales porque permiten:

- Mejorar diseño
- Mejorar lectura
- Crear jerarquías visuales
- Mejorar accesibilidad
- Construir interfaces profesionales

Comprender tipografía en CSS es una de las bases más importantes del diseño web moderno.