

[S4-53] [BUG53_Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" com número muito longo no parâmetro "productsWeight" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#). Criado: 30/mar/24 Atualizado(a): 22/abr/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG53.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- Defina um número muito longo em **productsWeight**

```
3. {
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 7,
  "productsWeight": 12222222200000000000000000
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 7,
  "productsWeight": 12222222200000000000000000
}'
```


Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - okpro

[S4-52] [BUG52_Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" com número muito longo no parâmetro "productsCount" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#). Criado: 30/mar/24 Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum

14/06/24, 19:18Jira

Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Anexos:	 Arquivo PNG BUG52.png		

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery

2. Defina um número muito longo em **productsCount**

3. {
 "deliveryTime": 12,
 "productsCount": 122222222000000000000000,
 "productsWeight": 4
}

```
curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
    "deliveryTime": 12,  
    "productsCount": 122222222000000000000000,  
    "productsWeight": 4  
}'
```

Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - okpro

[S4-51] [BUG51](#) Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" com número muito longo no parâmetro "deliveryTime" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery Criado: 30/mar/24 Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes		
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		


Estimativa original:	Desconhecido
Anexos:	 Arquivo PNG BUG51.png
Descrição	
<p>Pré-requisitos</p> <p>Passos para reproduzir bug:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição POST /order-and-go/v1/delivery2. Defina um número muito longo em deliveryTime3. <pre>{ "deliveryTime": 12222222220000000000000000, "productsCount": 7, "productsWeight": 4 }</pre> <pre>curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "deliveryTime": 12222222220000000000000000, "productsCount": 7, "productsWeight": 4 }'</pre>	
<p>Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados</p> <p>Resultado real: Resposta 200 - ok</p>	

[S4-50] **BUG50_Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" com número fracionário no parâmetro "productsCount" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery** Criado: 30/mar/24

Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes		
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG50.png
---------	---

Descrição
Pré-requisitos
Passos para reproduzir bug:
1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição POST /order-and-go/v1/delivery

2. Defina o valor fracionário 12.5 em **productsCount**

```
3. {
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 12.5,
  "productsWeight": 4
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 12.5,
  "productsWeight": 4
}'
```

Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - ok

[S4-49] BUG49_Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" com entrada inválida no parâmetro "productsWeight" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery Criado: 30/mar/24 Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG49.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- 2. Defina um parâmetro inválido (caracteres) em **productsWeight**

```
3. {
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 12,
  "productsWeight": "@@"
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 12,
  "productsWeight": "@@"
}'
```

Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - ok

[S4-48] [BUG48_ Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" com entrada inválida no parâmetro "productsCount" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 30/mar/24 Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG48.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery

2. Defina um parâmetro inválido (caracteres) em **productsCount**

3. {
 "deliveryTime": 12,
 "productsCount": "@@",
 "productsWeight": 4
}

```
curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "deliveryTime": 12,  
  "productsCount": "@@",  
  "productsWeight": 4  
'
```

Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - ok

[S4-47] [BUG47 Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" com entrada inválida no parâmetro "deliveryTime" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 30/mar/24 Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG48.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery

2. Defina um parâmetro inválido (caracteres) em **deliveryTime**

3. {
 "deliveryTime": "@@",
 "productsCount": 12,
 "productsWeight": 4
}

```
curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
    "deliveryTime": "@@",  
    "productsCount": 12,  
    "productsWeight": 4  
}'
```

Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - ok

[S4-46] [BUG46 Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" sem nenhum parâmetro no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 30/mar/24 Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG47.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
2. Defina o **body request** vazio:

```
{
}

curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
}'
```

Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - ok

[S4-45] [BUG45_Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" sem o parâmetro "productWeight" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 30/mar/24 Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG45.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- 2. Defina o **deliveryTime** e **productCount** dentro do intervalo permitido, e não insira o parametro **productsWeight**

```
{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 12
}

curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 12
}'
```

Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - ok

[S4-44] [BUG44_Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" sem o parâmetro "productCount" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 29/mar/24 Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG44.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- 2. Defina o **deliveryTime** e **productWeight** dentro do intervalo permitido, e não insira o parametro **productsCount**

```
{
  "deliveryTime": 12,
  "productsWeight": 4
}

curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 12,
  "productsWeight": 4
}'
```


Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - ok

[S4-43] [BUG43_ Erro na código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" sem o parâmetro "deliveryTime" no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 29/mar/24 Atualizado(a): 30/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG43.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- 2. Defina o **productsWeight** e **deliveryTime** dentro do intervalo permitido, e não insira o parametro **productsCount**

```
{
  "produtsCount": 12,
  "productsWeight": 4
}

curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "produtsCount": 12,
  "productsWeight": 4
}'
```

Resultado esperado: Resposta 404 - Bad request // Nem todos os parâmetros foram passados

Resultado real: Resposta 200 - ok

[S4-42] [BUG40_Erro no código de resposta ao criar carrinho sem "quantity" no endpoint POST /api/v1/orders](#) Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG40.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Crie um carrinho executando a requisição **POST** /api/v1/orders e o body no formato JSON, **sem “id”**

```
{
  "productsList": {
    "id": 1
  }
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": {
    "id": 1
  }
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 409 - Conflict

[S4-41] [BUG39_Erro no código de resposta ao criar carrinho sem "id" no endpoint POST /api/v1/orders](#)

Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
-------	-----	-------------	--------

Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG39.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Crie um carrinho executando a requisição **POST** /api/v1/orders e o body no formato JSON, **sem “id”**

```
{
  "productsList": {
    "quantity": 1
  }
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": {
    "quantity": 1
  }
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 409 - Conflict

--

[S4-40] [BUG38_Erro no código de resposta ao criar carrinho com string "productList" sem vetor no endpoint POST /api/v1/orders](#) Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes		
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG38.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

```
1. Crie um carrinho executando a requisição POST /api/v1/orders e o body no formato JSON, com string vazia:

{
  "productsList": {
    "id": 1,
    "quantity": 1
  }
}

curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": {
    "id": 1,
    "quantity": 1
  }
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal server error

[S4-39] [BUG37_ Erro no código de resposta ao criar carrinho com string vazia em "productList" no endpoint POST /api/v1/orders](#) Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	Arquivo PNG BUG37.png
---------	-----------------------

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

```
1. Crie um carrinho executando a requisição POST /api/v1/orders e o body no formato JSON, com string vazia:

{
  "productsList": [
  ]
}

curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--data '{
  "productsList": [
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal server error

[S4-38] [BUG36 Erro no código de resposta ao criar carrinho passando um id super longo no endpoint POST /api/v1/orders](#) Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	Arquivo PNG BUG36.png
---------	-----------------------

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Crie um carrinho executando a requisição **POST** /api/v1/orders e o body no formato JSON, **com id super longo (mais de 20 caracteres):**

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 125479652158475214581,
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 12547965215847521458,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 502 - Bad Gateway

[S4-37] **BUG35 Erro no código de resposta ao adicionar produtos ao carrinho sem corpo no endpoint PUT /api/v1/orders/:id** Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG35.png
---------	--

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productslist": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, **sem ID:**

```
curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data ''
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad Request.

Resultado real: Código de resposta e status 200 - OK

[S4-36] **BUG34 Erro no código de resposta ao adicionar produtos ao carrinho sem quantity no endpoint PUT /api/v1/orders/:id** Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG34.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, **sem ID:**

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 1
    }
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad Request.

Resultado real: Código de resposta e status 409 - Conflict

[S4-35] **BUG33 Erro no código de resposta ao adicionar produtos ao carrinho sem id no endpoint PUT /api/v1/orders/:id** Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, **sem ID:**

```
{
  "productsList": [
    {
      "quantity": 1
    }
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad Request.

Resultado real: Código de resposta e status 409 - Conflict

[S4-34] [BUG32_Erro no código de resposta ao adicionar produtos ao carrinho com string vazia em "productList" no endpoint PUT /api/v1/orders/:id](#) Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG32.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "productsList": [  
    {  
      "id": 1,  
      "quantity": 1  
    }  
  ]  
'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, com **string vazia em productList**:

```
{  
  "productsList": ""  
}  
  
curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "productsList": ""  
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad Request.

Resultado real: Código de resposta e status 200 - OK

[S4-33] [BUG31_Erro no código de resposta ao adicionar produtos ao carrinho com "productList" sem vetor no endpoint PUT /api/v1/orders/:id](#) Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG31.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productslist": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, **productList** sem vetor e com objeto válido no lugar:

```
{
  "productsList": {
    "id": 1,
    "quantity": 1
  }
}
```

```
curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": {
    "id": 1,
    "quantity": 1
  }
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad Request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal server error

[S4-32] [BUG30_Erro no código de resposta ao adicionar produtos ao carrinho com string vazia em "productList" no endpoint PUT /api/v1/orders/:id](#) Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG30.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, **com valor de productList vazio**:

```
{
  "productsList": [
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad Request.

Resultado real: Código de resposta e status 200 - OK

[S4-31] [BUG29_Erro no código de resposta ao adicionar produtos ao carrinho passando um id super longo no endpoint PUT /api/v1/orders/:id](#) Criado: 27/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum

Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG29.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, **com id super longo (mais de 20 caracteres):**

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 125479652158475214581,
      "quantity": 1
    }
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 125479652158475214581,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-29] [BUG28 Erro na lógica ao solicitar a entrega "Order and Go" fora do limite de peso de 6 Kg no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 29/mar/24


Status:	Tarefas pendentes
---------	-------------------

14/06/24, 19:18

Jira

Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG28.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery

2. Defina o **productsCount** e **deliveryTime** dentro do intervalo permitido, porém **produtsWeight fora do limite do intervalo para taxa de \$5.**

```
{  "deliveryTime": 12,  "productsCount": 12,  "productsWeight": 6.5}
```

```
curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \  --header 'Content-Type: application/json' \  --data '{  "deliveryTime": 12,  "productsCount": 12,  "productsWeight": 6.5  }'
```

Resultado esperado: Resposta "isItPossibleToDeliver": false // "ClientDeliveryCost": 9

Resultado real: Resposta "isItPossibleToDeliver": true // "ClientDeliveryCost": 0

[S4-28] [BUG27_Erro no cálculo do HostDeliveryCost ao solicitar a entrega "Order and Go" com peso de 3.1 Kg no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes		
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		

Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Anexos:	 Arquivo PNG BUG26.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- 2. Defina o **productsCount** e **deliveryTime** dentro do intervalo permitido, porém **produtsWeight no limite do intervalo para taxa de \$5.**

```
{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 5,
  "productsWeight": 3.1
}

curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 5,
  "productsWeight": 3.1
}'
```

Resultado esperado: Resposta "hostDeliveryCost": 5

Resultado real: Resposta "hostDeliveryCost": 3

[S4-27] [BUG26 Erro no cálculo do ClientDeliveryCost ao solicitar a entrega "Order and Go" com 16 itens no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG27.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- 2. Defina o **productsWeight** e **deliveryTime** dentro do intervalo da taxa de \$5 para clientCost , porém **produtsCount fora limite do intervalo para taxa de \$5.**

```
{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 16,
  "productsWeight": 4.5
}

curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 16,
  "productsWeight": 4.5
}'
```

Resultado esperado: Resposta "ClientDeliveryCost": 9

Resultado real: Resposta "ClientDeliveryCost": 5

[S4-26] **BUG25_ Erro no cálculo do delivery cost ao solicitar a entrega "Order and Go" com 9 itens no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery.** Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	Arquivo PNG BUG25.png
---------	-----------------------

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- 2. Defina o **productsWeight** e **deliveryTime** dentro do intervalo permitido, porém **produtsCount no limite do intervalo permitido.**

```
{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 9,
  "productsWeight": 2
}

curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--data '{
  "deliveryTime": 12,
  "productsCount": 2,
  "productsWeight": 2
}'
```


Resultado esperado: Resposta "hostDeliveryCost": 3

Resultado real: Resposta "hostDeliveryCost": 5

[S4-25] **BUG24_ Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" fora do horário permitido no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery** Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG24.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- 2. Defina o **productsWeight** e *productsCoun*t dentro do intervalo permitido, porém **deliveryTime fora do horário**

```
{
  "deliveryTime": 23,
  "productsCount": 5,
  "productsWeight": 2
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 23,
  "productsCount": 5,
  "productsWeight": 2
}'
```

Resultado esperado: Resposta "isItPossibleToDeliver": false

Resultado real: Resposta "isItPossibleToDeliver": true

[S4-24] [BUG23 Erro no código de resposta ao solicitar a entrega "Order and Go" fora do horário permitido no endpoint POST /order-and-go/v1/delivery](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG22.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- Solicite uma entrega na modalidade “Order and Go” executando a requisição **POST** /order-and-go/v1/delivery
- Defina o **productsWeight** e *productsCoun*t dentro do intervalo permitido, porém **deliveryTime fora do horário**

```
{
  "deliveryTime": 7,
  "productsCount": 5,
  "productsWeight": 2
}

curl --location '{{server_url}}/order-and-go/v1/delivery' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "deliveryTime": 7,
  "productsCount": 5,
  "productsWeight": 2
}'
```

Resultado esperado: Resposta "isItPossibleToDeliver": false

Resultado real: Resposta "isItPossibleToDeliver": true

[S4-23] [BUG22 Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando quantity vazio e id com caractere especial no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum

14/06/24, 19:18Jira

Versões corrigidas:	Nenhum		
Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		
Anexos:	Arquivo PNG BUG22.png		

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione ao kit um item de **quantity vazio e id com caractere especial**, executando a requisição **POST** `/api/v1/kits/:id/products`

```
{  "productsList": [    {      "id": "@",      "quantity": ""    }  ]}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \  --header 'Content-Type: application/json' \  --data-raw '{    "productsList": [      {        "id": "@",        "quantity": ""      }    ]  }'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-22] [BUG21_Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando quantity e id com caractere especial no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		

Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Anexos:	 Arquivo PNG BUG21.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione ao kit um item de **quantity e id com caractere especial**, executando a requisição **POST** `/api/v1/kits/:id/products`

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": "@"
    }
  ]
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": "@"
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

--

[S4-21] [BUG20_ Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando quantity com caractere especial e id vazios no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG20.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione ao kit um item de **quantity com caractere especial e id vazio**, executando a requisição **POST** `/api/v1/kits/:id/products`

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": "@"
    }
  ]
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": "@"
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-20] **BUG19** Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando quantity e id vazios no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes		
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:

Arquivo PNG BUG19.png

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione ao kit um item de **quantity e id vazios**, executando a requisição **POST** `/api/v1/kits/:id/products`

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": ""
    }
  ]
}

curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": ""
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-19] [BUG18_Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando quantity com string no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG18.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Adicione ao kit um item com **quantity de string**, executando a requisição **POST** /api/v1/kits/:id/products

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": "um"
    }
  ]
}

curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--data-raw '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": "um"
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-18] **BUG17 Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando quantity vazio no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products** Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG17.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione ao kit um item de **quantity vazio**, executando a requisição **POST** /api/v1/kits/:id/products

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": ""
    }
  ]
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": ""
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request

Resultado real: Código de resposta e status 200 - OK

[S4-17] [BUG16_ Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando quantity com caractere especial no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG16.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

- 1. Adicione ao kit um item de **quantity com caractere especial**, executando a requisição **POST /api/v1/kits/:id/products**

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": "@"
    }
  ]
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": "@"
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal server error

[S4-16] [BUG15 Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando id vazio no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	Arquivo PNG BUG15.png
---------	-----------------------

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione ao kit um item com **id vazio**, executando a requisição **POST** /api/v1/kits/:id/products

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal server error

[S4-15] [BUG14 Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando id de string no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum

Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG14.png
---------	---

Descrição

<p>Pré-requisitos</p> <p>Passos para reproduzir bug:</p> <p>1. Adicione ao kit um item com id de string, executando a requisição POST <code>/api/v1/kits/:id/products</code></p> <pre>{ "productsList": [{ "id": "um", "quantity": 1 }] }</pre> <pre>curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "productsList": [{ "id": "um", "quantity": 1 }] }'</pre> <p>Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request</p> <p>Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal server error</p>

--

<p>[S4-14] BUG13_Erro no código de resposta ao adicionar item ao kit passando id com caractere especial no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24</p>	
Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		

Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido
Tempo gasto:	Desconhecido
Estimativa original:	Desconhecido

Anexos:	Arquivo PNG BUG14.png
---------	-----------------------

Descrição

Pré-requisitos

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione ao kit um item **com id com caractere especial**, executando a requisição **POST** `/api/v1/kits/:id/products`

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 - Bad request

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal server error

[S4-13] [BUG12_Erro no código de resposta ao adicionar itens excedentes no kit no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	Arquivo PNG BUG13.png Arquivo PNG BUG13a.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Verifique a quantidade de cada item na lista de itens, com a requisição `{{server_url/api/db/resources/product_model.csv}}`

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione ao kit uma quantidade maior do que exibido na lista acima, executando a requisição **POST** `/api/v1/kits/:id/products`
2. Verifique o produto adicionado ao kit na tabela, executando a requisição `{{server_url/api/db/resources/product_model.csv}}`

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 2,
      "quantity": 100
    }
  ]
}
```

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 2,
      "quantity": 100
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 406 - Conflict

Resultado real: Código de resposta e status 200 - OK

[S4-12] [BUG11_Erro no código de resposta ao adicionar item inexistente no kit no endpoint POST /api/v1/kits/:id/products](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG11.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Verifique a lista de itens com a requisição `{{server_url/api/db/resources/product_model.csv}}`

Passos para reproduzir bug:

- 1. Adicione ao kit um item inexistente na lista acima, executando a requisição **POST** /api/v1/kits/:id/products

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/kits/3/products' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 0,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 404 - Not found

Resultado real: Código de resposta e status 200 - OK

[S4-11] **BUG10** Erro no código de resposta ao deletar carrinho existente no endpoint DELETE /api/v1/orders/:id Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	Arquivo PNG BUG10.png
---------	-----------------------

Descrição

Pré-requisitos

- 1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

- 1. Delete carrinho criado acima executando a requisição **DELETE** /api/v1/orders/:id

```
curl --location --request DELETE '{{server_url}}/api/v1/orders/4' \
--data ''
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 200 - OK

Resultado real: Código de resposta e status 400 - Not found

[S4-10] **BUG09_Erro no código de resposta ao listar produtos do carrinho SEM cabeçalho de autenticação no endpoint GET /api/v1/orders/:id** Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG09.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Liste os itens ao carrinho criado acima, executando a requisição **GET** /api/v1/orders/:id
2. Não adicione cabeçalho de autenticação

```
curl --location 'https://cnt-815fe8b4-7f47-4e43-8fbd-295b288dca92.containerhub.tripleten-services.com/api/v1/orders/2' \
--data ''
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 401 - Unauthorized

Resultado real: Código de resposta e status 200 - OK

[S4-9] **BUG08 Erro no código de resposta ao criar carrinho passando um quantity e id inválidos no endpoint PUT /api/v1/orders/:id** Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 27/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG08.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, **com quantity e id inválidos:**

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": "@"
    }
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": "@"
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-8] [BUG07_ Erro no código de resposta ao criar carrinho passando um quantity invalida e id vazio no endpoint PUT /api/v1/orders/:id](#) Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG07.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, com **quantity inválida e id vazio**:

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": "@"
    }
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": "@"
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-7] **BUG06 Erro no código de resposta ao criar carrinho passando um quantity vazia e id inválido no endpoint PUT /api/v1/orders/:id** Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG06.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, **com quantity vazia e id inválido:**

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": ""
    }
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": ""
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-6] **BUG05_ Erro no código de resposta ao criar carrinho passando um quantity e id vazios no endpoint PUT /api/v1/orders/:id** Criado: 23/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG05.png
---------	--

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON, **com quantity e id vazios:**

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": ""
    }
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": ""
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-5] **BUG04 Erro no código de resposta ao criar carrinho passando um quantity vazio no endpoint PUT /api/v1/orders/:id** Criado: 21/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	Arquivo PNG BUG03.png
---------	-----------------------

Descrição

Pré-requisitos

- 1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productslist": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

- 1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON e campo **“quantity” vazio**:

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": ""
    }
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": ""
    }
  ]
}'
```

```
}',
]
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 200 - OK

[S4-4] **BUG03_Erro no código de resposta ao criar carrinho passando um ID vazio no endpoint PUT /api/v1/orders/:id** Criado: 21/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG bug.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON (**com id do produto vazio**):

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

```
curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
```

```
      "id": "",
      "quantity": 1
    }
  ]
},
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-3] [BUG02_Erro no código de resposta ao criar carrinho passando um ID com string no endpoint PUT /api/v1/orders/:id](#) Criado: 21/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	Arquivo PNG BUG02.png
---------	-----------------------

Descrição

Pré-requisitos

- 1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

- 1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON (**com string no id do produto**):

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "um",
      "quantity": 1
    }
  ]
}

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": "um",
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

[S4-1] **BUG01 Erro no código de resposta ao criar carrinho passando um ID com caractere especial no endpoint PUT /api/v1/orders/2** Criado: 21/mar/24 Atualizado(a): 23/mar/24

Status:	Tarefas pendentes
Projeto:	Dhara Freitas, Sprint 4
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Bug	Prioridade:	Medium
Relator:	Dhara Yasmim	Responsável:	Não atribuído
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	 Arquivo PNG BUG01.png
---------	---

Descrição

Pré-requisitos

- 1. Criar um carrinho com a requisição **POST** /api/v1/orders

```
curl --location '{{server_url}}/api/v1/orders' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 2
    }
  ]
}'
```

Passos para reproduzir bug:

- 1. Adicione item ao carrinho criado acima executando a requisição **PUT** /api/v1/orders/:id e o body no formato JSON (com **caractere especial no id** do produto):

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }

curl --location --request PUT '{{server_url}}/api/v1/orders/2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "productsList": [
    {
      "id": "@",
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Resultado esperado: Código de resposta e status 400 Bad request.

Resultado real: Código de resposta e status 500 - Internal Server Error

Gerado em Fri Jun 14 22:09:31 UTC 2024 por Dhara Yasmim usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100255-rev:eda718ef6b5c61ed93ceededfc5060bc375fa3f2.