



1.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello");
    return 0;
}
```

2. #include &lt;stdio.h&gt;

```
int main()
{
    printf("Hello\n students");
    return 0;
}
```

3. #include &lt;stdio.h&gt;

```
int main()
{
    printf("I \"Mysore\"");
    return 0;
}
```

4. #include &lt;stdio.h&gt;

```
int main()
```

```
{ int R;
```

```
float A;
```

```
scanf("%d", &R);
```

```
A = 3.14 * R * R
```

```
printf("Area of circle is %.f having the
```

```
radius %d", A, R);
```

```
{ return 0;
```



```
5. #include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char string[100];
    scanf("%s", &string);
    printf("length of string is %.d", strlen(string));
    return 0;
}
```

```
6. #include <stdio.h>
int main()
{
    char user[100];
    printf("Enter user\n");
    scanf("%s", &user);
    printf("\nHello, %.s\n", user);
    return 0;
}
```

```
7. #include <stdio.h>
#include
int main()
{
    printf(" ");
    printf("\n%%d\n");
    return 0;
}
```



8. #include <stdio.h>  
int main()

```
{  
    printf("\n\n");  
    return 0;  
}
```

9. #include <stdio.h>  
int main()

```
{  
    printf("|||||");  
    return 0;  
}
```

10.

```
#include <stdio.h>  
int main()
```

```
{  
    int DD, MM, YYYY;  
    char mid = " ";  
    char mid;  
    scanf("%d%c%d%c%d\n", &DD, &mid,  
          &MM, &mid, &YYYY);  
    printf("Output format - \n Day - %d,  
          Month - %d, Year - %d \n",  
          DD, MM, YYYY);  
    return 0;  
}
```





11. #include <stdio.h>

int main() {

int HH, MM;

char mid;

scanf("%d%c%d\n", &HH, &mid, &MM);

printf("output format - \"%d hour and  
%d minute\"", HH, MM);

return 0;

}

12.

Error