Regras do Modelo D

Como usar este consolidado

A seguir estão as oito páginas do guia ilustrado de 15/10, preservadas na ordem original. Depois delas estão a resolução operacional completa de 14/10 e os complementos de apresentação e ajuste. Use os marcadores do PDF para navegar. As datas e os estados de validação nos documentos reproduzidos são históricos.

Quando a entrada é executada em outro preço

“Stops/alvos são preços fixos originais normalizados, sem deslocar com execução melhor ou pior.” Resolução de 14/10, seção 0; a seção 9.5 confirma a aplicação à posição. Vale para as três compras e as duas vendas.

Exemplo S50: entrada prevista em 165.000, stop em 164.625 e alvo no S38,2 do dia. Compra executada em 164.800: o stop continua em 164.625 e o alvo continua no mesmo S38,2. Se sair no stop previsto, são −175 pontos executados contra −375 teóricos. Se sair exatamente no alvo, são 200 pontos a mais do que na entrada teórica. Se a saída também ocorrer em outro preço, contabilizar o preço efetivo.

O que mudou na apresentação do gráfico

A decisão posterior de 16/10 restringiu o desenho aos cinco níveis de entrada, além de R200 e S200. Sem bloqueio geométrico, são sete linhas do EA. R23,6, R50 e S23,6 continuam nos cálculos e não são desenhados. Com bloqueio por lado, ocultar linhas e rótulos Fibonacci daquele lado; preservar R200, S200 e o indicador independente do Ajuste. Exibir preços inteiros e alinhar os rótulos no centro do trecho visível do pregão. Isso não altera preços matemáticos ou a grade de execução.

Work, MT5 e limites da comparação

Toque teórico no Last não prova preenchimento. Separar operação teórica por nível e operação efetivamente executada; nas parciais, ponderar pelos volumes. STOP FIRST é a convenção do estudo por candles ambíguos; com ticks, usar cronologia. Uma regra aprovada não comprova seu funcionamento no servidor. A conferência no Tester, a comparação por operação e a validação em demonstração são etapas de verificação.

As cinco operações

Parâmetros originais, fixos e independentes

S38,2	COMPRA Alvo: (S38,2 + S23,6) / 2	Stop: 375 pontos
S50	COMPRA Alvo: S38,2	Stop: 375 pontos
S61,8	COMPRA Alvo: S50	Stop: 650 pontos
R38,2	VENDA Alvo: R23,6	Stop: 375 pontos
R61,8	VENDA Alvo: (R61,8 + R50) / 2	Stop: 450 pontos

Figura 1. Retorno em direção ao Ajuste: alvos dos suportes.



S61,8 → S50; S50 → S38,2; S38,2 → ponto médio até S23,6.

Esquema ilustrativo, sem escala. Resistências fazem o retorno por venda. O Modelo D não utiliza extensões de alvo.

Cálculo e Ajuste Diário

Fórmulas exatas e autorização obrigatória do EA

1. CÁLCULO DIÁRIO DOS NÍVEIS

Utilizar máxima, mínima e fechamento do pregão anterior completo, além da abertura do pregão corrente:

PP = (HighD(1) + LowD(1) + CloseD(1)) / 3

ampR = Abs(LowD(1) - PP)

ampS = Abs(HighD(1) - PP)

R200 = OpenD(0) + (ampR × 2)

S200 = OpenD(0) - (ampS × 2)

A projeção Stormer parte da abertura do próprio dia. O Ajuste Diário é uma referência independente.

R23,6 = Ajuste + ((R200 - Ajuste) × 0,236)

R38,2 = Ajuste + ((R200 - Ajuste) × 0,382)

R50 = Ajuste + ((R200 - Ajuste) × 0,500)

R61,8 = Ajuste + ((R200 - Ajuste) × 0,618)

S23,6 = Ajuste + ((S200 - Ajuste) × 0,236)

S38,2 = Ajuste + ((S200 - Ajuste) × 0,382)

S50 = Ajuste + ((S200 - Ajuste) × 0,500)

S61,8 = Ajuste + ((S200 - Ajuste) × 0,618)

Os níveis ficam fixos durante o pregão.

2. AJUSTE DIÁRIO

No histórico, utilizar o Ajuste correspondente à sessão, equivalente ao PriorCote(4) utilizado na auditoria.

Na operação do EA, a fonte definida é:

B3 → B3Ajuste.exe → ajuste_b3.txt → MT5.

Novas entradas exigem cumulativamente:

- Status=OK;

- fonte aceita, BVBG.187.01;

- DataOperacional correspondente ao pregão corrente;

- contrato WIN real correto;

- Ajuste e AjusteAnterior desse contrato;

- leitura completa e válida do arquivo.

Sem essas condições, bloquear novas entradas. Não substituir o Ajuste pelo fechamento anterior nem reutilizar silenciosamente um valor antigo.

Abertura e invalidação

Cada linha é avaliada separadamente antes das entradas

3. FILTRO OBRIGATÓRIO DA ABERTURA

Aplicar antes de procurar entradas, individualmente em cada nível operacional:

Suporte:

Open < nível → INVALIDADO.

Open >= nível → VÁLIDO.

Resistência:

Open > nível → INVALIDADO.

Open <= nível → VÁLIDO.

Uma abertura pode invalidar vários níveis simultaneamente. Cada nível invalidado permanece sem operar durante todo aquele pregão, mesmo que seja tocado posteriormente.

Não existe inversão de polaridade: suporte opera somente compra; resistência opera somente venda.

4. ABERTURA EXATAMENTE IGUAL À LINHA

Se Open == nível, o nível permanece válido e a abertura constitui seu primeiro toque.

É uma condição prevista pela lógica das comparações estritas; não foi observada nas bases anteriormente conferidas.

Figura 2. Uma abertura pode invalidar vários suportes.

S38,2 = 130.000	**INVALIDADO**
S50 = 129.700	**INVALIDADO**
Open = 129.600	**ABERTURA**
S61,8 = 129.400	**VÁLIDO**

Exemplo numérico ilustrativo. A abertura está abaixo de S38,2 e S50: ambos ficam invalidados durante todo o dia. S61,8 permanece válido.

Bloqueio por lado

4A. Elegibilidade geométrica antes da procura por entrada

Estas condições explicitam o bloqueio operacional já existente nas rotinas consultadas do backtest. A apresentação visual abaixo foi definida em 15/10/2026. Fórmulas, stops e alvos permanecem iguais.

SUPORTES: Ajuste ≤ S200


Bloquear todas as compras de S38,2, S50 e S61,8. Manter S200 visível e ocultar as Fibonacci S23,6, S38,2, S50 e S61,8, incluindo rótulos e preços dessas linhas.

RESISTÊNCIAS: Ajuste ≥ R200

Bloquear todas as vendas de R38,2 e R61,8. Manter R200 visível e ocultar as Fibonacci R23,6, R38,2, R50 e R61,8, incluindo rótulos e preços dessas linhas.

O bloqueio afeta somente o lado correspondente. O lado oposto conserva suas Fibonacci e pode operar se passar por suas próprias condições e pelas demais regras.

Figura 5. Exemplo de suporte bloqueado (sem escala).



Ajuste abaixo de S200: compras bloqueadas e nenhuma Fibonacci de suporte desenhada. As Fibonacci de resistência permanecem no gráfico; a elegibilidade de venda depende também das demais regras.


Exibição e comparações

4B. Ajuste independente, igualdade e conferência dos estados

AJUSTE SEMPRE VISÍVEL PELO INDICADOR EXISTENTE

A linha do Ajuste é responsabilidade do indicador Ajuste Oficial B3, que lê ajuste_b3.txt. O EA não deve apagar, ocultar ou modificar seus objetos/plots nem criar uma linha duplicada para substituí-lo. A autorização para operar continua exigindo arquivo válido, sessão e contrato corretos.

Figura 6. Resistência bloqueada: regra simétrica (sem escala).



Ajuste acima de R200: nenhuma Fibonacci de resistência desenhada; o suporte continua sujeito às próprias condições.

IGUALDADE E FILTROS CUMULATIVOS

Ajuste == S200 bloqueia suporte; Ajuste == R200 bloqueia resistência. Open == nível continua válido apenas no filtro da abertura: não contorna este bloqueio geométrico.

Se Ajuste == S200 == R200, bloquear ambos os lados e ocultar as duas famílias de Fibonacci. Manter as referências identificáveis, sem deslocar preços ou interferir no indicador do Ajuste. Essa igualdade tripla não foi especificamente contada nesta atualização.

Calcular e comparar valores matemáticos originais antes do arredondamento para execução. Preservar cálculos e logs mesmo quando as linhas estiverem ocultas. Este controle visual não oculta níveis apenas por invalidação individual da abertura ou por já terem operado.

Registrar motivo e lado bloqueado; reconstruir o estado após reinício e a cada novo pregão. A ocultação visual não substitui o bloqueio de ordens. Quando S200 < Ajuste < R200, este controle não bloqueia nem oculta nenhum lado.

Primeiro toque e posições

Uma operação por nível por dia; posições simultâneas permitidas

5. ENTRADA E INDEPENDÊNCIA DOS NÍVEIS

- Entrada no primeiro toque válido de cada nível.
- Máximo de uma operação por nível por pregão.
- Uma operação encerrada não permite reentrada naquele nível no mesmo dia.
- Os cinco níveis são independentes.
- Posições simultâneas são permitidas, inclusive de lados diferentes.
- Uma posição aberta não impede entrada em outro nível.
- Quantidade de contratos fixa por entrada, sem progressão ou ajuste após gain/loss.

6. PREÇOS TEÓRICOS DE ENTRADA, STOP E ALVO

No backtest histórico, a entrada é contabilizada exatamente na linha Fibonacci, inclusive quando o candle atravessa ou abre além dela, desde que o filtro da abertura diária não tenha invalidado o nível.

Stop de compra = preço da linha - distância do stop

Stop de venda = preço da linha + distância do stop

Alvo S38,2 = (S38,2 + S23,6) / 2

Alvo S50 = S38,2

Alvo S61,8 = S50


Alvo R38,2 = R23,6

Alvo R61,8 = (R61,8 + R50) / 2

O Modelo D utiliza esses alvos originais, sem +25, +125 ou outras extensões.

No estudo teórico, não aplicar slippage, custos ou arredondamento ao tick. Na execução pelo MT5, registrar separadamente linha teórica, preço solicitado e preço efetivamente executado.

Figura 3. Ciclo de cada nível, independente dos demais.



Após GAIN, STOP ou ZERAGEM, o nível não gera outra entrada naquele pregão. Os demais níveis continuam com seus próprios estados.

Saídas e horário

Prioridade temporal e distinção entre candles e ticks

7. SAÍDA POR ALVO OU STOP

- Atingiu alvo primeiro: GAIN.

- Atingiu stop primeiro: STOP.

- No histórico por candles, se ambos forem atingidos no mesmo candle e não houver informação suficiente para determinar a ordem: STOP FIRST.

- No EA com ticks, respeitar a sequência temporal disponível, sem impor STOP FIRST artificialmente.

8. HORÁRIO OPERACIONAL

Na metodologia operacional atual:

- nenhuma nova entrada a partir das 18:00;

- posições remanescentes devem ser zeradas às 18:00;

- não carregar posições para o pregão seguinte.

No backtest, a zeragem utiliza exclusivamente o OPEN do candle que inicia às 18:00. A máxima, mínima e fechamento desse candle não participam da decisão de saída das posições que chegaram abertas ao horário.

Períodos históricos com outro horário de encerramento utilizam o calendário específico documentado na auditoria.

Na execução real, o preço da zeragem será o negócio efetivamente realizado pelo MT5, registrado junto ao horário da solicitação.

Figura 4. Zeragem operacional no backtest.



Antes do limite: entradas, alvo e stop. No início do candle das 18:00: zerar posições abertas pelo OPEN, sem usar High, Low ou Close.

Candles ambíguos: STOP FIRST. Ticks: respeitar a ordem temporal observada. Execução real: registrar o preço efetivamente negociado.

Dados e controles do EA

Tratamento de incerteza e conferência independente

9. OPERAÇÕES SEM DESFECHO E DADOS INCOMPLETOS

Na metodologia histórica sem zeragem obrigatória, operação que não atinge alvo nem stop até o término do pregão é NÃO RESOLVIDA, com 0 ponto, sem carregamento.

Na metodologia operacional, é necessário conhecer o preço de abertura do candle de zeragem. Se ele estiver ausente, não estimar a saída.

Em análise complementar de pregões incompletos:

- preservar gains/stops conhecidos dentro dos dados disponíveis;

- posição ainda aberta ao terminar o histórico recebe SAÍDA HORÁRIA INDETERMINÁVEL, sem atribuir preço ou pontos;

- manter esses resultados separados da consolidação operacional completa.

10. QUALIDADE DOS DADOS

Para calcular um pregão, exigir abertura válida, Ajuste correto e OHLC anterior completo e confiável.

Não reconstruir ou estimar dados ausentes. Não utilizar OHLC incompleto como se fosse o pregão anterior completo. Ordenar candles cronologicamente antes de calcular operações, curvas e drawdown.

11. REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO EA

- Conta HEDGE, com gerenciamento independente por nível e posição.

- Identificar operações por símbolo, nível, Magic Number e identificadores da plataforma.

- Reconstruir posições abertas e níveis já operados após reinício ou reconexão.

- Não duplicar entradas após reinicialização.

- Registrar níveis válidos/invalidados, dados dos cálculos, ordens, execuções e saídas.

- Conferir resultados operação por operação com uma segunda rotina independente antes de classificá-los como validados.

As regras estratégicas acima estão congeladas. A forma de colocar ordens pendentes, tratar execução parcial, arredondar preços executáveis e administrar rejeições pertence à especificação de execução do EA e precisa ser documentada junto às decisões aprovadas.

Resolução operacional integral

RESOLUÇÃO FINAL DAS PENDÊNCIAS — EA MODELO D / MT5 / GENIAL

Consolidado e atualizado em 14/10/2026 para encaminhamento ao Work

Base: PENDENCIAS_PRE_ETAPA_6_EA_MODELO_D.txt e decisões posteriores desta conversa.

STATUS: AUTORIZADO INICIAR A ETAPA 6 (PROGRAMAÇÃO), com validações técnicas obrigatórias. Não confundir regra aprovada com funcionamento já comprovado no servidor. Não alterar regras sem autorização.

0. MATEMÁTICA CONGELADA

PP=(Máxima anterior+Mínima anterior+Fechamento anterior)/3

ampR=Abs(Mínima anterior-PP); ampS=Abs(Máxima anterior-PP)

R200=Abertura atual+2*ampR; S200=Abertura atual-2*ampS

O Ajuste Diário é INDEPENDENTE do Pivot. Fibonacci: Rxx=Ajuste+(R200-Ajuste)*xx/100; Sxx=Ajuste+(S200-Ajuste)*xx/100.

Cinco níveis independentes, uma oportunidade por nível por pregão, conta HEDGE:

S38,2 Buy Limit, SL=S38,2-375, TP=média(S38,2,S23,6).

S50 Buy Limit, SL=S50-375, TP=S38,2.

S61,8 Buy Limit, SL=S61,8-650, TP=S50.

R38,2 Sell Limit, SL=R38,2+375, TP=R23,6.

R61,8 Sell Limit, SL=R61,8+450, TP=média(R61,8,R50).

Stops/alvos são preços fixos originais normalizados, sem deslocar com execução melhor ou pior.

Filtro de abertura: suporte inválido somente se Open < suporte; resistência inválida somente se Open > resistência; igualdade válida.

9.1 AJUSTE AO VIVO — RESPONDIDA

Fonte exclusiva: B3/BVBG.187.01 -> B3Ajuste.exe -> ajuste_b3.txt -> MT5 -> EA.

Antes de nova entrada validar arquivo completo, Status=OK, fonte B3 aceita, DataOperacional correta, DataFonte coerente, contrato REAL correspondente, Ajuste e AjusteAnterior do MESMO contrato. Falta/inconsistência: BLOQUEAR novas entradas; nunca reutilizar ajuste antigo nem trocar contrato. O ajuste divulgado após um pregão vale para a sessão operacional seguinte. CSV do Profit NÃO substitui B3 ao vivo.

9.2 SESSÃO, RELÓGIO, ABERTURA, OHLC E EXCEÇÕES — REGRAS RESPONDIDAS, TESTES PENDENTES

A) Referência temporal: sessão B3 em horário de Brasília. Validar no MT5 real da Genial hora do servidor, diferença de fuso, timestamps, calendário e eventuais variações. A zeragem às 18h não deve depender de tick às 18h.

B) Antes da abertura real do contrato WIN não enviar ordens. O PP usa pregão anterior, mas R200/S200 e níveis definitivos exigem ABERTURA REAL do dia. Depois da abertura, validar Open, ajuste, OHLC e primeiro toque; não presumir que iOpen(D1,0) representa a abertura oficial sem comprovação (leilões/pré-abertura).

C) Máxima, mínima e fechamento do pregão anterior COMPLETO do MESMO CONTRATO REAL; Open anterior pode ser auditado. Na rolagem, buscar no MT5 OHLC anterior do contrato NOVO; não misturar OHLC antigo e ajuste novo. Se OHLC confiável faltar, não operar. Conferir formação do D1, leilões e janelas da sessão contra histórico Work.

D) Sessões excepcionais (ex.: Quarta-feira de Cinzas): respeitar calendário e horário oficial especial. MECANISMO DE HORÁRIOS ESPECIAIS E ZERAGEM ANTECIPADA A IMPLEMENTAR/VALIDAR. Se horário não for confiável, bloquear novas entradas; não inventar horários.

9.3 PRIMEIRO TOQUE — RESPONDIDA

Referência: LAST, inclusive igualdade, cruzamento entre ticks e gap atravessando nível sem negócio exatamente nele. Primeiro toque teórico não equivale a execução pela corretora. Ordem deve ser ACEITA pelo servidor ANTES do primeiro toque. Todas as pendentes elegíveis são enviadas de uma vez após validação; NÃO enviar progressivamente por proximidade. Se ajuste chegar atrasado, examinar Last desde abertura; não enviar ordem se nível já foi tocado. Sem histórico íntegro: bloquear entrada. Ordem previamente aceita pode permanecer pendente mesmo após toque se não executada; quando Last atingir STOP ou ALVO TEÓRICO, cancelar pendente e consumir nível. Não permitir reentrada. Auditoria original por candles usava stop-first em candle ambíguo; no EA com ticks reais, seguir ordem cronológica, sem stop-first artificial.

9.4 TICK SIZE — RESPONDIDA

WIN: grade de 5 pontos. Arredondar entrada, SL e TP INDIVIDUALMENTE para múltiplo de 5 mais próximo; empate exato: para CIMA, independentemente de compra/venda. Preservar valor matemático, normalizado, solicitado e executado. Comparações teóricas preservam referência matemática para auditoria. Validar tick size, distância mínima, freeze/stops levels, tipos de ordem; não deslocar silenciosamente níveis por rejeição do servidor.

9.5 PROTEÇÕES — RESPONDIDA

SL e TP vinculados a TICKET/POSIÇÃO; não criar ordens opostas independentes que possam abrir hedge indesejado. Após execução, registrar AMBOS prontamente, idealmente na mesma modificação de posição, e verificar aceitação real. Se falhar: 6 tentativas iniciais, espaçamento mínimo 2 segundos, primeira imediata, conferindo estado. Após sexta tentativa concluída, janela ADICIONAL de 3 minutos com tentativas a cada 10 segundos. Se SL ausente ao final: solicitar fechamento a mercado. Se SL presente mas TP ausente: manter posição e seguir tentando TP. Se Last atingir stop/alvo enquanto proteção necessária faltar, fechar a mercado imediatamente se posição ainda aberta. Com SL/TP aceitos, servidor cuida da saída; EA monitora sem duplicar. Se histórico após entrada mostrar stop/alvo já alcançado e posição persistir aberta, fechar; jamais usar evento anterior à execução como justificativa. SL/TP permanecem fixos mesmo se preço de entrada for melhor.

9.6 REJEIÇÕES E PARCIAIS — RESPONDIDA

Entrada rejeitada: verificar retcode e estado real; tentar novamente só se não houve primeiro toque e nível segue elegível, sem requisições duplicadas. Se toque precedeu aceitação: oportunidade consumida. Work mapeará retcodes transitórios/definitivos; não foi aprovado número fixo universal de tentativas de ENTRADA. Rejeição definitiva: bloquear e registrar, sem mudar preço automaticamente.

Execução parcial: aceitar e proteger volume preenchido imediatamente; saldo da MESMA ordem pode permanecer pendente enquanto válido; não criar nova ordem para completar. Quando saldo preencher, proteger adicional; se stop/alvo teórico ocorrer, cancelar saldo. Se execução coincidir com cancelamento, verificar cronologia de ordens, deals e posições. Uma oportunidade por nível, mesmo com várias parcelas.

9.7 REINÍCIO/RECONEXÃO — RESPONDIDA

Reconstruir com ordens, posições, deals, histórico do servidor, identificadores do EA, estado local e Last desde abertura. Sem comprovação de ausência de primeiro toque: bloquear NOVAS entradas. Pendentes já aceitas permanecem apenas se comprovado que stop/alvo teóricos não foram alcançados; se alcançados ou histórico incompleto, solicitar cancelamento. Posições executadas: proteger e verificar cronologicamente Last após entrada; se stop/alvo ocorreu e posição ainda está aberta, fechar. Não duplicar ordens/cancelamentos/saídas. Sem conexão: suspender entradas, retomar cancelamentos e proteção ao recuperar. Reinício após 18h: somente encerramento, jamais entradas.

9.8 ZERAGEM ÀS 18H — RESPONDIDA

Às 18h Brasília em sessão regular: bloquear novas entradas, cancelar todas pendentes do EA e fechar todas posições do EA. Não depender de tick no minuto. Se pendente executar durante cancelamento, fechar posição resultante. Verificar confirmações e repetir pedidos necessários sem duplicidade até não restarem ordens/posições; se servidor desconectado, persistir intenção e retomar na reconexão. Se mercado não aceitar ordem, registrar impedimento; não prometer zeragem garantida durante indisponibilidade. Sem limite fixo de tentativas de cancelamento/saída. Sessões especiais dependem de calendário e horários validados (ver 9.2D).

9.9 CONTRATO, VOLUME E IDENTIFICAÇÃO

A) EA instalado no WIN$N; identificar contrato REAL vigente na descrição do WIN$N (ex.: WINV26/WINZ26), como no indicador de ajuste. Buscar ajuste e preços do MESMO contrato REAL e negociar nele. Congelar contrato por sessão; divergência bloqueia novas entradas. Operações antigas continuam geridas em seu contrato original. Validar tecnicamente no MT5/Genial rolagem, Market Watch, ticks, ordens em símbolo diferente do gráfico, histórico e identificação. Informação do usuário: WIN$N não costuma trocar de contrato no meio do pregão; mesmo assim implementar defesa.

B) Volume: parâmetro único para os cinco níveis. PADRÃO do EA = 1 minicontrato por nível. BACKTEST PRINCIPAL = 5 minicontratos por nível, podendo haver até 25 simultâneos se todos executarem. Validar mínimo/máximo/step e margem real; não presumir margem reservada para pendentes. Quantidade não altera pontuação TEÓRICA, mas pode alterar execução real e pontuação EXECUTADA.

C) MAGIC NUMBER: isolamento de ordens/posições do Modelo D aprovado, mas NÃO FOI FIXADO UM NÚMERO ESPECÍFICO. Work deve reservar número/faixa e política de instâncias/versões/níveis, combinando Magic, ticket, símbolo, data, nível e deals. Não tocar ordens de outros sistemas. Este detalhe técnico não impede início da implementação.

10. AJUSTES HISTÓRICOS / STRATEGY TESTER — METODOLOGIA RESPONDIDA

Backtest inicial SOMENTE período já auditado pelo Work; expansão depois. Ajustes históricos exportados do indicador no WINFUT do Profit Pro (data/hora, OHLC e coluna do ajuste); ajuste permanece igual em todos candles de cada pregão, portanto extrair e validar UM registro por pregão. O Profit já mostra ajuste VÁLIDO para a data operacional: não deslocar data automaticamente. Uma amostra de 08/12/2022 foi confrontada pelo usuário com live da época e coincidiu; não significa série inteira validada. CSV final deve identificar DataOperacional, contrato real e Ajuste; manter data/hora/proveniência e DataFonte quando disponíveis. Conferir amostras com B3 e transição entre contratos, evitando look-ahead.

O Profit limita histórico dos contratos específicos, mas permite WINFUT; usuário propôs comparar WINFUT e dois contratos recentes no pregão anterior ao vencimento, dia do vencimento e seguinte, conferindo ajuste e OHLC. Coincidência de ajuste isoladamente não comprova OHLC. Work já utilizou histórico de preços WIN$N do MT5; no EA preferir OHLC do contrato REAL validado, inclusive dia anterior do contrato novo. Primeiro dia do CSV sem OHLC anterior: somente referência, sem operação. Se houver histórico anterior válido do contrato novo, não descartar automaticamente dia de rolagem.

No Strategy Tester: priorizar “Cada tick baseado em ticks reais”. Se faltar histórico, NÃO substituir automaticamente por ticks artificiais. Validar dados de contratos vencidos, múltiplos símbolos, rolagens e leitura de CSV no ambiente do Tester. Se AjusteAnterior histórico for necessário, obter e validar; não presumir presença na exportação. Work original e MT5 serão avaliações independentes; não forçar igualdade artificial.

11. RELATÓRIOS, PONTOS E TESTES

PONTOS são a métrica PRINCIPAL. Work não considerou contratos, resultado financeiro ou custos. MT5: pontuação TEÓRICA (comparável ao Work) e pontuação EXECUTADA (preços efetivos, ponderada pelo volume nas parciais); resultado financeiro apenas complementar. Corretagem Genial informada como zero; custos B3 separados, sem estimativa inventada. Registrar por operação data, contrato, nível, preço teórico/normalizado/solicitado/executado, volume, parciais, SL/TP, horários, motivo de saída, slippage, falhas e estados. Consolidar pontos, operações, vitórias, derrotas e acerto para S38,2, S50, S61,8, R38,2, R61,8 e total. Aproveitar se útil dias_niveis.csv, eventos.csv e operacoes.csv já propostos pelo Work.

Backtest principal: 5 contratos por nível para observar parciais quando simuladas; se não ocorrerem naturalmente, teste isolado posterior sem alterar backtest principal. Comparar operação por operação com auditoria do Work, explicar diferenças de ticks, ordens, stops, execução e horário. Validar em duas abordagens independentes antes de considerar EA pronto para operar.

12. VALIDAÇÕES QUE RESTAM NA ETAPA 6 (NÃO SÃO NOVAS DECISÕES DE ESTRATÉGIA)

- Relógio do servidor Genial x Brasília/B3, abertura real, D1, leilões e sessões excepcionais.

- Fonte e aplicação de horários especiais de sessão, inclusive zeragem quando diferente de 18h.

- WIN$N -> contrato real, rolagem, disponibilidade de ticks e ordens em outro símbolo.

- Restrições de volume/margem, grade de preços, stops/freeze levels, retcodes e SL/TP na Genial.

- Magic Number/instâncias, persistência e identificação inequívoca de ordens.

- CSV histórico no Tester: caminho, formato, data operacional, contrato, leitura e integridade.

- Histórico de ticks reais no período auditado e nos contratos reais; limitações de simulação de parciais.

- Testes de falhas, reconexão, cancelamento, execução durante cancelamento, proteção e zeragem.

13. INSTRUÇÃO FINAL AO WORK

Pode iniciar a Etapa 6 e codificar o EA com as decisões acima. Primeiro integrar especificação, implementar módulos e logs; compilar, testar poucos pregões, validar regras, rodar período já analisado, confrontar operação por operação, testar falhas/parciais e realizar validação independente. Não mudar matemática, níveis, stops/alvos, primeiro toque, filtro de abertura, zeragem ou fonte B3 ao vivo para acomodar diferenças do Tester. Dúvidas de compatibilidade técnica devem ser relatadas com evidências e propostas, não resolvidas por alterações silenciosas.

14. ADENDO DEFINITIVO — CALENDÁRIO B3, ROLAGEM E OBSERVAÇÃO GENIAL 13–14/10/2026

STATUS: REGRAS APROVADAS; IDENTIFICAÇÃO/SELEÇÃO DO AJUSTE OBSERVADAS NO MT5; EXECUÇÃO DE ORDENS AINDA DEPENDE DE TESTES.

14.1 FONTE OFICIAL DE VENCIMENTOS

Calendário oficial B3 de vencimentos de contratos financeiros:

https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/calendario-de-negociacao/vencimentos/calendario-de-vencimentos-de-contratos-financeiros/

Segundo tabela B3 fornecida pelo usuário: WINV26: último dia de negociação (UDN) 14/10/2026; liquidação financeira (LF) 15/10/2026; WINZ26: UDN 16/12/2026, LF 17/12/2026. UDN e LF são conceitos diferentes; validade do contrato antigo não determina a composição do WIN$N da corretora.

14.2 HIERARQUIA OBRIGATÓRIA E CONDUTA

- A corretora Genial, por meio da identificação efetiva do contrato real associado ao WIN$N, determina QUAL contrato é candidato à operação. O calendário B3 é SEGUNDA VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA para checar validade, vencimento e sequência de contratos, não um gatilho autônomo de troca.

- Conferir descrição do WIN$N e símbolo real, presença e ticks do contrato real, data operacional e ajuste oficial correspondente. Se houver divergência não resolvida, bloquear NOVAS entradas e registrar a causa; não escolher silenciosamente outro contrato.

- O arquivo ajuste_b3.txt já contém ajustes oficiais de múltiplos contratos futuros, inclusive o seguinte; selecionar o registro do contrato REAL identificado. A janela de recuperação do coletor até 08h55 não impede que o EA LEIA o arquivo válido depois desse horário. Não executar coleta extraordinária apenas porque houve rolagem, se os registros necessários já estão disponíveis e válidos.

- Antes de enviar ordens, obter abertura REAL e OHLC do pregão anterior COMPLETO do MESMO contrato real (inclusive WINZ26 no dia da rolagem). Não usar indiscriminadamente o D1 do WIN$N nem misturar OHLC WINV26 com ajuste WINZ26. Bloquear se o histórico do contrato real não estiver validado.

- Congelar contrato selecionado na sessão, sem migrar ordens intradiárias. Em caso de mudança inesperada ou divergência durante o pregão, bloquear novas entradas; gerenciar ordens/posições existentes no contrato de origem e auditar evento. A troca pré-abertura observada em 14/10 não prova que nunca haverá troca intradiária em outras datas.

- Durante rolagem, registrar liquidez observada dos contratos antigo/novo como dado de auditoria; NÃO introduzir filtro de volume/liquidez que mude a estratégia sem nova autorização.

14.3 EVIDÊNCIAS OBSERVADAS PELO USUÁRIO NO MT5 DA GENIAL

13/10/2026, antes da sessão operacional de 14/10: gráfico WIN$N M15 descrevia 'Por Liquidez (WINV26)'; indicador AJUSTE OFICIAL B3 v2.20 exibia contrato WINV26, DataFonte 2026-10-13, DataOperacional 2026-10-14, Situação PRÓXIMA SESSÃO, Ajuste 206865, AjusteAnterior 209133, Status OK. Gráfico individual WINZ26 já apresentava Ajuste 211293, AjusteAnterior 213483, mesmo período operacional e Status OK.

14/10/2026, ANTES da abertura/leilão, captura do usuário: WIN$N já mostrava 'Por Liquidez (WINZ26)' e indicador selecionava WINZ26, DataFonte 2026-10-13, DataOperacional 2026-10-14, Situação SESSÃO ATUAL, Ajuste 211293, AjusteAnterior 213483, Status OK. Logo, a alteração do símbolo contínuo ocorreu em algum momento entre as duas observações; NÃO há evidência do instante exato da mudança.

14/10/2026, APÓS abertura: WIN$N H1 permanecia 'Por Liquidez (WINZ26)', indicador do WIN$N e gráfico individual WINZ26 mostravam ajuste 211293 e Status OK. O usuário mostrou tooltip do candle de 09:00 em AMBOS: Open 210500. No WIN$N, H1 exibiu Open 210500, High 211115, Low 210090, Close 210400 no instante da captura; no WINZ26 individual, H1 exibiu Open 210500, High 211115, Low 209590, Close 209620 no instante de outra captura. As capturas não são simultâneas, portanto High/Low/Close distintos não provam divergência de séries. A coincidência

comprovada nesta observação é a ABERTURA 210500.

O usuário identificou GAP visual na transição do WIN$N para o contrato novo, enquanto o gráfico individual WINZ26 já exibia histórico do próprio contrato antes da rolagem. Essa diferença é compatível com a construção das séries e reforça a proibição de misturar OHLC contínuo e contrato real. NÃO assumir que o gráfico contínuo seja ajustado retroativamente ou que todo GAP seja apenas de rolagem sem validar a construção da série.

14.4 ESCOPO DO QUE FOI E NÃO FOI VALIDADO

CONFIRMADO POR CAPTURAS: identificação WINV26 antes; identificação WINZ26 antes da abertura em 14/10; manutenção de WINZ26 após abertura; seleção de ajuste correspondente; Status OK; coincidência de Open 210500 no candle de 09h entre WIN$N e WINZ26.

NÃO COMPROVADO AINDA: instante exato da troca do WIN$N; disponibilidade e integridade de todos os ticks/contratos vencidos; igualdade de OHLC D1 anterior; envio e aceitação de ordens pelo EA no contrato real a partir de gráfico WIN$N; liquidez efetiva suficiente; comportamento em todas as rolagens futuras. Estes são testes da Etapa 6.

14.5 TESTE DE ACEITAÇÃO PARA O WORK

(a) Capturar descrição WIN$N e símbolo real; (b) confrontar com calendário B3; (c) validar ajuste_b3.txt para DataOperacional e contrato real; (d) obter e auditar abertura e OHLC anterior do contrato real; (e) confirmar ticks e regras de ordens em símbolo distinto; (f) validar rolagem em backtest com histórico disponível; (g) testar bloqueios em caso de divergência/ausência de dados; (h) registrar em logs a fonte e momento de cada verificação. Nunca supor que vencimento B3 determina sozinho a troca de símbolo contínuo.

15. INSTRUÇÃO FINAL ATUALIZADA

Autorizado iniciar a programação do EA Modelo D no Work com TODOS os requisitos dos itens 0–14. O adendo de rolagem complementa, não substitui, as regras 9.1, 9.2, 9.7 e 9.9. Manter pontos como métrica principal; não alterar decisões sem consulta. Comprovações de identificação e ajuste não equivalem a validação de negociação real.

FIM.

Adendo visual de 15/10

ATUALIZAÇÃO APROVADA - MODELO D / EA MT5

VISIBILIDADE DO AJUSTE, R200, S200 E FIBONACCI

Data: 15/10/2026

OBJETIVO

Incorporar a apresentação visual aprovada pelo usuário ao projeto do EA. Este documento complementa as regras e a atualização de bloqueio geométrico por lado. Não modifica fórmulas, stops, alvos ou resultados dos backtests.

1. AJUSTE DIÁRIO: INDICADOR INDEPENDENTE

O Ajuste permanecerá visível pelo indicador Ajuste Oficial B3 já criado, que lê ajuste_b3.txt no MT5.

O bloqueio geométrico não deve ocultar, apagar ou modificar objetos/plots desse indicador independente. O EA não precisa criar outra linha de Ajuste para substituir ou duplicar a existente.

A visibilidade do indicador não dispensa as validações obrigatórias de dados, Status, sessão e contrato para autorizar entradas. Não apresentar valor inválido ou antigo como autorizado.

2. SUPORTE BLOQUEADO

Condição matemática: Ajuste <= S200.

- Manter S200 normalmente visível no gráfico.

- Suprimir TODAS as Fibonacci de suporte: S23,6, S38,2, S50 e S61,8, incluindo seus rótulos/valores visuais.

- Bloquear compras em S38,2, S50 e S61,8, conforme regra operacional já existente.

- O lado da resistência permanece normalmente visível e elegível, sujeito ao seu próprio bloqueio e às demais regras.

- O Ajuste continua sob controle do indicador independente.

3. RESISTÊNCIA BLOQUEADA

Condição matemática: Ajuste >= R200.

- Manter R200 normalmente visível no gráfico.

- Suprimir TODAS as Fibonacci de resistência: R23,6, R38,2, R50 e R61,8, incluindo seus rótulos/valores visuais.

- Bloquear vendas em R38,2 e R61,8, conforme regra operacional já existente.

- O lado do suporte permanece normalmente visível e elegível, sujeito ao seu próprio bloqueio e às demais regras.

- O Ajuste continua sob controle do indicador independente.

4. LADOS SEM BLOQUEIO GEOMÉTRICO

Se S200 < Ajuste < R200, este controle não oculta as Fibonacci de nenhum lado. Manter sua apresentação habitual.

O filtro individual da abertura continua independente. Esta atualização NÃO determina ocultar linhas somente porque um nível foi invalidado pela abertura, já operou ou teve sua oportunidade consumida.

5. IGUALDADE E REFERÊNCIAS COINCIDENTES

A igualdade pertence ao bloqueio: Ajuste == S200 bloqueia suporte; Ajuste == R200 bloqueia resistência.

As referências R200/S200 devem permanecer identificáveis mesmo se coincidirem com a linha do Ajuste. Ajustar somente os rótulos pertencentes ao EA, se necessário para legibilidade, sem deslocar preços nem alterar a linha/rótulo do indicador independente.

Se Ajuste == S200 == R200, aplicar os dois bloqueios: ocultar Fibonacci dos dois lados, impedir entradas dos dois lados e preservar as referências identificadas.

A igualdade tripla não foi especificamente contada nesta atualização. Não afirmar que ocorreu ou que nunca ocorreu no histórico. Pela fórmula, S200 == R200 exige amplitudes nulas, com máxima, mínima e fechamento anteriores iguais; a igualdade tripla também exige Ajuste igual à abertura atual.

6. ESCOPO E IMPLEMENTAÇÃO

- Usar as comparações com valores matemáticos originais, antes do arredondamento para execução, como na regra de bloqueio já aprovada.

- A camada visual reflete o bloqueio; ocultar linhas não substitui o controle operacional de ordens.

- Preservar o cálculo interno necessário à auditoria e aos logs, mesmo quando as Fibonacci não forem desenhadas.

- Evitar objetos antigos: ao inicializar, reconstruir a sessão ou trocar de pregão, sincronizar objetos e estados com os dados válidos da sessão.

- Modificar/remover somente objetos pertencentes ao EA. Não interferir no indicador independente do Ajuste nem em desenhos de outros sistemas.

- Não criar novo filtro estratégico, alterar o lado oposto ou modificar o histórico.

- Não acrescentar painel/aviso novo como requisito desta atualização; o requisito aprovado é a visibilidade descrita acima.

7. TESTES DE ACEITAÇÃO

A) Ajuste < S200 ou Ajuste == S200: S200 visível, Fibonacci de suporte ocultas e nenhuma compra desse lado.

B) Ajuste > R200 ou Ajuste == R200: R200 visível, Fibonacci de resistência ocultas e nenhuma venda desse lado.

C) Lado oposto sem seu próprio bloqueio: linhas preservadas e regras habituais de operação mantidas.

D) S200 < Ajuste < R200: Fibonacci dos dois lados apresentadas normalmente por este controle.

E) Igualdade tripla em teste sintético: duas famílias de Fibonacci ocultas e zero entradas; referências identificadas.

F) Reinício e virada de sessão: nenhuma linha residual ou objeto de outro indicador apagado.

G) Indicador Ajuste Oficial B3 permanece independente e sem interferência do EA.

INSTRUÇÃO AO WORK DA ETAPA 6

Incorporar esta apresentação visual ao código e à documentação do EA. Conferir a implementação contra o bloqueio geométrico já aprovado. Registrar versão e testes efetivamente realizados. Este TXT documenta a decisão aprovada; não comprova implementação, compilação ou funcionamento no MT5.

Ajuste B3: atualização V5

ATUALIZAÇÃO PARA O CHAT WORK DO EA — COLETOR AJUSTE B3 V5 Fechamento: 18/10/2026, após instalação e confirmação operacional.

RESUMO O incidente foi no coletor C# da Etapa 4. Não foi erro de identificação do contrato pelo indicador nem motivo para mudar a estratégia/EA. Coletor passou da V4 à V5 (ETAPA4_COLETOR_V5_20261018). Indicador MT5 continua na versão 2.20.

ERRO IDENTIFICADO TXT válido com fonte 16/10 e operação 19/10 havia sido publicado na sexta. Sábado baixou/republicou o mesmo ciclo com os mesmos 12 pares. Domingo a tarefa diária iniciou novamente; V4 invalidou o TXT antes de conferir se já existia um resultado OK para o mesmo ciclo. As novas buscas deram timeouts e o arquivo passou para Status=ERRO/AGUARDANDO_NOVA_TENTATIVA. Indicador corretamente retirou o ajuste; o EA deve continuar bloqueando novas entradas com arquivo inválido. Esse comportamento não significa que a B3 não tinha publicado o boletim: o mesmo boletim já tinha sido obtido. A causa dos timeouts não foi identificada.

RECUPERAÇÃO Comparados logs de sexta e sábado: datas, 12 contratos e valores publicados coincidiram. Com coletor parado e backup, o bloco publicado foi restaurado no TXT a partir dos logs, sem digitação manual de preços. Usuário confirmou que o ajuste voltou ao MT5: WINZ26 209314 / 208485, DataOperacional 2026-10-19.

CORREÇÃO V5 Dentro do lock e antes de invalidar o TXT ou acessar a B3, verifica o arquivo local completo: Status OK, fonte BVBG.187.01, datas EXATAS do ciclo calculado pelo calendário B3, quantidade consistente, tickers WIN, pares de ajustes positivos, chaves únicas e formato válido. Não basta uma data operacional futura qualquer. Arquivos de teste são rejeitados em operação. Se já válido para o ciclo: encerra sem download e sem reescrita. Se ausente, inválido ou de outro ciclo: coleta normal dentro da janela permitida. Assim, sábado/domingo/feriado preservam o resultado já obtido, e o início de novo ciclo continua coletando a sessão nova. Agendamento diário mantido para permitir recuperação quando o boletim ainda não tiver sido coletado.

NADA A ALTERAR NO CAMINHO OU FORMATO DO EA O arquivo continua: %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\ajuste_b3.txt No Windows do usuário: C:\Users\jhenn\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\ajuste_b3.txt Chaves permanecem DataFonte, DataOperacional, Fonte, QuantidadeContratos, Contrato.<ticker>.Ajuste, Contrato.<ticker>.AjusteAnterior e Status. Não ler ajuste_b3_teste.txt ou arquivos da área C:\B3AjusteCorrecaoV5. Não alterar o indicador 2.20, a lógica de rolagem ou as regras de operação do EA por causa desta atualização. Continuar validando sessão/contrato/status/dados. Os vários contratos permanecem no mesmo TXT e cada par pertence ao seu ticker. Identificação real do WIN$N e validações próprias do EA continuam necessárias.

MANTIDO Tarefa B3 Ajuste - Coletor diária 19:40, configuração de bateria e demais condições; EXE operacional na mesma pasta publish; corte 08:55; calendário 2026; extração por PricRpt; retries 15/30/60/120s e depois 30min; publicação segura; indicador e leitura Common\Files. Causa dos 22 bytes não comprovada.

TESTES E RESULTADO 50 verificações locais aprovadas no Linux e depois no Windows: 10 de extração, 12 do fluxo anterior e 28 novas V5, incluindo mesmo ciclo, fim de semana, feriado, manhã da sessão, rejeições e coleta ao mudar o ciclo. Os testes são isolados/simulados, não nova

certificação de rede/ordens. Instalador fez backup completo, instalou e conferiu fonte/DLL, preservando TXT. Backup: C:\B3Ajuste_Backup_Antes_V5_20261018_213045. DLL instalada SHA256: 24A9BFFE9700BFEC0CE0C1F8477BA03247D707C16D27AAEAFB67AAE374BA5048

CONFIRMAÇÃO REAL PELA TAREFA: 18/10 às 21:47:29, resultado 0. Log operacional identificou fonte 16/10, operação 19/10 e informou: ARQUIVO_EXISTENTE_VALIDO_PRESERVADO SEM_DOWNLOAD; SEM_REESCRITA_DO_TXT FIM; CodigoSaida=0; PublicadoOK=False; ArquivoExistentePreservado=True Hash do TXT antes/depois idêntico (True). PublicadoOK=False não é falha: não foi preciso publicar novamente. Esses campos são do log do coletor, NÃO novas chaves obrigatórias no TXT lido pelo EA. A linha HTTP_CONTEXTO_RENOVADO=ENCERRAMENTO não indica novo download. Próximo disparo informado: 19/10 às 19:40 para o novo ciclo. Coleta real de novo ciclo após V5 ainda não aconteceu nesta confirmação; simulada foi aprovada.

DOCUMENTAÇÃO Guardar o adendo na pasta do projeto: 02_ETAPA_4_VIGENTE_WORK_2026-10-08\Atualizacoes\V5_2026-10-18 Para o coletor, esse adendo prevalece sobre a descrição anterior da V4. Indicador 2.20 anterior continua atual. Preservar fontes/histórico para auditoria. Correção do coletor concluída e conferida; nenhuma ordem do EA foi testada ou autorizada por este procedimento.