JOBSHEET 1

Bahasa Pemrograman (Instalasi Java Development Kit/JDK)

Seluruh Percobaan 1 sampai 3 dan Tugas pada jobsheet ini dikerjakan di kelas/laboratorium bersama dosen dan asisten praktikum pada sesi tatap muka (total alokasi 6 SKS/jam praktikum), bukan sebagai tugas mandiri di luar kelas.

1. Tujuan

- Mahasiswa mengenal konsep program dan bahasa pemrograman
- Mahasiswa mampu melakukan instalasi tools pemrograman Java
- Mahasiswa memahami struktur dasar Java
- Mahasiswa mampu melakukan compile dan debugging

2. Praktikum

Sebelum memulai praktikum, penting untuk memahami beberapa konsep dasar berikut. Bahasa pemrograman adalah kumpulan aturan (sintaks) yang digunakan untuk menuliskan instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer; salah satu bahasa pemrograman yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah Java. Java bersifat platform-independent, artinya kode program yang sama dapat dijalankan di berbagai sistem operasi (Windows, macOS, Linux) selama tersedia Java Virtual Machine (JVM)-nya. Agar kode program Java yang kita tulis (berekstensi .java) dapat dijalankan oleh komputer, kode tersebut harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh compiler (perintah javac) menjadi bytecode (berekstensi .class), barulah bytecode tersebut dijalankan menggunakan perintah java. Java Development Kit (JDK) adalah perangkat (tools) yang berisi compiler dan komponen lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjalankan program Java, sehingga langkah pertama sebelum menulis kode adalah memasang (install) JDK terlebih dahulu.

2.1 Percobaan 1: Melakukan Instalasi Java Development Kit/JDK Waktu percobaan : 120 menit

1. Download JDK dengan cara buka alamat berikut ini https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
2. Klik dua kali pada file instalasi yang sudah didownload kemudian ikuti intruksi proses instalasinya.
3. Langkah selanjutnya adalah **setting PATH** (khusus untuk sistem operasi Windows), sehingga perintah java dapat dikenali.
4. Cara melakukan setting PATH adalah buka **Control Panel-> System-> Advanced System Setting-> Environment Variabel**. Kemudian cari variabel **PATH,** jika belum ada maka buatlah variabel **PATH** tersebut.
5. Langkah selanjutnya adalah mengisi variabel **PATH,** jika varibel **PATH** sudah ada isinya jangan menghapus nilai yang sudah ada tetapi tambahkan **C:\Program Files\Java\jdk\bin** (sebagai pemisah antar nilai gunakan karakter ;).

   NB: Lokasi nilai JDK yang ditambahkan sesuaikan folder dimana Java terinstal, pada contoh diatas JDK tersintal di C:\Program Files.
6. Buka Command Prompt (Wind+R, kemudian ketik cmd), selanjutnya ketikan perintah **javac** , jika perintah tersebut dikenali maka lingkungan operasi Windows telah mendukung program java, tetapi jika belum dikenali lakukan pengecekan pada setting **PATH** (dimungkinkan ada kesalahan ketika memasukkan lokasi direktori bin di variabel **PATH**).

Pertanyaan

1. Jelaskan apa kegunaan memasukkan lokasi folder bin dari Java ke dalam variabel PATH!


   Jawaban : Kegunaannya agar kita bisa menjalankan perintah java dan javac dari mana saja di Command Prompt / Terminal, tanpa harus menuliskan alamat lengkap folder bin JDK.
2. Jelaskan Kegunaan perintah javac ketika masuk di command prompt!


   Jawaban : Perintah javac digunakan untuk meng-compile / menerjemahkan file kode sumber Java .java menjadi file bytecode .class yang bisa dijalankan oleh JVM.

2.2 Percobaan 2 : Struktur Dasar Java Waktu percobaan

: 70 menit

1. Download visual studio code pada laman berikut : https://code.visualstudio.com/download
2. Klik dua kali pada file instalasi yang sudah didownload kemudian ikuti intruksi proses instalasinya
3. Buka visual studio code yang sudah di install pada langkah percobaan 2 kemudian buatlah file baru dan simpan dengan nama **MyFirstJavaNoAbsen.java** (Gunakan No Absen Masing-masing).





*ganti 00 dengan nomor absen Anda masing-masing


4. Tuliskan kode program berikut: (kode program berikut merupakan struktur dasar java). Gantilah 00 dengan no absen Anda.




Keterangan:

- ***public*** *adalah sebuah keyword di Java yang menandakan bahwa objek, method, atau atribut dapat diakses dari class lain.*
- ***class*** *adalah sebuah keyword di Java yang digunakan untuk membuat sebuah class*
- ***static*** *adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah method tidak perlu diinstansiasi terlebih dahulu*
- ***void*** *adalah sebuah keyword untuk membuat sebuah method tidak me-return nilai apapun atau kosong*
- ***Nama class dan nama file harus sama***

5. Simpan kode perogram tersebut (File-> Save) 6. Buka terminal pada visual studio code






7. Pada terminal Anda harus mengarahkan ke direktori tempat Anda menyimpan file **MyFirstJava00.java** tersimpan. Untuk pindah ke direktori, maka dapat menggunakan perintah **cd**. Misalnya file **MyFirstJava00.java** tersimpan pada "*C /Users/mamluatulhaniah/Library/CloudStorage/OneDrive-Personal/POLINEMA/01. Pengajaran/11. Ganjil 2026-2027/Dasar Pemrograman/01. Pertemuan 1*", maka contohnya adalah sebagai berikut:



Direktori tempat penyimpanan file java

Sesuaikan dengan direktori Anda masing-masing


8. Setelah anda sudah masuk di folder tempat menyimpan file **MyFirstJava00.java**, maka langkah selanjutnya adalah melakukan compile dengan mengetikkan perintah **javac NamaFile.java (javac MyFirstJava00.java)**



9. Jika proses kompilasi berhasil dan tidak ada error maka akan terdapat file baru dengan nama **MyFirstJava.class** (buka dan cek di folder tempat anda menyimpan file **MyFirstJava.java**).



10. Untuk menjalankan program yang telah dikompilasi, masukkan perintah **java NamaClass (java MyFirstJava00)**



11. Pada percobaan yang telah anda lakukan belum ada output yang ditampilkan di layar terminal, karena kode program yang dituliskan hanya struktur dasar program java.
12. Lakukan modifikasi pada file **MyFirstJava00.java** dengan menambahkan kode berikut ini!

```java
public class MyFirstJava00 {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Nama Saya XXXXX");

    }
}
```

Note : ganti xxxx dengan nama anda

13. Simpan file tersebut (File->Save)
14. Lakukan compilasi seperti pada langkah ke 8.
15. Jika tidak ada error maka lakukan langkah 9.
16. Amatilah hasil output kode program tersebut! Apakah sama dengan gambar berikut

```
Mamluatuls-MacBook-Air:01. Pertemuan 1 mamluatulhaniah$ java MyFirstJava00
Halo, nama saya adalah XXXXX!
```

Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi perintah **javac MyFirstJava00.java** pada percobaan diatas!


   Jawaban : mengcompile atau menerjemahkan yang awalnya .java menjadi .class

2. Jelaskan fungsi perintah **java MyFirstJava00** pada percobaan diatas!

   Jawaban : untuk menjalankan program Java yang sudah dikompilasi. Perintah ini akan memerintahkan JVM untuk mengeksekusi file MyFirstJava00.class


   PERCOBAAN SAYA :

1




2.3 Percobaan 3 : Menambahkan Extension pada visual Studio Code Waktu percobaan : 60 menit

1. Buka Menu Extension lalu cari “java” akan muncul extension pack for java dan klik install



2. Buat file baru Bernama **Latihan00.java** ganti 00 dengan nomor absen masing-masing
3. Tulis struktur dasar java, ekstension pack akan memberikan rekomendasi ketika akan membuat class. contoh berikut dengan menulis c akan diberikan rekomendasi pembuatan class. Ketika rekomendasi muncul anda cukup menekan tombol tab. Begitu pula untuk fungsi main, ketika anda ketik main dan tekan tab. Fungsi main akan otomatis dibuat




```java
/**
 * Latihan00
 */
public class Latihan00 {

    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

4. Tambahkan kode berikut ini:

```java
public class Latihan00 {


    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Halo, nama saya adalah XXXXX!");

        System.out.println("Belajar Java itu mudah!");
        System.out.println("Semakin sering mencoba, semakin jago.");
    }
}
```

5. Jalankan kode diatas dengan menekan tombol run berbentuk segitiga pada pojok kanan atas



6. Amatilah hasil output kode program tersebut! Apakah sama dengan gambar berikut:



Pertanyaan!

1. Gantilah perintah **System.out.println** menjadi **System.out.print** pada baris ke 6 dan 7 kemudian jalankan program!

Jawaban : hasilnya akan ngeprin ke kanan

2. Apakah perbedaan **System.out.println("……");** dan **System.out.print("……");,** Jelaskan!

   Jawaban : jika println akan ngeprint ke ke bawah sedangan jika print saja akan ke kanan

3. Gantilah perintah pada baris ke 6 dan 7 menjadi seperti berikut ini :

```
System.out.print(s:"\nBelajar Java itu mudah!");
System.out.print(s:"\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
```

4. Jelaskan fungsi perintah \n pada baris ke 6 dan 7!


   Jawaban : Perintah \n berfungsi sebagai escape character untuk "New Line" atau pindah baris. Jadi sebelum mencetak teks "Belajar Java..." dan "Semakin sering...", kursor akan pindah dulu ke baris baru.

5. Pada baris ke 7 tambahkan karakter **//** sehingga baris tersebut menjadi

```
//System.out.print("\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
```

6. Jalankan program dan amati apakah yang terjadi! Jelaskan fungsi karakter **//** Jawaban : Fungsi karakter // adalah sebagai penanda komentar satu baris dalam bahasa Java. Kode yang berada setelah // akan diabaikan oleh compiler dan tidak akan dieksekusi.

   PERCOBAAN SAYA :



1. Tugas

Waktu pengerjaan : 30 menit (dikerjakan di kelas/laboratorium bersama dosen dan asisten, bukan tugas mandiri di rumah)

Perhatikan soal berikut (diadaptasi dari Bebras Challenge – **Robot Arm**, asal Jerman). Sebuah kelas di Beaver High School membuat purwarupa lengan robot, lalu mengujinya di atas meja dengan 3 nampan (A, B, C). Mula-mula: nampan A berisi 1 bola **bintang**, nampan B berisi 1 bola **bulan**, dan nampan C kosong. Lengan robot kemudian menjalankan langkah-langkah berikut secara berurutan:

1) Ambil bola di nampan A, taruh di nampan C. 2) Ambil bola di nampan B, taruh di nampan A.


3) Ambil bola di nampan C, taruh di nampan B.

Pertanyaan: Setelah ke-3 langkah tersebut selesai dijalankan, pernyataan mana saja di bawah ini yang benar (boleh lebih dari satu)? (a) Kedua bola sudah bertukar tempat; (b) ada dua bola di nampan A; (c) ada dua bola di nampan B; (d) nampan A kosong; (e) nampan C kosong; (f) tidak ada yang berubah, tiap bola kembali ke tempat asalnya.

Tuliskan program Java (misalnya diberi nama **`RobotArm00.java`**, ganti 00 dengan nomor absen Anda) yang mencetak isi nampan A, B, dan C setelah SETIAP langkah (Langkah 1, Langkah 2, Langkah 3), diakhiri dengan baris kesimpulan yang mencetak pernyataan mana yang benar menurut hasil analisis Anda. Contoh format output (titik-titik diisi sesuai analisis Anda sendiri, bukan jawaban jadi):

```
Mamluatuls-MacBook-Air:~ mamluatulhaniah$ java RobotArm00
Setelah Langkah 1: Nampan A = ..., Nampan B = ..., Nampan C = ...
Setelah Langkah 2: Nampan A = ..., Nampan B = ..., Nampan C = ...
Setelah Langkah 3: Nampan A = ..., Nampan B = ..., Nampan C = ...
Kesimpulan: Pernyataan yang benar adalah "..."
Mamluatuls-MacBook-Air:~ mamluatulhaniah$
```

TUGAS SAYA :


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Search
Sign In
MyFirstJavaRama.java 4
Extension: Extension Pack for Java
C: > Users > Acer > Documents > MyFirstJavaRama.java > MyFirstJavaRama > main(String[])
class MyFirstJavaRama {
Run | Debug
public static void main(String[] args){
// kondisi awal
String A = "bintang";
String B = "bulan";
String C = "kosong";
System.out.println(x: "setelah langkah 1: Nampan A =kosong, Nampan B =bulan, Nampan C =bintang");
System.out.println(x: "setelah langkah 2: Nampan A =bulan, Nampan B =kosong, Nampan C =bintang");
System.out.println(x: "setelah langkah 3: Nampan A =bulan, Nampan B =bintang, Nampan C =kosong");
// kesimpulan
System.out.println(x: "Kesimpulan: Pernyataan yang benar adalah (a) dan (e)");
}
}
Problems 4
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Run: MyFirstJavaRama
PS C:\Users\Acer> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\vscodesws_2d8fd\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'MyFirstJavaRama'
setelah langkah 1: Nampan A =kosong, Nampan B =bulan, Nampan C =bintang
setelah langkah 2: Nampan A =bulan, Nampan B =kosong, Nampan C =bintang
setelah langkah 3: Nampan A =bulan, Nampan B =bintang, Nampan C =kosong
Kesimpulan: Pernyataan yang benar adalah (a) dan (e)
PS C:\Users\Acer>