


Nama : Dhestya Syafa Amanda

NIM : 12030123140260

Kelas : Pengkodean dan Pemrograman – D

TUGAS 3

Aplikasi Persediaan Penjualan



Inventaris

Dashboard

Data Barang

Tambah Barang

Laporan

Tambah Barang

Es krim matcha

500

Tambah

Inventaris

Dashboard

Data Barang

Tambah Barang

Laporan

Data Barang

No	Nama Barang	Stok	Aksi
1	Es krim vanilla	100	Hapus
2	Roti panggang	100	Hapus
3	Es krim coklat	100	Hapus
4	Es krim matcha	500	Hapus

Kode HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Aplikasi Persediaan - Sidebar Olive</title>

  <style>

    body {

      margin: 0;

      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;

      background-color: #f4f4f4;

      display: flex;

    }

    /* SIDEBAR */

    .sidebar {

      width: 220px;

      background-color: #6b8e23;

      min-height: 100vh;

      color: white;

      padding-top: 20px;

      position: fixed;

    }

    .sidebar h2 {

      text-align: center;

      margin-bottom: 30px;
```

```
}
```

```
.sidebar button {  
  display: block;  
  background: none;  
  border: none;  
  color: white;  
  text-align: left;  
  padding: 15px 20px;  
  width: 100%;  
  font-size: 16px;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.sidebar button:hover {  
  background-color: #4e691c;  
}
```

```
/* MAIN CONTENT */
```

```
.main {  
  margin-left: 220px;  
  padding: 30px;  
  flex: 1;  
}
```

```
.section {  
  display: none;
```

```
}
```

```
.active {  
  display: block;  
}
```

```
h1 {  
  margin-top: 0;  
  color: #4e691c;  
}
```

```
input[type="text"], input[type="number"] {  
  width: 100%;  
  padding: 8px;  
  margin-bottom: 10px;  
}
```

```
button.add {  
  background-color: #6b8e23;  
  color: white;  
  border: none;  
  padding: 8px 16px;  
  border-radius: 4px;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.btn-remove {
```

```
background-color: #cc3333;  
color: white;  
border: none;  
padding: 6px 12px;  
border-radius: 4px;  
cursor: pointer;  
}
```

```
table {  
width: 100%;  
border-collapse: collapse;  
margin-top: 15px;  
}
```

```
th, td {  
padding: 10px;  
border: 1px solid #ccc;  
text-align: center;  
}
```

```
th {  
background-color: #d2e0b3;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="sidebar">
  <h2>Inventaris</h2>
  <button onclick="showSection('dashboard')"><img alt="home icon" data-bbox="491 154 511 174"/> Dashboard</button>
  <button onclick="showSection('inventory')"><img alt="inventory icon" data-bbox="484 187 511 207"/> Data Barang</button>
  <button onclick="showSection('addItem')">+ Tambah Barang</button>
  <button onclick="showSection('report')"><img alt="report icon" data-bbox="457 254 484 274"/> Laporan</button>
</div>
```

```
<div class="main">
  <div id="dashboard" class="section active">
    <h1>Dashboard</h1>
    <p>Selamat datang di aplikasi persediaan barang. Pilih menu di samping untuk mulai.</p>
  </div>
```

```
<div id="inventory" class="section">
  <h1>Data Barang</h1>
  <table id="inventoryTable">
    <thead>
      <tr>
        <th>No</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>Stok</th>
        <th>Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody></tbody>
  </table>
```

```
</div>
```

```
<div id="addItem" class="section">
```

```
<h1>Tambah Barang</h1>
```

```
<input type="text" id="itemName" placeholder="Nama Barang">
```

```
<input type="number" id="itemQty" placeholder="Jumlah Stok">
```

```
<button class="add" onclick="addItem()">Tambah</button>
```

```
</div>
```

```
<div id="report" class="section">
```

```
<h1>Laporan Stok</h1>
```

```
<p>Total jenis barang: <span id="totalItem">0</span></p>
```

```
<p>Total stok tersedia: <span id="totalQty">0</span></p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
let inventory = [];
```

```
function showSection(id) {
```

```
    document.querySelectorAll('.section').forEach(sec => sec.classList.remove('active'));
```

```
    document.getElementById(id).classList.add('active');
```

```
    if (id === 'report') updateReport();
```

```
}
```

```
function addItem() {
```

```
    const name = document.getElementById('itemName').value.trim();
```

```

const qty = parseInt(document.getElementById('itemQty').value);

if (name && !isNaN(qty) && qty >= 0) {
  inventory.push({ name, qty });
  document.getElementById('itemName').value = "";
  document.getElementById('itemQty').value = "";
  renderTable();
  showSection('inventory');
} else {
  alert('Isi data dengan benar!');
}
}

```

```

function removeItem(index) {
  if (confirm('Yakin ingin menghapus barang ini?')) {
    inventory.splice(index, 1);
    renderTable();
  }
}

```

```

function renderTable() {
  const tbody = document.querySelector('#inventoryTable tbody');
  tbody.innerHTML = "";
  inventory.forEach((item, index) => {
    const row = document.createElement('tr');
    row.innerHTML = `
      <td>${index + 1}</td>

```

```

        <td contenteditable onblur="editItem(${index}, 'name', this.innerText)">${item.name}</td>
        <td contenteditable onblur="editItem(${index}, 'qty', this.innerText)">${item.qty}</td>
        <td><button class="btn-remove" onclick="removeItem(${index})">Hapus</button></td>
    `;
    tbody.appendChild(row);
  });
}

```

```

function editItem(index, key, value) {
  if (key === 'qty') {
    const val = parseInt(value);
    if (!isNaN(val)) {
      inventory[index][key] = val;
    } else {
      alert('Stok harus angka');
      renderTable();
    }
  } else {
    inventory[index][key] = value;
  }
}

```

```

function updateReport() {
  const totalItem = inventory.length;
  const totalQty = inventory.reduce((sum, item) => sum + item.qty, 0);
  document.getElementById('totalItem').innerText = totalItem;
  document.getElementById('totalQty').innerText = totalQty;
}

```

```
}
```

```
renderTable();
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```