

SQL Question 80

CREATE TABLE Query:

```
CREATE TABLE events (  
    dt VARCHAR(19),  
    customer VARCHAR(64),  
    amount DECIMAL(5,2)  
);
```

INSERT INTO events:

```
INSERT INTO events (dt, customer, amount) VALUES  
( '2021-11-22 06:41:01', 'Donaugh Furneux', 0.89),  
( '2021-12-22 20:07:04', 'Donaugh Furneux', 10.51),  
( '2021-12-31 05:21:11', 'Donaugh Furneux', 5.92),  
( '2021-12-12 21:26:42', 'Harley Lyddiard', 37.68),  
( '2021-11-22 21:24:30', 'Kippy Jelly', 85.87),  
( '2021-11-25 07:00:29', 'Kippy Jelly', 7.25),  
( '2021-12-16 16:48:32', 'Kippy Jelly', 65.49),  
( '2021-11-22 23:30:55', 'Latrina Jackman', 93.49),  
( '2021-11-24 19:38:52', 'Latrina Jackman', 82.28),  
( '2021-11-30 22:59:33', 'Latrina Jackman', 96.87),  
( '2021-12-30 13:05:34', 'Latrina Jackman', 88.19),  
( '2021-11-22 02:08:02', 'Maribel Braim', 20.19),  
( '2021-12-13 01:45:58', 'Maribel Braim', 97.99),
```

('2021-12-16 13:22:20', 'Maribel Braim', 57.06),
('2021-12-29 00:20:07', 'Maribel Braim', 24.35),
('2021-11-25 14:29:29', 'Orrin Curley', 6.69),
('2021-12-08 06:22:16', 'Orrin Curley', 36.85),
('2021-12-29 15:32:16', 'Orrin Curley', 11.04),
('2021-11-28 00:15:20', 'Rasla Venny', 14.59),
('2021-12-25 09:58:23', 'Rasla Venny', 6.41);