PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK Otomasi Pengujian Aplikasi Qurbankan: Marketplace Hewan Ternak

Oleh:

Khurrotul Aeny (24090086)
Almas Jaufilael Syarofina (24090092)
Dhiyaulhaq Fakhri Mohammad (24090113)
Muhammad Irhash Syahid (24090131)

Dosen Pengampu : Sharfina Febbi Handayani M.Kom.
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI TEGAL

2026

Tautan Link Github

https://github.com/Dhiyaulhaq-fakhri/Praktikum-pengujian-sistem-menggunakaan-selenium.git

Tabel Identifikasi Relative Xpath


No	Elemen Halaman	Lokator Relative XPath	Penjelasan
1.	User input	//input[@id='user-name' or @data-test='username']	Menggunakan atribut id dan data-test. Logika or membuatnya tahan terhadap perubahan atribut.
2.	Password input	//input[@id='password' or @data-test='password']	Sama seperti username, fleksibel terhadap perubahan id.
3.	Login button	//input[@type='submit' and @id='login-button']	Menggunakan logika and untuk memastikan tipe submit dan id tombol login.
4.	Error message box	//h3[@data-test='error' or contains(@class, 'error-message')]	digunakan untuk mengantisipasi perubahan class yang dinamis.
5.	App logo	//div[@class='app_logo' and text()='Swag Labs']	memastikan elemen logo dirender dengan teks yang benar.
6.	Add to cart Backpack	//button[contains(@data-test, 'add-to-cart-sauce-labs-backpack')]	Fungsi contains() karena nilai data-test cukup panjang dan bisa dinamis.
7.	Cart Badge	//span[@class='shopping_cart_badge']	Memilih elemen angka counter keranjang berdasarkan class uniknya.
8.	Burger menu button	//button[@id='react-burger-menu-btn']	Menggunakan atribut id yang unik untuk membuka sidebar menu.
9.	Logout link	//a[@id='logout_sidebar_link']	Menggunakan atribut id yang unik pada tautan logout di dalam sidebar.

Hasil Eksekusi Pengujian

Pengujian otomatis dijalankan menggunakan perintah :

pytest -v -s.

Berikut adalah bukti (screenshot) hasil eksekusi terminal yang menunjukkan bahwa seluruh test case berstatus PASSED (100% Lulus):



Ringkasan Hasil:

- Total Test Case: 5
- Status: 5 Passed
- Waktu Eksekusi: 20.16 detik

Kesimpulan

1. Implementasi Relative XPath dengan atribut bermakna (id, data-test, text()) terbukti jauh lebih tangguh (robust) dan terpelihara dibandingkan Absolute XPath.
2. Penerapan arsitektur Page Object Model (POM) berhasil memisahkan antara logika pengujian (tests/) dengan lokator elemen (pages/), sehingga perubahan UI di masa depan hanya perlu diubah pada satu baris di dalam Page Class.
3. Penggunaan Explicit Wait (WebDriverWait) terbukti efektif menggantikan time.sleep() untuk menangani kondisi asinkron (seperti animasi sidebar saat logout) dengan lebih stabil.
4. Seluruh 5 skenario pengujian (Login Positif, Login Negatif, Empty Password, Add to Cart, dan Logout) berhasil dieksekusi dengan status PASSED, membuktikan kebenaran respons fungsional pada aplikasi SauceDemo.