

03

SEÇÃO 3



COMANDOS BÁSICOS

100 exercícios em sequência | progressivos | sem gabarito

SEU DESAFIO

Leia cada solicitação, localize os dados necessários e construa a consulta. Os enunciados treinam toda a seção e combinam conteúdos já estudados.

SELECT

DISTINCT

WHERE

ORDER BY

LIMIT

01 Exiba todas as colunas de sales.products: product_id, brand, model, model_year e price.

02 Consulte sales.products e retorne product_id, brand, model e price de cada veículo.

03 Consulte sales.products e retorne somente brand, model e model_year.

04 Exiba todas as colunas de sales.customers: customer_id, cpf, first_name, last_name, state, city, birth_date, income, score, professional_status, email e mobile.

05 Consulte sales.customers e retorne customer_id, first_name, last_name, city e state.

06 Consulte sales.customers e retorne first_name, professional_status, income e score.

07 Consulte sales.customers e retorne customer_id, birth_date, email e mobile.

08 Exiba todas as colunas de sales.funnel: visit_id, customer_id, store_id, product_id, visit_page_date, add_to_cart_date, start_checkout_date, finish_checkout_date, paid_date e discount.

09 Consulte sales.funnel e retorne visit_id, customer_id, product_id e store_id.

10 Consulte sales.funnel e retorne visit_id, visit_page_date, add_to_cart_date, start_checkout_date, finish_checkout_date e paid_date.

11 Exiba todas as colunas de sales.stores: store_id, store_name e store_cnpj.

12 Consulte sales.stores e retorne somente store_id e store_name.

13 Exiba todas as colunas de temp_tables.regions: city, state, region, size, code e population.

14 Consulte temp_tables.regions e retorne city, state, region, size e population.

15 Consulte sales.products e apresente brand como marca, model como modelo e price como preço.

16 Liste os valores distintos de brand existentes em sales.products, retornando brand.

17 Liste os valores distintos de model existentes em sales.products, retornando model.

18 Liste os valores distintos de model_year existentes em sales.products, retornando model_year.

19 Liste as combinações distintas de brand e model_year existentes em sales.products.

20 Liste os valores distintos de state existentes em sales.customers, retornando state.

21 Liste as combinações distintas de city e state existentes em sales.customers.

22 Liste os valores distintos de professional_status existentes em sales.customers.

23 Liste os customer_id distintos presentes em sales.funnel.

24 Liste os product_id distintos presentes em sales.funnel.

25 Liste os store_id distintos presentes em sales.funnel.

26 Liste os valores distintos de region existentes em temp_tables.regions.

27 Liste os valores distintos de size existentes em temp_tables.regions.

28 Liste as combinações distintas de state e region existentes em temp_tables.regions.

29 Liste as combinações distintas de region e size existentes em temp_tables.regions.

30 Liste as combinações distintas de store_id e product_id existentes em sales.funnel.

31 Em sales.products, filtre brand igual a FIAT e retorne product_id, brand, model, model_year e price.

32 Em sales.products, filtre brand igual a VOLKSWAGEN e retorne product_id, brand, model e price.

33 Em sales.products, filtre brand igual a TOYOTA e retorne product_id, brand, model e price.

34 Em sales.products, filtre model_year igual a 2018 e retorne product_id, brand, model e model_year.

35 Em sales.products, filtre model_year igual a 2020 e retorne product_id, brand, model, model_year e price.

36 Em sales.customers, filtre o estado de São Paulo (state igual a SP) e retorne customer_id, first_name, last_name, city e state.

37 Em sales.customers, filtre o estado de Minas Gerais (state igual a MG) e retorne customer_id, first_name, last_name, city e state.

38 Em sales.customers, filtre o estado do Rio de Janeiro (state igual a RJ) e retorne customer_id, first_name, last_name, income e score.

39 Em sales.customers, filtre a cidade de São Paulo (city igual a SÃO PAULO) e retorne customer_id, first_name, last_name, city e state.

40 Em sales.customers, filtre professional_status igual a clt e retorne customer_id, first_name, last_name, professional_status e income.

41 Em sales.customers, filtre professional_status igual a freelancer e retorne customer_id, first_name, last_name, professional_status e score.

42 Em sales.customers, filtre professional_status igual a retired e retorne customer_id, first_name, last_name, professional_status e income.

43 Em sales.customers, filtre professional_status igual a civil_servant e retorne customer_id, first_name, last_name, professional_status e state.

44 Em sales.funnel, filtre product_id igual a produto001 e retorne visit_id, customer_id, store_id, product_id e visit_page_date.

45 Em sales.funnel, filtre product_id igual a produto010 e retorne visit_id, customer_id, product_id, paid_date e discount.

46 Em temp_tables.regions, filtre region igual a Região Sul e retorne city, state, region, size e population.

47 Em temp_tables.regions, filtre region igual a Região Sudeste e retorne city, state, region e population.

48 Em temp_tables.regions, filtre size igual a Grande e retorne city, state, size e population.

49 Em temp_tables.regions, filtre size igual a MetrÓpole e retorne city, state, region, size e population.

50 Em temp_tables.regions, filtre o estado da Bahia (state igual a BA) e retorne city, state, region e population.

51 Ordene sales.products por brand em ordem alfabética e retorne product_id, brand, model e price.

52 Ordene sales.products por model em ordem alfabética e retorne product_id, model, brand e price.

53 Ordene sales.products do menor para o maior price e retorne product_id, brand, model e price.

54 Ordene sales.products do maior para o menor price e retorne product_id, brand, model e price.

55 Ordene sales.products do model_year mais recente para o mais antigo e retorne product_id, brand, model e model_year.

56 Ordene sales.products por brand e, dentro de cada marca, por model e retorne product_id, brand, model e price.

57 Ordene sales.products por brand e, dentro de cada marca, do maior para o menor price; retorne product_id, brand, model e price.

58 Ordene sales.customers por first_name e retorne customer_id, first_name, last_name e state.

59 Ordene sales.customers por last_name e depois por first_name, retornando customer_id, first_name e last_name.

60 Ordene sales.customers da maior para a menor income e retorne customer_id, first_name, last_name e income.

61 Ordene sales.customers da menor para a maior score e retorne customer_id, first_name, last_name e score.

62 Ordene sales.customers por state, city e last_name, retornando customer_id, first_name, last_name, city e state.

63 Ordene sales.customers por professional_status e, em cada grupo, pela maior income; retorne customer_id, first_name, professional_status e income.

64 Ordene sales.funnel da visit_page_date mais recente para a mais antiga e retorne visit_id, customer_id e visit_page_date.

65 Ordene sales.funnel pela paid_date mais antiga e retorne visit_id, product_id e paid_date.

66 Ordene sales.stores por store_name e retorne store_id, store_name e store_cnpj.

67 Ordene temp_tables.regions por state e city e retorne city, state, region e population.

68 Ordene temp_tables.regions por state em ordem decrescente e, dentro de cada estado, por city; retorne city, state e population.

69 Ordene temp_tables.regions da menor para a maior population e retorne city, state e population.

70 Ordene temp_tables.regions por region, size, state e city; retorne city, state, region, size e population.

71 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos 10 primeiros registros de `sales.products`.

72 Retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name` e `state` dos 15 primeiros registros de `sales.customers`.

73 Retorne `visit_id`, `customer_id`, `product_id` e `visit_page_date` de 8 registros de `sales.funnel`.

74 Retorne `store_id` e `store_name` de 5 registros de `sales.stores`.

75 Retorne `city`, `state`, `region` e `population` de 20 registros de `temp_tables.regions`.

76 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos 10 veículos mais baratos.

77 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos 10 veículos mais caros.

78 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `model_year` dos 12 veículos de `model_year` mais recente.

79 Retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name` e `income` dos 15 clientes de maior renda.

80 Retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name` e `score` dos 15 clientes de maior pontuação.

81 Retorne city, state e population das 10 cidades com menor population.

82 Retorne visit_id, customer_id e visit_page_date das 10 visitas mais recentes.

83 Retorne store_id e store_name das 10 primeiras lojas em ordem alfabética de store_name.

84 Liste brand uma única vez, em ordem alfabética, e retorne as 10 primeiras marcas.

85 Liste state uma única vez em sales.customers, em ordem alfabética, e retorne os 10 primeiros estados.

86 Filtre brand igual a FIAT e retorne product_id, brand, model e price dos 10 veículos mais baratos.

87 Filtre brand igual a VOLKSWAGEN e retorne product_id, brand, model, model_year e price dos 10 veículos mais caros.

88 Filtre state igual a SP e retorne customer_id, first_name, last_name e income dos 15 clientes de maior renda.

89 Filtre professional_status igual a clt e retorne customer_id, first_name, last_name e score dos 10 clientes de maior pontuação.

90 Filtre product_id igual a produto002 e retorne visit_id, customer_id, visit_page_date e paid_date das 12 visitas mais recentes.

91 Filtre state igual a MG em temp_tables.regions e retorne city, state e population das 10 cidades mais populosas.

92 Filtre region igual a Região Sul e retorne city, state e population das 10 cidades com menor population.

93 Liste as combinações distintas de brand e model, ordene por brand e model e retorne as 20 primeiras.

94 Liste as combinações distintas de city e state de sales.customers, ordene por state e city e retorne as 20 primeiras.

95 Filtre state igual a RJ e retorne customer_id, first_name, last_name e score dos 20 clientes de menor pontuação.

96 Filtre model_year igual a 2020 e retorne product_id, brand, model e price dos 10 veículos mais baratos.

97 Filtre size igual a Grande e retorne city, state, region e population das 10 cidades mais populosas.

98 Filtre professional_status igual a freelancer e retorne customer_id, first_name, last_name, income e score dos 20 clientes de maior renda.

99 Filtre brand igual a CHEVROLET e retorne product_id, brand, model, model_year e price dos 15 veículos de model_year mais recente.

100 Filtre state igual a BA em temp_tables.regions e retorne city, state, region e population das 12 cidades mais populosas.