

04

SEÇÃO 4

OPERADORES

100 exercícios em sequência | progressivos | sem gabarito



SEU DESAFIO

Leia cada solicitação, localize os dados necessários e construa a consulta. Os enunciados treinam toda a seção e combinam conteúdos já estudados.

ARITMÉTICOS

COMPARAÇÃO

LÓGICOS

PADRÕES

NULOS

01 Para cada veículo, retorne `product_id`, `price` e `price + 5000` como `preco_mais_5000`.

02 Para cada veículo, retorne `product_id`, `price` e `price - 2500` como `preco_menos_2500`.

03 Para cada veículo, retorne `product_id`, `price` e o preço com aumento de 10% como `preco_reajustado`.

04 Para cada veículo, retorne `product_id`, `price` e o preço com desconto de 15% como `preco_promocional`.

05 Para cada veículo, retorne `product_id`, `price` e 12% do preço como `valor_doze_por_cento`.

06 Para cada cliente, retorne `customer_id`, `income` e `income * 12` como `renda_anual`.

07 Para cada cliente, retorne `customer_id`, `income` e `income / 30` como `renda_diaria_estimada`.

08 Para cada cidade, retorne `city`, `state`, `population` e `population / 1000` como `populacao_em_milhares`.

09 Para cada cliente, retorne `customer_id`, `score` e `score + 75` como `score_projetado`.

10 Para cada veículo, retorne `product_id`, `price` e `price / 12` como `parcela_em_12_vezes`.

11 Para cada cliente, retorne `customer_id`, `score` e o resto de `score` dividido por 100 como `resto_score_100`.

12 Para cada cidade, retorne `city`, `state`, `population` e o resto de `population` dividido por 1000 como `resto_populacao_1000`.

13 Para cada veículo, retorne `product_id`, `price` e o resto de `price` dividido por 10000 como `resto_preco_10000`.

14 Para cada cliente, retorne `customer_id`, `score` e `score` elevado ao quadrado com o operador de potência, usando o alias `score_ao_quadrado`.

15 Para cada cidade com `population` preenchida, retorne `city`, `population` e `population` elevada ao quadrado como `populacao_ao_quadrado`.

16 Para cada veículo, retorne `product_id`, `price` e `price` elevado ao quadrado como `preco_ao_quadrado`.

17 Para cada cliente, retorne `customer_id` e `first_name` || espaço || `last_name` como `nome_completo`.

18 Para cada veículo, retorne `product_id` e `brand` || espaço || `model` como `descricao_veiculo`.

19 Para cada cliente, retorne `customer_id` e `city` || ' - ' || `state` como `localizacao`.

20 Para cada loja, retorne `store_id` e `store_id` || ' | ' || `store_name` como `rotulo_loja`.

21 Retorne product_id, brand, model e price dos veículos com price maior que 120000.

22 Retorne product_id, brand, model e price dos veículos com price maior ou igual a 120000.

23 Retorne product_id, brand, model e price dos veículos com price menor que 55000.

24 Retorne product_id, brand, model e price dos veículos com price menor ou igual a 55000.

25 Retorne customer_id, first_name, last_name e income dos clientes com income maior que 10000.

26 Retorne customer_id, first_name, last_name e score dos clientes com score maior ou igual a 700.

27 Retorne city, state e population das cidades com population menor que 20000.

28 Retorne city, state e population das cidades com population menor ou igual a 100000.

29 Retorne product_id, brand, model e model_year dos veículos com model_year anterior a 2015.

30 Retorne product_id, brand, model e model_year dos veículos com model_year igual ou posterior a 2020.

31 Retorne visit_id, product_id e discount das visitas com discount menor que -0.20.

32 Retorne visit_id, customer_id e discount das visitas com discount igual a zero.

33 Retorne customer_id, first_name, income e score dos clientes cuja income seja diferente de 8000.

34 Retorne product_id, brand, model e price dos veículos cuja brand seja diferente de FIAT.

35 Retorne customer_id, first_name, last_name e state dos clientes cujo state seja diferente de SP.

36 Retorne city, state, size e population das cidades cuja size seja diferente de Pequeno I.

37 Retorne visit_id, visit_page_date e paid_date das visitas em que paid_date seja igual a visit_page_date.

38 Retorne visit_id, visit_page_date e add_to_cart_date das visitas em que add_to_cart_date seja diferente de visit_page_date.

39 Retorne customer_id, first_name, income e score dos clientes cujo score seja maior que income dividido por 20.

40 Retorne product_id, brand, model, price e price * 0.90 como preco_com_desconto somente quando esse resultado for menor que 100000.

41 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos com `price` entre 60000 e 120000, incluindo os limites.

42 Retorne `customer_id`, `first_name`, `income` e `score` dos clientes com `income` entre 5000 e 12000.

43 Retorne `city`, `state` e `population` das cidades com `population` entre 100000 e 500000.

44 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `model_year` dos veículos cujo `model_year` não esteja entre 2016 e 2020.

45 Retorne `customer_id`, `first_name` e `score` dos clientes cujo `score` não esteja entre 300 e 700.

46 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos FIAT com `price` menor que 90000.

47 Retorne `customer_id`, `first_name`, `state` e `income` dos clientes de SP com `income` maior ou igual a 8000.

48 Retorne `city`, `state`, `region` e `population` das cidades da Região Sudeste com `population` maior que 500000.

49 Retorne `visit_id`, `customer_id`, `paid_date` e `discount` das visitas pagas com `discount` menor que -0.10.

50 Retorne `product_id`, `brand`, `model_year` e `price` dos veículos de 2020 ou posteriores com `price` menor ou igual a 150000.

51 Retorne `customer_id`, `first_name`, `professional_status` e `score` dos clientes `clt` com `score` maior que 600.

52 Retorne `customer_id`, `first_name`, `income` e `score` dos clientes com `income` maior que 12000 ou `score` maior que 800.

53 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos FIAT ou FORD.

54 Retorne `city`, `state` e `population` das cidades de BA ou PE com `population` maior que 200000.

55 Retorne `customer_id`, `first_name`, `state` e `city` dos clientes cujo `state` esteja em SP, MG, RJ ou ES.

56 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos cuja `brand` esteja em FIAT, FORD, CHEVROLET ou VOLKSWAGEN.

57 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos cuja `brand` não esteja em FIAT, FORD nem CHEVROLET.

58 Retorne `customer_id`, `first_name` e `professional_status` dos clientes com `status` `clt`, `freelancer` ou `businessman`.

59 Retorne `city`, `state`, `region` e `population` das cidades cujo `state` esteja em PR, SC ou RS.

60 Retorne `visit_id`, `product_id` e `visit_page_date` das visitas cujo `product_id` esteja em `produto001`, `produto002` ou `produto003`.

61 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos cujo `model` comece com C.

62 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos cujo `model` termine com A.

63 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos cujo `model` contenha AR em qualquer posição.

64 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes cujo `first_name` comece com A, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas.

65 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes cujo `last_name` termine com DUARTE, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas.

66 Retorne `store_id` e `store_name` das lojas cujo nome contenha AUTO, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas.

67 Retorne `city`, `state` e `population` das cidades cujo `city` tenha a letra A como segunda posição.

68 Retorne `product_id`, `brand` e `model` dos veículos cujo `model` não comece com S.

69 Retorne `customer_id`, `first_name` e `last_name` dos clientes cujo `first_name` tenha exatamente cinco caracteres.

70 Retorne `city`, `state` e `population` das cidades cujo `city` comece com S e termine com O, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas.

71 Retorne `visit_id`, `customer_id`, `visit_page_date` e `add_to_cart_date` das visitas sem data de carrinho.

72 Retorne `visit_id`, `customer_id`, `start_checkout_date` e `paid_date` das visitas com início de checkout preenchido.

73 Retorne `visit_id`, `customer_id`, `product_id` e `paid_date` das visitas sem pagamento.

74 Retorne `city`, `state`, `region` e `population` das cidades com `population` nula.

75 Retorne `city`, `state`, `region` e `population` das cidades com `population` preenchida.

76 Retorne `visit_id`, `add_to_cart_date` e `start_checkout_date` das visitas com carrinho preenchido e checkout nulo.

77 Retorne `visit_id`, `start_checkout_date` e `paid_date` das visitas com checkout preenchido e pagamento nulo.

78 Retorne `visit_id`, `finish_checkout_date` e `paid_date` das visitas com checkout concluído e pagamento preenchido.

79 Retorne `visit_id`, `discount` e `paid_date` das visitas com `discount` nulo ou pagamento nulo.

80 Retorne `city`, `state` e `population` das cidades cujo nome contenha DO, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas.

- 81 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos FIAT com `price` entre 50000 e 100000, do maior para o menor preço.
- 82 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos veículos TOYOTA ou HONDA com `price` maior que 120000, começando pelo menor preço.
- 83 Retorne `customer_id`, `first_name`, `state`, `income` e `score` dos clientes de SP, MG ou RJ com `income` entre 6000 e 14000 e `score` de pelo menos 500.
- 84 Retorne `customer_id`, `first_name`, `professional_status`, `income` e `score` dos clientes `clt` ou `freelancer` que tenham `income` acima de 9000 ou `score` acima de 750.
- 85 Retorne `city`, `state`, `region` e `population` das 15 cidades mais populosas do Sul ou Sudeste, excluindo `state` SP e `population` nula.
- 86 Retorne `product_id`, `brand`, `model` e `price` dos 10 veículos mais baratos cuja `brand` não seja FIAT nem VOLKSWAGEN.
- 87 Retorne `visit_id`, `product_id`, `visit_page_date` e `discount` das 20 visitas mais recentes aos produtos `produto001`, `produto002` ou `produto003` com `discount` menor que -0.10.
- 88 Retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name`, `state` e `income` dos 15 clientes de maior `income` que não sejam de SP e tenham `status` `businessman` ou `self-employed`.
- 89 Retorne `city`, `state`, `size` e `population` das cidades Grande ou Metr pole com `population` preenchida, ordenadas da maior para a menor.
- 90 Retorne `visit_id`, `customer_id`, `add_to_cart_date`, `start_checkout_date` e `paid_date` das visitas que chegaram ao carrinho, mas n o foram pagas.

- 91 Retorne `product_id`, `brand`, `model`, `price` e `price * 0.80` como `preco_promocional` dos veículos com promoção entre 60000 e 100000.
- 92 Retorne `customer_id`, `first_name`, `income`, `score` e `income + score` como `indice_composto` quando o índice superar 10000.
- 93 Retorne `customer_id`, `first_name` e `first_name || ' ' || last_name` como `nome_completo` para clientes de SP ou MG cujo `last_name` contenha DUARTE.
- 94 Retorne `store_id`, `store_name` e `store_id || ' | ' || store_name` como `rotulo_loja` para lojas cujo nome contenha AUTO.
- 95 Retorne `product_id`, `brand`, `model`, `model_year` e `price` dos veículos de 2018, 2019 ou 2020 com `price` fora da faixa de 70000 a 150000.
- 96 Retorne `customer_id`, `first_name`, `state`, `professional_status` e `score` dos 25 clientes com maior `score` nos estados do Sul e status diferente de `clt`.
- 97 Retorne `city`, `state`, `region`, `size` e `population` das cidades do Nordeste com `size` Pequeno I ou Pequeno II e `population` acima de 30000.
- 98 Retorne `visit_id`, `product_id`, `start_checkout_date`, `paid_date` e `discount` das visitas com `checkout` preenchido e `discount` entre -0.20 e -0.05.
- 99 Retorne `customer_id`, `first_name`, `last_name`, `email` e `mobile` dos clientes cujo `email` contenha `gmail` e `mobile` esteja preenchido.
- 100 Retorne os 20 valores distintos de `city` e `state` de clientes cujo `city` comece com S, ordenando por `state` e `city`.