jQuery Selectors

Selector	Example	Example description
*	$("*")	All elements
#id	$("#lastname")	The element with id="lastname"
.class	$(".intro")	All elements with class="intro"
.class,.class	$(".intro,.demo")	All elements with the class "intro" or "demo"
element	$("p")	All <p> elements
el1,el2,el3	$("h1,div,p")	All <h1>, <div> and <p> elements
:first	$("p:first")	The first <p> element
:last	$("p:last")	The last <p> element
:even	$("tr:even")	All even <tr> elements
:odd	$("tr:odd")	All odd <tr> elements
:input	$(":input")	All input elements
:text	$(":text")	All input elements with type="text"
:password	$(":password")	All input elements with type="password"
:radio	$(":radio")	All input elements with type="radio"
:checkbox	$(":checkbox")	All input elements with type="checkbox"
:submit	$(":submit")	All input elements with type="submit"
:reset	$(":reset")	All input elements with type="reset"
:button	$(":button")	All input elements with type="button"
:image	$(":image")	All input elements with type="image"
:file	$(":file")	All input elements with type="file"
:enabled	$(":enabled")	All enabled input elements
:disabled	$(":disabled")	All disabled input elements

:selected	$(":selected")	All selected input elements
:checked	$(":checked")	All checked input elements
All Selectors like CSS Pseudo Elements		