

NUTRIMETRÍA

PORTAFOLIO MAESTRO

Suite de 32 herramientas para Nutrición y Dietética

8 fases • 32 productos • trazabilidad documental

Año 2026 • Estado documental: PRE_P19 • Documento de presentación

01 PRESENTACIÓN

NUTRIMETRÍA es una suite de 32 herramientas en Microsoft Excel para la enseñanza y el apoyo profesional en Nutrición y Dietética. Cada herramienta automatiza cálculos, organiza información y documenta sus fuentes, manteniendo una separación clara entre exactitud matemática y validación clínica. Este portafolio maestro presenta el sistema completo: su arquitectura, sus ocho fases y sus 32 productos, con una ficha ejecutiva por producto.

02 ¿QUÉ ES LA SUITE NUTRIMETRÍA?

Es un conjunto ordenado de libros de Excel que cubren el ciclo de trabajo en nutrición: motores de cálculo (energía, crecimiento, composición corporal, somatotipo, plicometría), bases y bibliotecas de fórmulas y alimentos, instrumentos de evaluación y registro, herramientas de planificación de dietas y entrenamiento, registros clínicos, evaluación pediátrica, antropometría integrada y guías de paquete. Todas comparten una identidad visual común y una filosofía de trazabilidad: cada resultado puede rastrearse a una entrada, una ecuación y una fuente.

03 OBJETIVO Y PÚBLICO

Objetivo

Ofrecer a estudiantes, docentes y profesionales de Nutrición y Dietética un conjunto de herramientas automatizadas, trazables y coherentes entre sí, orientadas al aprendizaje y al apoyo del trabajo profesional, sin sustituir el juicio clínico.

Público

- Estudiantes de Nutrición y Dietética.
- Docentes y equipos académicos.
- Nutricionistas, como apoyo académico y —según el producto— clínico profesional.

04 ARQUITECTURA DE LA SUITE

La suite se organiza en ocho fases que reflejan el flujo de trabajo nutricional, desde los motores de cálculo hasta las guías de paquete. Cada producto es autónomo pero se relaciona con otros por temática, datos, población o metodología. Los motores (Fase 1) y las bases (Fase 2) alimentan conceptualmente a las herramientas de evaluación, planificación y clínica.

Mapa de las 8 fases

Fase	Nombre	Nº	Alcance
1	Motores	6	Cálculo base: energía, percentiles, composición, somatotipo, plicometría.
2	Bases y Bibliotecas	3	Bibliotecas de fórmulas y bases alimentarias de referencia.
3	Evaluación y Registro	7	Instrumentos de evaluación dietética y registro (incl. enfoque renal y conductual).
4	Dietas y Planificación	5	Planificación de dietas, platillos y entrenamiento.
5	Clínica	5	Registros e historias clínicas y evaluación integral.
6	Pediatría	2	Evaluación nutricional pediátrica (OMS/MINSAL).

7	Antropometría	2	Antropometría integrada (pack y versión integrada).
8	Complementarios y Guía	2	Indicadores complementarios y guías de paquete.

Mapa de los 32 productos

Producto_ID	Nombre	Fase	Versión
NMX-01	Calculadora Energética (Necesidades Energéticas)	1	NO_CONFIRMADO
NMX-09	Calculadora de Percentiles OMS	1	NO_CONFIRMADO
NMX-10	Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térm	1	v1.0.1
NMX-12	Calculadora de Grasa y Composición Corporal	1	NO_CONFIRMADO
NMX-16	Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carte	1	NO_CONFIRMADO
NMX-36	Calculadora Especializada de Plicometría	1	NO_CONFIRMADO
NMX-15	Biblioteca Profesional de Fórmulas	2	v1.0
NMX-21	Distribución Alimentaria (INTA 2018)	2	NO_CONFIRMADO
NMX-43	Biblioteca UDD y Banco Clínico-Formativo (Bases de l	2	v1.2.0
NMX-13	Recordatorio de 24 Horas (con catálogo PAL, NMX-01)	3	v2.0.3
NMX-17	Recordatorio de 24 Horas Conectado a Equivalentes	3	NO_CONFIRMADO
NMX-22	Registro Nutricional para Enfermedad Renal	3	NO_CONFIRMADO
NMX-24	Seguimiento Mensual de Hábitos (Habit Tracker)	3	NO_CONFIRMADO
NMX-29	Recordatorio de 24 Horas Renal	3	NO_CONFIRMADO
NMX-35	Diario Dietético y Conductual	3	NO_CONFIRMADO
NMX-41	Software Acompañante para Plicómetro	3	v1.0
NMX-02	Tabla Dietosintética Semanal	4	NO_CONFIRMADO
NMX-07	Gestor de Creación de Dietas	4	v2.0.1
NMX-11	Planificador Integrado de Entrenamiento y Nutrición	4	NO_CONFIRMADO
NMX-25	Constructor de Platos (Equivalentes Autorizados)	4	NO_CONFIRMADO
NMX-33	Planificador de Entrenamiento Semanal	4	NO_CONFIRMADO
NMX-03	Historia Clínica Nutricional Completa (Integración U	5	NO_CONFIRMADO
NMX-06	Registro y Seguimiento de Composición Corporal	5	v1.0.1
NMX-08	Historia Clínica de Nutrición Deportiva	5	v1.0
NMX-20	Formulario Integral de Evaluación (Adulto, Persona M	5	v3.0.1
NMX-42	Explorador Renal de Alimentos y Equivalentes	5	NO_CONFIRMADO
NMX-14-INTEGRADO	Evaluación Nutricional Pediátrica Integral	6	v2.0.1
NMX-14-MINSAL-UDD	Evaluación Pediátrica OMS/MINSAL + UDD (Fuentes Resu	6	v3.1.18
NMX-28-PACK	Guía del Pack de Antropometría (HUB)	7	v1.0
NMX-28-INTEGRADO	Pack Antropometría Integrado (un solo archivo)	7	v2.1
NMX-34	Indicador Educativo de Edad Metabólica	8	NO_CONFIRMADO
NMX-P1	Guía del Paquete (Siete Herramientas)	8	v1.0

FICHAS EJECUTIVAS POR FASE

05 FASE 1 • MOTORES

Los motores son el núcleo de cálculo de la suite. Cada uno resuelve un dominio (energía, crecimiento, composición, forma) con trazabilidad de sus ecuaciones.

NMX-01 Calculadora Energética (Necesidades Energéticas)

Fase / Categoría	Fase 1 • Motores • Motor de cálculo energético
Objetivo	Estimar necesidades energéticas y el Nivel de Actividad Física (PAL) de forma trazable, con auditoría de operaciones y evidencia bibliográfica anclada por nivel de verificación.
Población	Personas adultas; incluye bases metabólicas para adulto, adulto mayor y usuarios de silla de ruedas (BASE_MET_ADULT_2024, OLDER_2024, WHEELCHAIR_2024).
Entradas	Datos personales; Actividad física
Resultados	Requerimiento energético; Nivel de Actividad Física (PAL); Trazabilidad de evidencia
Funciones principales	Cálculo energético; Clasificación PAL; Auditoría de operaciones
Metodología	Estimación de requerimiento energético; Clasificación PAL (NMX-PAL-2026-08-v1)
Fuentes	Equipo Nutrimetría
Limitaciones	Exactitud matemática distinta de validación clínica. Los resultados dependen de la calidad de los datos antropométricos y de la clasificación de actividad. La estimación de PAL usa un catálogo propio (NMX-PAL-2026-08). No sustituye la evaluación profesional.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO • PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-01 es el motor energético de la suite. A partir de datos antropométricos y de actividad calcula el requerimiento energético y clasifica el Nivel de Actividad Física (PAL). Incorpora tres bases metabólicas propias (adulto, adulto mayor y usuarios de silla de ruedas, año 2024) y una hoja FUENTES con clasificación de evidencia por niveles A/B/C. Su hoja AUDITORIA permite revisar las operaciones internas del motor, lo que lo hace útil como pieza docente para explicar de dónde sale cada número. Se ubica en la Fase 1 (Motores) y alimenta conceptualmente a herramientas de evaluación y planificación posteriores.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Cálculo energético	Estima requerimiento energético a partir de los datos ingresados	Requerimiento energético (kcal/día)	Intermedio
Clasificación PAL	Determina el Nivel de Actividad Física	PAL (adimensional) y categoría	Intermedio
Auditoría de operaciones	Muestra el desglose interno del cálculo	Trazabilidad numérica del motor	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Requerimiento energético	CÁLCULO	kcal/día	Depende de datos antropométricos y PAL
Nivel de Actividad Física (PAL)	INDICADOR	adimensional	Depende de las actividades registradas
Trazabilidad de evidencia	REGISTRO	niveles A/B/C	Independiente de las entradas

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Equipo Nutrimetría	Dossier de verificación bibliográfica y metodológica NMX-01	2026	DECISIÓN_DE_INGENIERÍA

Flujo de uso



NMX-09 Calculadora de Percentiles OMS

Fase / Categoría	Fase 1 · Motores · Motor de percentiles de crecimiento
Objetivo	Calcular percentiles y puntuaciones Z de crecimiento infantil mediante el método LMS de la OMS, con trazabilidad de los coeficientes oficiales.
Población	Población pediátrica 0–60 meses (peso para la edad), según WHO Child Growth Standards.
Entradas	Datos personales
Resultados	Percentil peso/edad; Puntuación Z
Funciones principales	Cálculo LMS; Auditoría de operaciones
Metodología	Método LMS ($Z = ((\text{valor}/M)^L - 1)/(L \cdot S)$)
Fuentes	OMS
Limitaciones	La versión analizada cubre el indicador peso para la edad (0–60 meses). La exactitud depende de una medición antropométrica correcta. Exactitud matemática ≠ validación clínica.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-09 aplica el método LMS de los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS (2006) para transformar una medición antropométrica en percentil y puntuación Z. En su versión analizada incorpora el indicador peso para la edad (0–60 meses). Los coeficientes LMS provienen de las tablas oficiales de la OMS (hechos publicados), y la hoja FUENTES documenta su origen y nivel de verificación. Es un motor de la Fase 1 que provee la maquinaria de percentiles reutilizable por herramientas pediátricas de la suite.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Cálculo LMS	Transforma la medición en percentil y Z mediante L, M, S	Percentil y puntuación Z	Intermedio
Auditoría de operaciones	Muestra el desarrollo del cálculo	Trazabilidad numérica	Avanzado


Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Percentil peso/edad	INDICADOR	percentil	Depende de sexo, edad y peso
Puntuación Z	INDICADOR	DE (adimensional)	Depende de sexo, edad y peso

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
OMS	WHO Child Growth Standards — tablas LMS peso para la edad	2006	NORMA_OFICIAL

Flujo de uso



NMX-10 Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico

Fase / Categoría	Fase 1 · Motores · Motor de gasto energético
Objetivo	Calcular requerimiento energético usando ecuaciones publicadas (incluida Mifflin–St Jeor), con incorporación de MET y efecto térmico de los alimentos, y registro diario.
Población	Personas adultas (≥ 18 años) en condición estable. No aplica a población pediátrica ni a situaciones descompensadas (AVISO DE ALCANCE en INICIO).
Entradas	Datos personales; Actividad física
Resultados	Requerimiento energético; Componentes (TMB, MET, TEF)
Funciones principales	Cálculo TMB/GER; Ajuste por MET; Efecto térmico; Registro diario
Metodología	Mifflin–St Jeor; MET y efecto térmico de los alimentos
Fuentes	Mifflin MD, St Jeor ST et al.
Limitaciones	Aplica a adultos (≥ 18 a) en condición estable. La estimación de MET y TEF es orientativa. Exactitud matemática $\neq$ validación clínica. Requiere datos antropométricos fiables.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	v1.0.1 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-10 es un motor energético para adultos que combina ecuaciones publicadas de gasto (entre ellas Mifflin–St Jeor), el uso de equivalentes metabólicos (MET) para la actividad y el efecto térmico de los alimentos. Incluye una hoja DIARIO para el registro y

una hoja FUENTES con la trazabilidad de cada ecuación y su nivel de verificación. Lleva un AVISO DE ALCANCE explícito: aplica a adultos en condición estable. Es una de las piezas de cálculo de la Fase 1.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Cálculo TMB/GER	Aplica ecuaciones publicadas (p. ej. Mifflin–St Jeor)	Gasto energético basal/total (kcal/día)	Intermedio
Ajuste por MET	Incorpora equivalentes metabólicos de la actividad	Gasto por actividad	Intermedio
Efecto térmico	Suma el efecto térmico de los alimentos	Componente TEF	Intermedio
Registro diario	Permite registrar el día	Historial diario	Básico

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Requerimiento energético	CÁLCULO	kcal/día	Depende de datos y actividad
Componentes (TMB, MET, TEF)	CÁLCULO	kcal/día	Depende de las entradas

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Mifflin MD, St Jeor ST et al.	Am J Clin Nutr (ecuación)	1990	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-12 Calculadora de Grasa y Composición Corporal

Fase / Categoría	Fase 1 · Motores · Motor de composición corporal
Objetivo	Estimar porcentaje de grasa y componentes de composición corporal, con clasificación anclada a criterios chilenos y trazabilidad de ecuaciones.
Población	Adultos, con anclaje de clasificación regional a Chile (INTA U. de Chile y MINSAL, OMS como referencia adoptada por MINSAL).
Entradas	Datos personales; Antropometría
Resultados	% grasa corporal; Clasificación
Funciones principales	Estimación de grasa; Clasificación regional
Metodología	Estimación de composición corporal; Clasificación anclada a INTA/MINSAL/OMS
Fuentes	INTA, Universidad de Chile / MINSAL
Limitaciones	Clasificación anclada a Chile. La estimación depende de la técnica de medición. Exactitud matemática ≠ validación clínica. No es diagnóstico.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO
-----------------------	---------------------

NMX-12 estima el porcentaje de grasa y otros componentes de la composición corporal en adultos. Su rasgo distintivo, declarado en el propio libro, es el anclaje regional a Chile: la clasificación se referencia a INTA (Universidad de Chile) y MINSAL, con la OMS como referencia adoptada por MINSAL; se eliminaron explícitamente fuentes de USDA y del INS de Perú. Incluye hoja FUENTES con niveles de verificación. Pertenecer a la Fase 1 (Motores).

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Estimación de grasa	Calcula % de grasa corporal	% grasa y masa grasa/magra	Intermedio
Clasificación regional	Clasifica según criterios chilenos	Categoría orientadora	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
% grasa corporal	CÁLCULO	%	Depende de la antropometría
Clasificación	INTERPRETACIÓN	categoría	Anclada a INTA/MINSAL/OMS

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA, Universidad de Chile / MINSAL	Anclaje poblacional y de clasificación	s/f	NORMA_OFICIAL

Flujo de uso

INICIO



DATOS



CALCULOS



RESULTADOS



FUENTES

NMX-16 Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)

Fase / Categoría	Fase 1 · Motores · Motor de somatotipo
Objetivo	Calcular los tres componentes del somatotipo (endo-meso-ectomorfa) y ubicar el punto en la somatocarta, con trazabilidad del método.
Población	Adultos evaluados con método antropométrico de Heath-Carter.
Entradas	Antropometría
Resultados	Somatotipo; Somatocarta
Funciones principales	Cálculo de somatotipo; Somatocarta
Metodología	Heath-Carter
Fuentes	Carter JEL
Limitaciones	Requiere medidas antropométricas tomadas con técnica correcta. Exactitud matemática ≠ validación clínica. Las ecuaciones de pliegues no son intercambiables.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO
-----------------------	---------------------

NMX-16 aplica el método antropométrico de Heath-Carter para calcular el somatotipo: endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Ingresadas las medidas corporales (pliegues, diámetros y perímetros), el libro entrega los tres componentes y los representa en la somatocarta. La hoja FUENTES documenta el manual del método (Carter 1990/2002) y su nivel de verificación. Es un motor de la Fase 1 especializado en morfología.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Cálculo de somatotipo	Obtiene endo/meso/ectomorfia	Tres componentes del somatotipo	Avanzado
Somatocarta	Ubica el punto en el diagrama	Gráfico de somatocarta	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Somatotipo	CÁLCULO	tres componentes	Depende de las medidas
Somatocarta	GRÁFICO	coordenadas	Depende del somatotipo

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Carter JEL	The Heath-Carter Anthropometric Somatotype, Instruction Manual	1990/2002	MANUAL

Flujo de uso



NMX-36 Calculadora Especializada de Plicometría

Fase / Categoría	Fase 1 · Motores · Motor de pliegues cutáneos
Objetivo	Estimar densidad corporal y porcentaje de grasa a partir de pliegues cutáneos, con trazabilidad de cada ecuación y su población.
Población	Adultos evaluados por pliegues cutáneos (según ecuación seleccionada y su población de derivación).
Entradas	Antropometría
Resultados	Densidad corporal; % grasa
Funciones principales	Estimación de densidad; Conversión a % grasa
Metodología	Ecuaciones de pliegues (p. ej. Jackson-Pollock)
Fuentes	Autores de ecuaciones de pliegues
Limitaciones	Las ecuaciones de pliegues no son intercambiables; el resultado depende de elegir la ecuación adecuada a la población y de la técnica de medición. Exactitud matemática ≠ validación clínica.

Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-36 es la calculadora de plicometría de la suite. A partir de los pliegues cutáneos registrados estima la densidad corporal y el porcentaje de grasa mediante ecuaciones publicadas (p. ej. Jackson-Pollock), advirtiendo explícitamente que las ecuaciones de pliegues NO son intercambiables y que cada una tiene su población de derivación. La hoja FUENTES documenta autor, año y nivel de verificación. Motor de la Fase 1.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Estimación de densidad	Aplica la ecuación de pliegues seleccionada	Densidad corporal	Avanzado
Conversión a % grasa	Convierte densidad en % de grasa	% grasa	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Densidad corporal	CÁLCULO	g/cm ³	Depende de los pliegues
% grasa	CÁLCULO	%	Depende de la ecuación y conversión

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Autores de ecuaciones de pliegues	Publicaciones primarias (densidad JP y otras)	s/f	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



06 FASE 2 · BASES Y BIBLIOTECAS

Las bases y bibliotecas reúnen fórmulas y datos alimentarios de referencia que dan soporte a toda la colección.

NMX-15 Biblioteca Profesional de Fórmulas

Fase / Categoría	Fase 2 · Bases y Bibliotecas · Biblioteca de referencia transversal
Objetivo	Reunir y auditar las fórmulas de la suite con sus referencias primarias y nivel de verificación, como biblioteca de consulta.
Población	Transversal a la colección (energía, crecimiento, composición, somatotipo, fiabilidad, renal, deporte, conducta). No es un motor clínico.
Entradas	Otros
Resultados	Ecuaciones por dominio; Bibliografía y licencias
Funciones principales	Consulta de fórmulas; Bibliografía consolidada

Metodología	Las obras clásicas se citan sólo por su ecuación (hecho no protegible)
Fuentes	Mifflin, Roza-Shizgal (Harris-Benedict rev.), otros; INTA 2018
Limitaciones	Es una biblioteca de referencia, no un motor de cálculo ni un instrumento clínico. La base de composición INTA 2018 cuenta con autorización de distribución del titular. No sustituye asesoría jurídica.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	v1.0 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-15 es la biblioteca de fórmulas de NUTRIMETRÍA: una hoja por dominio (ENERGIA, CRECIMIENTO, COMPOSICION, SOMATOTIPO, FIABILIDAD, RENAL, DEPORTE, CONDUCTA) que reúne las ecuaciones usadas por la colección, con sus publicaciones primarias, DOI/URL cuando corresponde y nivel de verificación. El propio libro aclara que es una biblioteca de REFERENCIA y NO un motor de cálculo clínico. Es la pieza documental central de la Fase 2.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Consulta de fórmulas	Presenta la ecuación de cada dominio con su fuente	Ecuación + referencia + nivel	Básico
Bibliografía consolidada	Reúne las referencias primarias de la suite	Tabla de fuentes con licencia	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Ecuaciones por dominio	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas
Bibliografía y licencias	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Mifflin, Roza-Shizgal (Harris-Benedict rev.), otros	Publicaciones primarias por dominio	1984-	FUENTE_PRIMARIA
INTA 2018	Base de composición (distribución autorizada por el titular)	2018	ATRIBUCIÓN_REQUERIDA

Flujo de uso



NMX-21 Distribución Alimentaria (INTA 2018)

Fase / Categoría	Fase 2 · Bases y Bibliotecas · Base alimentaria y distribución
Objetivo	Traducir un plan alimentario a aportes y adecuación usando la Tabla de Composición de Alimentos Chilenos (INTA 2018), con requerimientos por población.
Población	Chile; requerimientos por población. Base de 618 alimentos por 100 g de porción comestible (INTA 2018).

Entradas	Alimentación; Selecciones / listas desplegables
Resultados	Aportes nutricionales; Adecuación
Funciones principales	Cálculo de aportes; Adecuación
Metodología	Hidratos de carbono DISPONIBLES (no totales); Cálculo por 100 g de porción comestible
Fuentes	INTA, Universidad de Chile
Limitaciones	La base INTA 2018 se usa como fuente de composición; su distribución está autorizada por el titular. Datos ausentes se muestran como ND. Resultados dependen de la exactitud del plan ingresado.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-21 organiza la distribución alimentaria a partir de la Tabla de Composición Química de Alimentos Chilenos del INTA (2018), con 618 alimentos calculados por 100 g de porción comestible y criterio de hidratos de carbono disponibles. Ingresado un plan, calcula aportes y adecuación y los compara con requerimientos por población. Los datos ausentes se muestran como 'ND', nunca como 0. Es una base de la Fase 2 que alimenta herramientas de evaluación dietética.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Cálculo de aportes	Suma aportes según base INTA 2018	Aportes por nutriente	Intermedio
Adecuación	Compara aportes vs requerimientos	% de adecuación	Intermedio


Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Aportes nutricionales	CÁLCULO	por nutriente	Depende del plan
Adecuación	INDICADOR	%	Depende del plan y la población

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-43 Biblioteca UDD y Banco Clínico-Formativo (Bases de la Nutrición I y II)

Fase / Categoría	Fase 2 · Bases y Bibliotecas · Biblioteca de nutrientes y banco de casos
Objetivo	Servir de biblioteca de nutrientes (energía, macros, IG/CG, agua/fibra, biomarcadores, interacciones) y banco de 69 casos clínico-formativos por micronutriente.

Población	Formativa; 23 micronutrientes y 69 casos educativos (básico/intermedio/avanzado por micronutriente).
Entradas	Selecciones / listas desplegables
Resultados	Fichas de nutrientes (23); Banco de 69 casos; Ranking por alimento
Funciones principales	Ficha de nutriente; Banco de casos; Ranking alimentario
Metodología	23 micronutrientes; 69 casos (3 niveles × 23); Fuentes alimentarias por gramaje sobre base INTA
Fuentes	INTA (composición) / DRI / literatura de nutrientes
Limitaciones	Los 69 casos son educativos; no representan diagnóstico, prescripción ni tratamiento. Las bases se apoyan en composición INTA y literatura de nutrientes con distintos niveles de verificación. Uso formativo.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	v1.2.0 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-43 es un portafolio académico de Bases de la Nutrición: reúne 23 micronutrientes con fichas de nutriente, fuentes alimentarias (con selección por gramaje y ranking por 100 g sobre base INTA), índice/carga glicémica, agua y fibra, biomarcadores, interacciones y requerimientos. Su núcleo formativo es un banco de 69 casos (uno básico, uno intermedio y uno avanzado por micronutriente) con una matriz de cobertura 69/69. Los casos son educativos: no representan diagnóstico ni tratamiento. Es la biblioteca más extensa de la Fase 2 (45 hojas).

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Ficha de nutriente	Muestra la ficha de cada micronutriente	Ficha + fuentes alimentarias	Básico
Banco de casos	Presenta 69 casos formativos por nivel	Caso educativo estructurado	Intermedio
Ranking alimentario	Ordena alimentos por aporte/100 g (INTA)	Ranking y % de referencia	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Fichas de nutrientes (23)	REGISTRO	n/a	Selección de nutriente
Banco de 69 casos	REGISTRO	n/a	Nutriente + nivel
Ranking por alimento	COMPARACIÓN	aporte/100 g	Depende del nutriente y gramaje

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA (composición) / DRI / literatura de nutrientes	Bases FICHAS_BASE, DRI_BASE, IG_BASE, CASOS_BASE	s/f	FUENTE_SECUNDARIA

Flujo de uso



07 FASE 3 • EVALUACIÓN Y REGISTRO

La evaluación y el registro capturan la ingesta y otros datos con distintos enfoques (24 h, equivalentes, renal, conductual, fiabilidad de medición).

NMX-13 Recordatorio de 24 Horas (con catálogo PAL, NMX-01)

Fase / Categoría	Fase 3 • Evaluación y Registro • Evaluación dietética
Objetivo	Registrar la ingesta de 24 horas, calcular aportes con base INTA 2018 y revisar adecuación, con catálogo de PAL conectado a NMX-01.
Población	Uso educativo; base de composición INTA 2018 (618 alimentos por 100 g).
Entradas	Alimentación; Datos personales
Resultados	Aportes de la ingesta; Adecuación
Funciones principales	Registro de ingesta; Cálculo de aportes; Adecuación
Metodología	Recordatorio de 24 horas; Base INTA 2018 (618 alimentos, HC disponibles)
Fuentes	INTA, Universidad de Chile; Nutrimetría / NMX-01
Limitaciones	El recordatorio de 24 h depende de la memoria del sujeto y de la estimación de porciones. La base INTA es de distribución autorizada. Exactitud matemática ≠ validación clínica.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	v2.0.3 • PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-13 implementa el recordatorio de 24 horas: registra los alimentos consumidos y, con la base de composición INTA 2018 (618 alimentos por 100 g de porción comestible), calcula los aportes y evalúa la adecuación. Incorpora un catálogo de PAL conectado al motor NMX-01, integrando así el gasto con la ingesta. Es una herramienta de evaluación dietética de la Fase 3.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Registro de ingesta	Captura el recordatorio de 24 h	Ingesta registrada	Básico
Cálculo de aportes	Suma aportes con base INTA 2018	Aportes por nutriente	Intermedio
Adecuación	Compara ingesta vs requerimiento	% de adecuación	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Aportes de la ingesta	CÁLCULO	por nutriente	Depende del recordatorio
Adecuación	INDICADOR	%	Depende de ingesta y requerimiento

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
---------------------	-----------	-----	------

INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA
Nutrimetría / NMX-01	Catálogo PAL	2026	DECISIÓN_DE_INGENIERÍA

Flujo de uso



NMX-17 Recordatorio de 24 Horas Conectado a Equivalentes

Fase / Categoría	Fase 3 · Evaluación y Registro · Evaluación dietética con equivalentes
Objetivo	Registrar la ingesta de 24 h, evaluar adecuación (INTA 2018) y comparar consumo vs prescripción en equivalentes, con auditoría de la traducción.
Población	Uso educativo; base INTA 2018.
Entradas	Alimentación
Resultados	Adecuación de nutrientes; Consumo vs prescripción (equivalentes)
Funciones principales	Registro de ingesta; Traducción a equivalentes; Auditoría de traducción
Metodología	Recordatorio de 24 h + equivalentes; Auditoría de traducción a equivalentes
Fuentes	INTA, Universidad de Chile
Limitaciones	Depende del recuerdo del sujeto y de la prescripción en equivalentes usada como referencia. Base INTA de distribución autorizada. Exactitud matemática ≠ validación clínica.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-17 amplía el recordatorio de 24 horas conectándolo al sistema de equivalentes: además de calcular la adecuación de nutrientes con base INTA 2018, traduce la ingesta a equivalentes y la compara con la prescripción, incluyendo una auditoría de esa traducción. Es la variante 'por equivalentes' de la evaluación dietética de la Fase 3, complementaria de NMX-13.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Registro de ingesta	Captura el recordatorio	Ingesta registrada	Básico
Traducción a equivalentes	Convierte alimentos en equivalentes	Consumo en equivalentes	Intermedio
Auditoría de traducción	Verifica la conversión	Auditoría de equivalentes	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Adecuación de nutrientes	INDICADOR	%	Depende de la ingesta
Consumo vs prescripción (equivalentes)	COMPARACIÓN	equivalentes	Depende de ingesta y prescripción

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-22 Registro Nutricional para Enfermedad Renal

Fase / Categoría	Fase 3 · Evaluación y Registro · Registro dietético renal
Objetivo	Registrar la ingesta con enfoque renal y evaluar cobertura y reportes, con trazabilidad y matriz renal específicas.
Población	Enfoque renal; base INTA 2018 con cobertura crítica para uso renal.
Entradas	Alimentación; Clínica
Resultados	Reporte de cobertura; Matriz renal
Funciones principales	Registro renal; Cobertura y reportes; Matriz renal
Metodología	Registro con enfoque renal y cobertura crítica
Fuentes	INTA, Universidad de Chile
Limitaciones	Enfoque renal de apoyo; la interpretación clínica corresponde al profesional. La cobertura depende de la base INTA. No sustituye guías clínicas ni el juicio del equipo tratante.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-22 es un registro nutricional orientado a la enfermedad renal. Sobre la base INTA 2018 evalúa la cobertura de nutrientes con relevancia renal y genera reportes, apoyándose en hojas específicas de trazabilidad y matriz renal. Comparte estructura con NMX-29 (recordatorio 24 h renal) dentro de la Fase 3, con una orientación clínica de apoyo.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Registro renal	Captura la ingesta con enfoque renal	Registro renal	Intermedio
Cobertura y reportes	Evalúa nutrientes críticos renales	Reporte de cobertura	Intermedio
Matriz renal	Clasifica alimentos según relevancia renal	Matriz renal	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Reporte de cobertura	INFORME	por nutriente	Depende del registro

Matriz renal	REGISTRO	clasificación	Depende de la base
--------------	----------	---------------	--------------------

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-24 Seguimiento Mensual de Hábitos (Habit Tracker)

Fase / Categoría	Fase 3 · Evaluación y Registro · Registro conductual
Objetivo	Seguir hábitos a lo largo de un mes, analizar adherencia y patrones, con un tablero visual y evidencia sobre formación de hábitos.
Población	Uso educativo; base de evidencia Lally y cols. (2010).
Entradas	Datos personales; Otros
Resultados	Adherencia; Patrones y tablero
Funciones principales	Definición de hábitos; Calendario mensual; Adherencia y patrones
Metodología	Formación de hábitos (mediana 66 días; rango 18–254)
Fuentes	Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J
Limitaciones	Un mes de registro no basta para consolidar un hábito (mediana de 66 días). Es un registro conductual educativo, no una intervención clínica. Depende de la constancia del registro.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-24 es un seguimiento mensual de hábitos: define qué se va a seguir, registra un calendario del mes y calcula adherencia y patrones en un tablero visual. Su base de evidencia es el estudio de Lally y cols. (European Journal of Social Psychology, 2010), que sitúa la mediana de automaticidad en 66 días (rango 18–254) y desmiente el 'mito de los 21 días'. Es una herramienta conductual de la Fase 3.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Definición de hábitos	Selecciona qué seguir	Plan de seguimiento	Básico
Calendario mensual	Registra el cumplimiento diario	Calendario completado	Básico
Adherencia y patrones	Calcula adherencia y detecta patrones	Indicadores + tablero	Intermedio

--	--	--	--

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Adherencia	INDICADOR	%	Depende del registro diario
Patrones y tablero	GRÁFICO	visual	Depende del calendario

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J	How are habits formed (Eur J Soc Psychol 40(6):998-1009)	2010	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-29 Recordatorio de 24 Horas Renal

Fase / Categoría	Fase 3 · Evaluación y Registro · Evaluación dietética renal
Objetivo	Aplicar el recordatorio de 24 h por pasos múltiples con enfoque renal, evaluando cobertura de nutrientes críticos con trazabilidad y matriz renal.
Población	Enfoque renal; base INTA 2018 con cobertura crítica para uso renal.
Entradas	Alimentación; Clínica
Resultados	Reporte de cobertura; Matriz renal
Funciones principales	Recordatorio por pasos; Cobertura renal; Matriz renal
Metodología	Recordatorio 24 h de pasos múltiples, enfoque renal
Fuentes	INTA, Universidad de Chile
Limitaciones	Depende del recuerdo del sujeto y del enfoque renal aplicado. La interpretación clínica corresponde al profesional. Base INTA de distribución autorizada.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-29 es el recordatorio de 24 horas en su variante renal, con metodología de pasos múltiples. Sobre la base INTA 2018 evalúa la cobertura de nutrientes con relevancia renal y aporta hojas de trazabilidad y matriz renal. Es la contraparte 'recordatorio' de NMX-22 (registro renal) dentro de la Fase 3, con orientación clínica de apoyo.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Recordatorio por pasos	Registra la ingesta de 24 h	Ingesta registrada	Intermedio
Cobertura renal	Evalúa nutrientes críticos	Reporte de cobertura	Intermedio

Matriz renal	Clasifica alimentos por relevancia renal	Matriz renal	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Reporte de cobertura	INFORME	por nutriente	Depende de la ingesta
Matriz renal	REGISTRO	clasificación	Depende de la base

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-35 Diario Dietético y Conductual

Fase / Categoría	Fase 3 · Evaluación y Registro · Registro dietético-conductual
Objetivo	Registrar un diario dietético y conductual, calcular aportes y detectar patrones de consumo y conducta.
Población	Uso educativo; base INTA 2018.
Entradas	Alimentación; Otros
Resultados	Aportes del diario; Patrones
Funciones principales	Diario dietético; Cálculo de aportes; Detección de patrones
Metodología	Diario dietético y conductual
Fuentes	INTA, Universidad de Chile
Limitaciones	Depende de la constancia y sinceridad del registro. Los patrones son orientadores educativos. Base INTA de distribución autorizada.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-35 combina el registro dietético con el registro conductual en un diario: además de anotar los alimentos (y calcular aportes con base INTA 2018), captura el contexto conductual del consumo y detecta patrones. Es una herramienta de evaluación dietética de la Fase 3 orientada a vincular ingesta y conducta.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Diario dietético	Registra alimentos y contexto	Diario completado	Básico
Cálculo de aportes	Suma aportes con base INTA	Aportes por nutriente	Intermedio
Detección de patrones	Identifica patrones de consumo/conducta	Patrones	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Aportes del diario	CÁLCULO	por nutriente	Depende del diario
Patrones	INTERPRETACIÓN	cualitativa	Depende del registro

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-41 Software Acompañante para Plicómetro

Fase / Categoría	Fase 3 · Evaluación y Registro · Control de calidad de medición antropométrica
Objetivo	Controlar la calidad de la medición con plicómetro: calibración, técnica, error técnico de medición (ETM) y decisión de si un cambio es real.
Población	Evaluadores antropométricos; acompaña a cualquier plicómetro profesional.
Entradas	Antropometría; Otros
Resultados	Error técnico de medición; Cambio real vs error
Funciones principales	Control del instrumento; Error técnico de medición; ¿El cambio es real?
Metodología	Error técnico de medición (ETM); Protocolo de medición ISAK
Fuentes	ISAK
Limitaciones	Describe el procedimiento pero no reemplaza la formación práctica supervisada, única vía para alcanzar los criterios de error. El ETM depende de mediciones repetidas correctas.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	v1.0 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-41 es el software acompañante del plicómetro: no calcula composición corporal (eso lo hace NMX-36), sino que gobierna la calidad de la medición. Registra equipo y evaluador, documenta la calibración, describe la técnica según el protocolo ISAK (sin sustituir la formación supervisada) y calcula el error técnico de medición (ETM) para decidir si un cambio entre evaluaciones es real. Es una herramienta de fiabilidad de la Fase 3.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Control del instrumento	Documenta calibración	Estado del instrumento	Básico
Error técnico de medición	Calcula el ETM (raíz de diferencias al cuadrado)	ETM absoluto/relativo	Avanzado
¿El cambio es real?	Compara el cambio frente al ETM	Decisión de cambio real	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Error técnico de medición	CÁLCULO	mm / %	Depende de mediciones repetidas
Cambio real vs error	INTERPRETACIÓN	sí/no	Depende del ETM y del cambio

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
ISAK	Protocolo de sitios anatómicos y técnica	s/f	MANUAL

Flujo de uso



08 FASE 4 • DIETAS Y PLANIFICACIÓN

La planificación traduce prescripciones y objetivos en dietas, platillos y semanas de entrenamiento.

NMX-02 Tabla Dietosintética Semanal

Fase / Categoría	Fase 4 • Dietas y Planificación • Planificación dietética
Objetivo	Traducir una prescripción numérica (energía y macros) en una estructura alimentaria semanal por equivalentes y repartirla en los tiempos de comida.
Población	Uso educativo; sistema de equivalentes chileno (UDD 2021).
Entradas	Alimentación; Selecciones / listas desplegables
Resultados	Equivalentes por grupo/día; Reparto por tiempos de comida
Funciones principales	Dietosíntesis; Distribución; Semana
Metodología	Sistema de equivalentes chileno (UDD 2021)
Fuentes	UDD 2021 (sistema chileno de equivalentes)
Limitaciones	Traduce una prescripción; no la calcula ni la valida clínicamente. Depende de la calidad de la prescripción de entrada y del sistema de equivalentes usado.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO • PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

Estado del portafolio

PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-02 construye la tabla dietosintética: el paso que traduce una prescripción numérica (energía y distribución de macronutrientes) en una estructura alimentaria manejable —número de equivalentes de cada grupo por día y su reparto en tiempos de comida—. Es el puente entre el cálculo y el menú, usando el sistema de equivalentes chileno (UDD 2021), y organiza una semana completa. Pertenece a la Fase 4.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Dietosíntesis	Traduce la prescripción a equivalentes por grupo	Equivalentes por grupo/día	Intermedio
Distribución	Reparte en tiempos de comida	Distribución por tiempo	Intermedio
Semana	Organiza la estructura semanal	Tabla semanal	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Equivalentes por grupo/día	PLANIFICACIÓN	equivalentes	Depende de la prescripción
Reparto por tiempos de comida	PLANIFICACIÓN	equivalentes/tiempo	Depende de la distribución

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
UDD 2021 (sistema chileno de equivalentes)	Composición por equivalente	2021	FUENTE_SECUNDARIA

Flujo de uso**NMX-07 Gestor de Creación de Dietas**

Fase / Categoría	Fase 4 · Dietas y Planificación · Constructor de dietas
Objetivo	Construir dietas completas gestionando porciones, un constructor de comidas y un menú, calculando aportes con base INTA 2018.
Población	Uso educativo; base INTA 2018 y sistema de porciones/equivalentes (UDD 2021).
Entradas	Alimentación; Selecciones / listas desplegables
Resultados	Menú construido; Aportes del menú
Funciones principales	Gestión de porciones; Constructor de comidas; Menú y aportes
Metodología	Porciones/equivalentes (UDD 2021) + base INTA 2018
Fuentes	INTA, Universidad de Chile; UDD 2021
Limitaciones	Construye dietas educativas; no valida clínicamente ni prescribe. Los aportes dependen de la base INTA y de la exactitud de las porciones. Base INTA de distribución autorizada.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico

Versión / Estado	v2.0.1 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-07 es el gestor de creación de dietas de la suite (versión 2.0.1). Integra la gestión de porciones, un constructor de comidas y un armador de menú, calculando los aportes con la base INTA 2018. Permite pasar del reparto por equivalentes a un menú concreto con sus valores nutricionales. Es una de las herramientas centrales de planificación de la Fase 4.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Gestión de porciones	Define porciones por grupo	Porciones configuradas	Intermedio
Constructor de comidas	Arma comidas con alimentos	Comida construida	Intermedio
Menú y aportes	Compone el menú y calcula aportes	Menú con aportes (INTA)	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Menú construido	PLANIFICACIÓN	estructura	Depende de las comidas
Aportes del menú	CÁLCULO	por nutriente	Depende de la base INTA

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA
UDD 2021	Sistema de porciones/equivalentes	2021	FUENTE_SECUNDARIA

Flujo de uso



NMX-11 Planificador Integrado de Entrenamiento y Nutrición

Fase / Categoría	Fase 4 · Dietas y Planificación · Planificación deportiva
Objetivo	Planificar el combustible (carbohidratos) por día ajustado a la demanda de entrenamiento, incluyendo el timing antes/durante/después.
Población	Deportistas; marco 'combustible para el trabajo requerido' (Impey 2018; Jeukendrup 2017).
Entradas	Actividad física; Datos personales
Resultados	Combustible por día; Plan de timing
Funciones principales	Combustible por día; Timing; Plan para entregar
Metodología	Combustible para el trabajo requerido (Impey 2018)
Fuentes	Impey SG et al.; Jeukendrup

Limitaciones	Es un marco de planificación educativo; no es prescripción individual. Depende de una estimación realista de la demanda de cada sesión.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-11 planifica la nutrición del deportista con el marco 'combustible para el trabajo requerido' (Impey 2018): ajusta la disponibilidad de carbohidratos a la demanda de cada sesión de la semana y organiza el timing antes/durante/después. Genera un tablero y un plan para entregar. Se complementa con NMX-33 (planificador de entrenamiento). Pertenece a la Fase 4.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Combustible por día	Asigna carbohidratos según la demanda	CHO por día	Intermedio
Timing	Planifica antes/durante/después	Plan de timing	Intermedio
Plan para entregar	Compone el plan final	Plan y tablero	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Combustible por día	PLANIFICACIÓN	g CHO/día	Depende de la semana
Plan de timing	PLANIFICACIÓN	estructura	Depende de las sesiones

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Impey SG et al.	Fuel for the work required (Sports Medicine 48(5):1031-1048)	2018	FUENTE_PRIMARIA
Jeukendrup	Periodización nutricional	2017	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-25 Constructor de Platos (Equivalentes Autorizados)

Fase / Categoría	Fase 4 · Dietas y Planificación · Constructor de recetas
Objetivo	Construir platos y recetas a partir de equivalentes autorizados, calculando sus aportes.
Población	Uso educativo; sistema chileno de equivalentes (UDD 2021) y base INTA.
Entradas	Alimentación; Selecciones / listas desplegables
Resultados	Plato construido; Aportes del plato
Funciones principales	Constructor de platos; Recetas; Aportes

Metodología	Equivalentes autorizados (sistema chileno UDD 2021)
Fuentes	INTA, Universidad de Chile; UDD 2021
Limitaciones	Construye platillos educativos; los aportes dependen de la base y de las porciones. Base INTA de distribución autorizada.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-25 construye platillos y recetas basados en equivalentes autorizados del sistema chileno (UDD 2021), calculando los aportes de cada preparación con la base alimentaria. Es la pieza que convierte los equivalentes de la dietosíntesis en preparaciones concretas, complementaria de NMX-07 y NMX-02. Pertenece a la Fase 4.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Constructor de platillos	Compone platillos por equivalentes	Platillo construido	Intermedio
Recetas	Registra la preparación	Receta	Básico
Aportes	Calcula los aportes del platillo	Aportes por nutriente	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Platillo construido	PLANIFICACIÓN	estructura	Depende de los ingredientes
Aportes del platillo	CÁLCULO	por nutriente	Depende de la base

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA
UDD 2021	Sistema de equivalentes	2021	FUENTE_SECUNDARIA

Flujo de uso



NMX-33 Planificador de Entrenamiento Semanal

Fase / Categoría	Fase 4 · Dietas y Planificación · Planificación de carga de entrenamiento
Objetivo	Planificar la semana de entrenamiento cuantificando carga, monotonía y strain por esfuerzo percibido, con zonas de intensidad y progresión.
Población	Deportistas; método de carga por esfuerzo percibido (Foster 2001; monotonía/strain, Foster 1998).
Entradas	Actividad física; Datos personales

Resultados	Carga semanal; Monotonía / strain
Funciones principales	Carga por sesión; Monotonía y strain; Progresión
Metodología	Carga = duración × RPE (Foster 2001); Monotonía y strain (Foster 1998)
Fuentes	Foster C et al.; Foster C
Limitaciones	Cuantifica carga interna a partir del RPE percibido; su validez depende de una escala aplicada correctamente. Es una herramienta de planificación educativa.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-33 planifica el entrenamiento semanal cuantificando la carga interna por el método de Foster: carga = duración (min) × esfuerzo percibido (0-10), en unidades arbitrarias, y a partir de ella la monotonía y el strain. Añade zonas de intensidad y una vista de progresión semana a semana. Complementa a NMX-11, que planifica el combustible para esa misma semana. Pertenece a la Fase 4.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Carga por sesión	Multiplika duración por RPE	Carga (u.a.)	Intermedio
Monotonía y strain	Calcula monotonía y strain semanales	Monotonía / strain	Avanzado
Progresión	Compara semana a semana	Vista de progresión	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Carga semanal	CÁLCULO	u.a.	Depende de sesiones
Monotonía / strain	INDICADOR	u.a.	Depende de la distribución de cargas

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Foster C et al.	A new approach to monitoring exercise training (J Strength Cond Res)	2001	FUENTE_PRIMARIA
Foster C	Monotonía y strain (Med Sci Sports Exerc)	1998	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



09 FASE 5 • CLÍNICA

Las herramientas clínicas registran e integran la evaluación del adulto, el deportista y contextos especiales.

NMX-03 Historia Clínica Nutricional Completa (Integración UDD)

Fase / Categoría	Fase 5 · Clínica · Historia clínica nutricional
Objetivo	Registrar una historia clínica nutricional completa (antecedentes, antropometría, bioquímica, clínica, alimentación, actividad, fármacos) hasta diagnóstico, objetivos, intervención y seguimiento.
Población	Adulto y adulto mayor; incluye estimación peso/talla, amputaciones y situaciones especiales.
Entradas	Datos personales; Antropometría; Bioquímica; Clínica; Alimentación; Actividad física; Laboratorio
Resultados	Evaluación integral; Diagnóstico y plan
Funciones principales	Registro integral; Criterios clínicos; Diagnóstico e intervención
Metodología	Criterios clínicos adulto/adulto mayor (incl. estimación peso/talla)
Fuentes	OMS y fuentes primarias
Limitaciones	Estado declarado como candidato a publicación (RC): requiere protocolo final. Los casos precargados son ficticios y deben reemplazarse. La interpretación clínica es profesional. Use códigos, no datos identificables.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-03 es la historia clínica nutricional completa de la suite (estado declarado como candidato a publicación, versión 1.0.1-RC). Con 31 hojas, cubre pacientes, evaluación, antecedentes, antropometría, bioquímica, clínica, alimentación, actividad y fármacos, y avanza hasta diagnóstico, objetivos, intervención y seguimiento. Incorpora criterios clínicos, estimación de peso/talla, amputaciones y situaciones especiales. Es la pieza clínica más integral de la Fase 5. Los casos de ejemplo son ficticios y deben reemplazarse antes de un uso real.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Registro integral	Documenta todas las dimensiones del caso	Historia clínica completa	Avanzado
Criterios clínicos	Aplica criterios (adulto/adulto mayor)	Clasificación orientadora	Avanzado
Diagnóstico e intervención	Estructura diagnóstico, objetivos, plan y seguimiento	Plan documentado	Avanzado


Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Evaluación integral	INFORME	estructura	Depende del registro
Diagnóstico y plan	INTERPRETACIÓN	clasificación/plan	Depende de la evaluación

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
OMS y fuentes primarias	Criterios (p. ej. IMC) documentados en FUENTES	s/f	NORMA_OFICIAL

Flujo de uso



NMX-06 Registro y Seguimiento de Composición Corporal

Fase / Categoría	Fase 5 · Clínica · Seguimiento de composición corporal
Objetivo	Registrar y comparar en el tiempo mediciones de composición corporal por distintos métodos, cuidando la comparabilidad método/dispositivo/protocolo.
Población	Adultos; multi-método (antropometría, perímetros, pliegues, BIA y otros).
Entradas	Antropometría; Clínica; Datos personales
Resultados	Tendencia de composición; Reporte de seguimiento
Funciones principales	Registro multi-método; Comparación temporal; Control de comparabilidad
Metodología	Comparar tendencias con mismo método/dispositivo/protocolo; IMC y antropometría (WHO TRS 854)
Fuentes	OMS
Limitaciones	Los métodos y dispositivos de composición corporal no son intercambiables. La calidad del seguimiento depende de mantener constantes el método, el dispositivo y el protocolo. Estado declarado pendiente de recálculo comercial.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión / Estado	v1.0.1 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-06 registra y hace seguimiento longitudinal de la composición corporal integrando varios métodos: antropometría, perímetros, pliegues, BIA y otros. Su advertencia central, declarada en el libro, es que los métodos y dispositivos no son directamente intercambiables: las tendencias deben compararse preferentemente con el mismo método, dispositivo, protocolo y condiciones. Documenta dispositivos, protocolos y validación. Es una herramienta de seguimiento de la Fase 5.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Registro multi-método	Captura mediciones por método	Registro por método	Intermedio

Comparación temporal	Compara evaluaciones en el tiempo	Tendencia	Intermedio
Control de comparabilidad	Verifica mismo método/dispositivo/protocolo	Alertas de comparabilidad	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Tendencia de composición	COMPARACIÓN	por método	Depende de evaluaciones sucesivas
Reporte de seguimiento	INFORME	estructura	Depende del registro

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
OMS	Physical status: anthropometry (WHO TRS 854)	s/f	NORMA_OFICIAL

Flujo de uso



NMX-08 Historia Clínica de Nutrición Deportiva

Fase / Categoría	Fase 5 · Clínica · Historia clínica deportiva
Objetivo	Registrar la historia clínica del deportista (carga, composición, hidratación, suplementos, tamizaje) y calcular la disponibilidad energética hacia un diagnóstico y plan.
Población	Deportistas; modelo de disponibilidad energética y deficiencia energética relativa en el deporte (RED-S).
Entradas	Datos personales; Actividad física; Antropometría; Clínica
Resultados	Disponibilidad energética (EA); Tasa de sudoración
Funciones principales	Registro deportivo; Disponibilidad energética; Diagnóstico y plan
Metodología	Disponibilidad energética (EA)
Fuentes	Literatura RED-S / disponibilidad energética
Limitaciones	El umbral de 30 kcal/kg MLG/día es orientador, derivado de estudios en mujeres deportistas; no es un corte diagnóstico individual. La EA depende de una estimación fiable de ingesta, gasto y masa libre de grasa.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión / Estado	v1.0 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-08 es la historia clínica de nutrición deportiva. Registra identificación, entrenamiento y sesiones, antropometría, hidratación (tasa de sudoración), suplementos y tamizaje, y calcula la disponibilidad energética ($EA = (ingesta - \text{gasto por ejercicio}) / \text{masa}$)

libre de grasa, en kcal/kg MLG/día), indicador central del modelo RED-S. El umbral orientador de 30 kcal/kg MLG/día proviene de estudios en mujeres deportistas y no es un punto de corte diagnóstico individual. Pertenece a la Fase 5.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Registro deportivo	Documenta carga, hidratación y suplementos	Historia deportiva	Avanzado
Disponibilidad energética	Calcula EA en kcal/kg MLG/día	EA	Avanzado
Diagnóstico y plan	Estructura el plan deportivo	Plan documentado	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Disponibilidad energética (EA)	CÁLCULO	kcal/kg MLG/día	Depende de ingesta, gasto y MLG
Tasa de sudoración	CÁLCULO	L/h	Depende de mediciones de hidratación

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Literatura RED-S / disponibilidad energética	Modelo de deficiencia energética relativa en el deporte	s/f	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-20 Formulario Integral de Evaluación (Adulto, Persona Mayor, Hospital, Deporte, TEM, Frisancho)

Fase / Categoría	Fase 5 · Clínica · Evaluación antropométrica integral
Objetivo	Registrar, calcular, clasificar (orientadora) y trazar académicamente evaluaciones antropométricas integrando recordatorio, composición, somatotipo y referencias.
Población	Adulto, persona mayor, hospitalizado y deporte; arquitectura de referencia Frisancho; incluye TEM.
Entradas	Datos personales; Alimentación; Antropometría
Resultados	Síntesis integrada; Composición y somatotipo; Clasificación orientadora
Funciones principales	Registro integral; Composición y somatotipo; Clasificación por población; TEM
Metodología	Heath-Carter (somatotipo) y densidad/grasa; Referencia Frisancho y TEM
Fuentes	Frisancho; INTA, Universidad de Chile
Limitaciones	'100% académico' significa requisitos implementados/probados dentro del alcance, no validación clínica universal. No realiza diagnóstico. La interpretación final corresponde al profesional o docente.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional

Versión / Estado	v3.0.1 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-20 es el formulario integral de evaluación (versión académica 3.0.1, 33 hojas): reúne identificación, recordatorio de 24 h (base INTA 2018), mediciones, composición corporal, somatotipo (Heath-Carter) y una síntesis integrada, con módulos para adulto, persona mayor, hospitalizado y deporte, arquitectura de referencia Frisancho y cálculo del error técnico de medición (TEM). Incluye MANUAL_USO y AUDITORIA_ACADEMICA. Su '100% académico' significa requisitos documentados implementados/probados, no validación clínica universal. Es la evaluación más completa de la Fase 5.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Registro integral	Reúne ingesta y mediciones	Evaluación integrada	Avanzado
Composición y somatotipo	Calcula densidad/grasa y Heath-Carter	Composición + somatotipo	Avanzado
Clasificación por población	Clasifica orientadamente (adulto/mayor/hospital/deporte)	Clasificación orientadora	Avanzado
TEM	Calcula el error técnico de medición	TEM	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Síntesis integrada	INFORME	estructura	Depende del registro
Composición y somatotipo	CÁLCULO	%/componentes	Depende de mediciones
Clasificación orientadora	INTERPRETACIÓN	categoría	Depende de población

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Frisancho	Reference data / arquitectura de referencia	s/f	FUENTE_PRIMARIA
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-42 Explorador Renal de Alimentos y Equivalentes

Fase / Categoría	Fase 5 · Clínica · Explorador dietético renal
Objetivo	Explorar y filtrar alimentos por criterios renales y proponer sustituciones/intercambios en equivalentes, dentro de un marco de distribución autorizada y revisión clínica.

Población	Contexto renal; base INTA 2018 clasificada; distribución autorizada, sujeto a revisión clínica.
Entradas	Clínica; Selecciones / listas desplegables
Resultados	Alimentos filtrados; Sustituciones/intercambios
Funciones principales	Buscar y filtrar; Sustitución; Intercambios en equivalentes
Metodología	Clasificación renal de alimentos; Reconstrucción del grupo 2.10 (verduras) marcada
Fuentes	INTA, Universidad de Chile
Limitaciones	Distribución autorizada por el titular; sujeto a revisión clínica. Herramienta de apoyo; la interpretación clínica es profesional.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-42 es un explorador renal de alimentos y equivalentes: sobre la base INTA 2018 clasificada permite buscar y filtrar alimentos según criterios renales y proponer sustituciones e intercambios. La distribución está autorizada por el titular; el libro conserva su estado 'sujeto a revisión clínica'. Comparte enfoque renal con NMX-22/29. Pertenece a la Fase 5.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Buscar y filtrar	Filtra alimentos por criterio renal	Lista filtrada	Intermedio
Sustitución	Propone alimentos alternativos	Sustituciones	Intermedio
Intercambios en equivalentes	Ofrece intercambios renales	Intercambios	Intermedio

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Alimentos filtrados	COMPARACIÓN	lista	Depende del filtro
Sustituciones/intercambios	PLANIFICACIÓN	alternativas	Depende del criterio renal

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



10 FASE 6 · PEDIATRÍA

La evaluación pediátrica aplica patrones OMS/MINSAL con dos enfoques complementarios (integrado y documental/modular).

NMX-14-INTEGRADO Evaluación Nutricional Pediátrica Integral

Fase / Categoría	Fase 6 · Pediatría · Evaluación antropométrica pediátrica
Objetivo	Evaluar el estado nutricional infantil/adolescente con antropometría OMS (LMS/DE) y patrones MINSAL 2018, integrando cálculo, curvas y seguimiento en un único libro operativo.
Población	0 a 19 años (0–228 meses); cada indicador con su propio rango de edad/talla.
Entradas	Datos personales; Antropometría
Resultados	Indicadores antropométricos; Curvas de crecimiento
Funciones principales	Cálculo de indicadores; Curvas; Seguimiento
Metodología	Método LMS/DE ($Z = ((\text{valor}/M)^L - 1)/(L \cdot S)$); Patrones MINSAL 2018 (nacimiento a 19 años)
Fuentes	OMS; MINSAL
Limitaciones	Exactitud matemática ≠ validación clínica; no es diagnóstico médico automático. Cada indicador tiene su rango de edad/talla. Requiere mediciones antropométricas correctas.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión / Estado	v2.0.1 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-14-INTEGRADO es la evaluación nutricional pediátrica integral (versión 2.0.1): un libro operativo que aplica antropometría OMS por método LMS/DE combinada con patrones MINSAL 2018, cubriendo de 0 a 19 años (228 meses), donde cada indicador tiene su propio rango de edad/talla. Integra cálculo, curvas de crecimiento, seguimiento y una hoja QA_REAL. Es el motor pediátrico 'todo en uno' de la Fase 6. Se diferencia del NMX-14-MINSAL/UDD, que es una arquitectura documental de trazabilidad y módulos por situación especial.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Cálculo de indicadores	Calcula P/E, P/T, T/E, IMC/E, PCe con LMS/DE	Z y percentil por indicador	Intermedio
Curvas	Ubica al menor en las curvas OMS/MINSAL	Curvas de crecimiento	Intermedio
Seguimiento	Registra evaluaciones sucesivas	Trayectoria	Intermedio

Resultados


Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Indicadores antropométricos	INDICADOR	Z / percentil	Depende de las mediciones
Curvas de crecimiento	GRÁFICO	curvas	Depende de los indicadores

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
OMS	WHO Child Growth Standards (LMS)	2006	NORMA_OFICIAL
MINSAL	Patrones de crecimiento 2018	2018	NORMA_OFICIAL

Flujo de uso

NUTRIMETRÍA



Diferenciación: Frente a NMX-14-MINSAL/UDD: este es el LIBRO OPERATIVO 'todo en uno' (12 hojas) centrado en cálculo, curvas y seguimiento.

NMX-14-MINSAL-UDD Evaluación Pediátrica OMS/MINSAL + UDD (Fuentes Resueltas)

Fase / Categoría	Fase 6 · Pediatría · Arquitectura documental pediátrica
Objetivo	Evaluar el estado nutricional pediátrico con trazabilidad de fuentes primarias resueltas y módulos para situaciones especiales (prematuridad, síndrome de Down, parálisis cerebral, perímetro cefálico, edad biológica).
Población	0–228 meses (0–19 años) según tabla aplicable; NT MINSAL N.º 218 (0–9 años) y patrones MINSAL 2018.
Entradas	Datos personales; Antropometría; Clínica
Resultados	Interpretación pediátrica; Informe y gráfico
Funciones principales	Ingreso e interpretación; Módulos especiales; Trazabilidad de fuentes
Metodología	NT MINSAL N.º 218 (2.ª ed. 2021) — 0–9 años; Patrones MINSAL 2018 (0–19 años); OMS/MINSAL prioritarios; UDD como fuente secundaria
Fuentes	MINSAL; OMS / MINSAL 2018; Manual UDD
Limitaciones	Cada tabla tiene su rango; la NT 218 cubre 0–9 años. Requiere interpretación profesional. Exactitud ≠ validación clínica.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión / Estado	v3.1.18 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-14-MINSAL/UDD (versión 3.1, 'fuentes resueltas') es la variante documental y modular de la evaluación pediátrica: 31 hojas donde la interfaz clínica (Ingreso, Interpretación, Gráfico, Informe) se apoya en una extensa capa oculta de tablas oficiales, reglas y módulos por situación especial —prematuridad, perímetro cefálico, síndrome de Down, parálisis cerebral, edad biológica— con trazabilidad OMS/MINSAL prioritaria y el Manual UDD como fuente secundaria de contraste. Cita la NT MINSAL N.º 218 (2.ª ed. 2021, Res. Ex. N.º 55). Es la pieza de gobernanza documental de la Fase 6.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Ingreso e interpretación	Registra el caso y lo interpreta	Interpretación pediátrica	Intermedio
Módulos especiales	Ajusta según prematuridad/Down/PC/PCe/edad biológica	Evaluación ajustada	Avanzado
Trazabilidad de fuentes	Documenta OMS/MINSAL/UDD resueltas	Trazabilidad verificada	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Interpretación pediátrica	INTERPRETACIÓN	clasificación	Depende de datos y tabla aplicable

Informe y gráfico	INFORME	estructura/curva	Depende de la evaluación
-------------------	---------	------------------	--------------------------

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
MINSAL	NT N.º 218, 2.ª ed. (Res. Ex. N.º 55, 18-10-2021)	2021	NORMA_OFICIAL
OMS / MINSAL 2018	Patrones de crecimiento 0-19 a	2006/2018	NORMA_OFICIAL
Manual UDD	Protocolos e inventario (secundaria)	s/f	FUENTE_SECUNDARIA

Flujo de uso



Diferenciación: Frente a NMX-14-INTEGRADO: este es la ARQUITECTURA DOCUMENTAL/MODULAR (31 hojas) con trazabilidad de fuentes y módulos por situación especial.

11 FASE 7 · ANTROPOMETRÍA

La antropometría se ofrece como pack de archivos separados y como suite integrada en un único libro.

NMX-28-PACK Guía del Pack de Antropometría (HUB)

Fase / Categoría	Fase 7 · Antropometría · Guía/mapa de paquete (documentación)
Objetivo	Documentar y orientar el uso de los cinco componentes de antropometría como archivos separados, con su catálogo, flujo, conexiones y licencias — sin integración automática.
Población	Adultos; documenta cinco archivos INDEPENDIENTES (NMX-41, 36, 12, 16, 34), traspaso de datos MANUAL.
Entradas	Otros
Resultados	Mapa del pack; Condiciones de distribución
Funciones principales	Catálogo de componentes; Flujo y conexiones; Licencia e integridad
Metodología	Cinco archivos independientes, traspaso MANUAL de datos; Distribución LIBRE (ningún componente incorpora INTA)
Fuentes	ISAK / autores de ecuaciones
Limitaciones	No es un motor de cálculo: es documentación. El traspaso de datos entre los cinco archivos es manual, sin vínculos ni integración automática. Alcance adulto.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	v1.0 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-28-PACK (versión 1.0.1) es la GUÍA del pack de antropometría: NO es un motor de cálculo, sino un HUB documental que describe cinco archivos independientes (NMX-41, NMX-36, NMX-12, NMX-16 y NMX-34), su catálogo, el flujo recomendado, las conexiones (traspaso de datos MANUAL, sin vínculos ni integración automática), la licencia y la verificación de integridad. Su estado de distribución es LIBRE porque ningún componente incorpora la base INTA. Pertenece a la Fase 7 y se contrasta con NMX-28-INTEGRADO, que reúne todo en un solo archivo.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Catálogo de componentes	Lista y describe los 5 archivos	Catálogo del pack	Básico
Flujo y conexiones	Indica orden y traspaso manual de datos	Mapa de uso	Básico
Licencia e integridad	Documenta licencias y verificación	Estado de distribución	Básico

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Mapa del pack	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas
Condiciones de distribución	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
ISAK / autores de ecuaciones	Alcance común documentado (detalle en NMX-15)	s/f	MANUAL

Flujo de uso



Diferenciación: Frente a NMX-28-INTEGRADO: este es la GUÍA/HUB (documenta 5 archivos SEPARADOS, traspaso manual).

NMX-28-INTEGRADO Pack Antropometría Integrado (un solo archivo)

Fase / Categoría	Fase 7 · Antropometría · Suite antropométrica integrada
Objetivo	Reunir en un único archivo autónomo los módulos de antropometría (NMX-41, 36, 12, 16 y 34 educativo) con mediciones, seguimiento, curvas y auditoría de integración.
Población	Solo adultos (≥18 a), sin extrapolación; usar códigos, sin datos identificables.
Entradas	Antropometría; Datos personales
Resultados	Composición y somatotipo; Seguimiento antropométrico; Auditoría de integración
Funciones principales	Mediciones integradas; Módulos de cálculo; Seguimiento y auditoría
Metodología	Pliegues (JP/DW/Faulkner), Siri/Brožek, Heath–Carter, ETM; Integración modular en un archivo (M-prefijos)
Fuentes	ISAK; Jackson–Pollock, Durnin–Womersley, Faulkner, Siri, Brožek
Limitaciones	Alcance solo adultos, sin extrapolación. Las ecuaciones de pliegues no son intercambiables. Usar códigos, sin datos identificables.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico

Versión / Estado	v2.1 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-28-INTEGRADO (versión 2.1, 63 hojas) es la versión 'todo en uno' del pack de antropometría: reúne en un solo archivo autónomo los módulos M41, M36, M12, M16 y M34 (educativo), cada uno con su propio INICIO/DATOS/CALCULOS/FUENTES, más hojas transversales de mediciones, seguimiento, curvas, mapa de módulos, protocolos UDD y auditoría de integración. Su alcance es solo adultos. Es la suite antropométrica integrada de la Fase 7, alternativa al pack de archivos separados.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Mediciones integradas	Registra en un único libro	Registro central	Intermedio
Módulos de cálculo	Ejecuta M41/M36/M12/M16/M34	Composición, somatotipo, ETM, edad metabólica	Avanzado
Seguimiento y auditoría	Sigue evaluaciones y audita la integración	Tendencia + auditoría	Avanzado

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Composición y somatotipo	CÁLCULO	%/componentes	Depende de mediciones
Seguimiento antropométrico	COMPARACIÓN	por método	Depende de evaluaciones
Auditoría de integración	REGISTRO	estado	Independiente de entradas

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
ISAK	Protocolo de medición	s/f	MANUAL
Jackson-Pollock, Durnin-Womersley, Faulkner, Siri, Brožek	Ecuaciones de composición (hechos no protegibles)	1961-1980	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



Diferenciación: Frente a NMX-28-PACK: este es la SUITE INTEGRADA en un ÚNICO archivo (63 hojas, módulos M-prefijados).

12 FASE 8 · COMPLEMENTARIOS Y GUÍA

Los complementarios y guías aportan un indicador educativo y la documentación de los paquetes.

NMX-34 Indicador Educativo de Edad Metabólica

Fase / Categoría	Fase 8 · Complementarios y Guía · Indicador educativo / comunicación
Objetivo	Explicar de forma transparente cómo se obtiene la 'edad metabólica', su sensibilidad y —sobre todo— qué significa y qué NO significa, dejando claro que carece de validación.

Población	Adultos; indicador EDUCATIVO y de comunicación, NO diagnóstico.
Entradas	Datos personales; Antropometría
Resultados	Edad metabólica (educativa); Sensibilidad del indicador
Funciones principales	Cálculo del indicador; Sensibilidad; Interpretación honesta
Metodología	Katch-McArdle (sin edad) y Mifflin-St Jeor (con edad); Presentar el indicador con sus límites explícitos
Fuentes	Katch-McArdle / Mifflin-St Jeor
Limitaciones	La 'edad metabólica' no tiene definición consensuada, método de referencia ni ecuaciones normativas revisadas por pares. Es un recurso de comunicación, no un instrumento diagnóstico ni de seguimiento clínico.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	NO_CONFIRMADO · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-34 es un indicador EDUCATIVO de edad metabólica, no un instrumento diagnóstico. El propio libro documenta que la 'edad metabólica' se popularizó con las básculas de bioimpedancia domésticas y NO proviene de la literatura clínica ni de un consenso científico: no existe definición consensuada, método de referencia ni ecuaciones normativas revisadas por pares. La herramienta lo calcula de forma transparente (Katch-McArdle sin edad; Mifflin-St Jeor con edad), muestra su sensibilidad y dedica hojas a 'qué significa y qué no'. Es un complemento comunicacional de la Fase 8.

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Cálculo del indicador	Deriva la 'edad metabólica'	Edad metabólica (educativa)	Básico
Sensibilidad	Muestra cuánto se mueve el número	Rango de sensibilidad	Intermedio
Interpretación honesta	Explica qué significa y qué no	Marco interpretativo	Básico

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Edad metabólica (educativa)	INDICADOR	años	Depende de las mediciones y la ecuación
Sensibilidad del indicador	INTERPRETACIÓN	rango	Depende de las variaciones

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Katch-McArdle / Mifflin-St Jeor	Ecuaciones de gasto (hechos no protegibles)	s/f	FUENTE_PRIMARIA

Flujo de uso



NMX-P1 Guía del Paquete (Siete Herramientas)

Fase / Categoría	Fase 8 · Complementarios y Guía · Guía/mapa de paquete (documentación)
Objetivo	Documentar el paquete de siete herramientas (NMX-03, 13, 20, 02, 07, 25, 24): qué son, en qué orden usarlas, qué dato pasa a cuál, qué se puede distribuir y su alcance común.
Población	Atención nutricional ambulatoria de personas adultas en condición estable; NO pediatría, embarazo, lactancia ni patología aguda sin supervisión.
Entradas	Otros
Resultados	Mapa del paquete; Alcance y condiciones
Funciones principales	Catálogo de herramientas; Orden y flujo de datos; Licencia y alcance común
Metodología	Guía/mapa del paquete (no calculadora); Alcance común: adultos estables ambulatorios
Fuentes	Nutrimetría (componentes)
Limitaciones	Es documentación, no cálculo. Distribución autorizada por el titular (cinco herramientas incorporan base de composición). Ninguna herramienta del paquete está validada clínicamente. Alcance adulto ambulatorio estable.
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión / Estado	v1.0 · PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Estado del portafolio	PORTAFOLIO_COMPLETO

NMX-P1 es la guía del paquete de siete herramientas de atención nutricional ambulatoria del adulto (NMX-03, NMX-13, NMX-20, NMX-02, NMX-07, NMX-25 y NMX-24). No es un motor de cálculo: documenta las herramientas, el orden recomendado, qué dato pasa de una a otra, qué se puede distribuir y el alcance común. Su distribución está autorizada por el titular; cinco herramientas incorporan base de composición y ninguna está validada clínicamente. Es la guía integradora de la Fase 8. (No fuerza estructura de calculadora: funciona como mapa/manual del paquete.)

Funciones principales

Función	Qué hace	Resultado	Nivel
Catálogo de herramientas	Presenta las 7 herramientas	Catálogo del paquete	Básico
Orden y flujo de datos	Indica secuencia y traspaso de datos	Mapa de uso	Básico
Licencia y alcance común	Documenta distribución y límites	Condiciones comunes	Básico

Resultados

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia
Mapa del paquete	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas
Alcance y condiciones	REGISTRO	n/a	Independiente de entradas

Fuentes principales

Institución / autor	Documento	Año	Tipo
Nutrimetría (componentes)	Alcance común de las 7 herramientas	2026	DECISIÓN_DE_INGENIERÍA

Flujo de uso



13 TABLA COMPARATIVA DE LOS 32 PRODUCTOS

ID	Fase	Categoría	Población (resumen)	Hojas	Estado portafolio
NMX-01	1	Motor de cálculo energético	Personas adultas	14	COMPLETO
NMX-09	1	Motor de percentiles de cr	Población pediátrica 0-60 meses (peso)	8	COMPLETO
NMX-10	1	Motor de gasto energético	Personas adultas (≥18 años) en condici	9	COMPLETO
NMX-12	1	Motor de composición corpo	Adultos, con anclaje de clasificación	8	COMPLETO
NMX-16	1	Motor de somatotipo	Adultos evaluados con método antropomé	9	COMPLETO
NMX-36	1	Motor de pliegues cutáneos	Adultos evaluados por pliegues cutáneo	9	COMPLETO
NMX-15	2	Biblioteca de referencia t	Transversal a la colección (energía, c	14	COMPLETO
NMX-21	2	Base alimentaria y distrib	Chile	10	COMPLETO
NMX-43	2	Biblioteca de nutrientes y	Formativa	45	COMPLETO
NMX-13	3	Evaluación dietética	Uso educativo	10	COMPLETO
NMX-17	3	Evaluación dietética con e	Uso educativo	11	COMPLETO
NMX-22	3	Registro dietético renal	Enfoque renal	13	COMPLETO
NMX-24	3	Registro conductual	Uso educativo	10	COMPLETO
NMX-29	3	Evaluación dietética renal	Enfoque renal	13	COMPLETO
NMX-35	3	Registro dietético-conduct	Uso educativo	11	COMPLETO
NMX-41	3	Control de calidad de medi	Evaluable antropométricos	10	COMPLETO
NMX-02	4	Planificación dietética	Uso educativo	12	COMPLETO
NMX-07	4	Constructor de dietas	Uso educativo	11	COMPLETO
NMX-11	4	Planificación deportiva	Deportistas	11	COMPLETO
NMX-25	4	Constructor de recetas	Uso educativo	10	COMPLETO
NMX-33	4	Planificación de carga de	Deportistas	11	COMPLETO
NMX-03	5	Historia clínica nutrición	Adulto y adulto mayor	31	COMPLETO
NMX-06	5	Seguimiento de composición	Adultos	20	COMPLETO
NMX-08	5	Historia clínica deportiva	Deportistas	12	COMPLETO
NMX-20	5	Evaluación antropométrica	Adulto, persona mayor, hospitalizado y	33	COMPLETO
NMX-42	5	Explorador dietético renal	Contexto renal	14	COMPLETO
NMX-14- INTEGRADO	6	Evaluación antropométrica	0 a 19 años (0-228 meses)	12	COMPLETO

NMX-14-MINSAL-UDD	6	Arquitectura documental pe	0-228 meses (0-19 años) según tabla ap	31	COMPLETO
NMX-28-PACK	7	Guía/mapa de paquete (docu	Adultos	10	COMPLETO
NMX-28-INTEGRADO	7	Suite antropométrica integ	Solo adultos (≥ 18 a), sin extrapolació	63	COMPLETO
NMX-34	8	Indicador educativo / comu	Adultos	9	COMPLETO
NMX-P1	8	Guía/mapa de paquete (docu	Atención nutricional ambulatoria de pe	10	COMPLETO

14 METODOLOGÍAS PRESENTES EN LA SUITE

Dominio	Método principal	Productos
Energía / gasto	Mifflin-St Jeor, MET, efecto térmico, PAL	NMX-01, 10, 34
Crecimiento	Método LMS (OMS), patrones MINSAL	NMX-09, 14-INTEGRADO, 14-MINSAL/UDD
Composición corporal	Pliegues (Jackson-Pollock, Durnin-Womersley, Faulkner), Siri/Brožek	NMX-12, 36, 06, 28
Somatotipo	Heath-Carter	NMX-16, 20, 28-INTEGRADO
Fiabilidad de medición	Error técnico de medición (ETM/TEM), protocolo ISAK	NMX-41, 20, 28
Evaluación dietética	Recordatorio de 24 h, equivalentes, base INTA 2018	NMX-13, 17, 22, 29, 35
Planificación deportiva	Combustible para el trabajo requerido (Impey), carga/monotonía/strain (Foster)	NMX-11, 33, 08
Clínica	Historia clínica, disponibilidad energética (RED-S), criterios OMS	NMX-03, 06, 08, 20
Conducta	Formación de hábitos (Lally 2010)	NMX-24, 35

Los métodos se implementan como ecuaciones y coeficientes (hechos no protegibles). No se reproducen textos ni tablas protegidas; la Biblioteca NMX-15 consolida las referencias primarias.

15 FUENTES PRINCIPALES

Institución / autor	Documento	Tipo
OMS	WHO Child Growth Standards (LMS); WHO TRS 854	NORMA_OFICIAL
MINSAL	Norma Técnica N.º 218 (2021); patrones 2018	NORMA_OFICIAL
INTA, U. de Chile	Tabla de Composición de Alimentos (2018)	FUENTE_PRIMARIA
ISAK	Protocolo de cineantropometría	MANUAL
Mifflin, Harris-Benedict rev., Katch-McArdle	Ecuaciones de gasto energético	FUENTE_PRIMARIA
Jackson-Pollock, Durnin-Womersley, Faulkner, Siri, Brožek	Ecuaciones de composición corporal	FUENTE_PRIMARIA
Heath-Carter	Manual de somatotipo	MANUAL

Impey; Jeukendrup; Foster	Nutrición y carga de entrenamiento	FUENTE_PRIMARIA
Lally y cols. (2010)	Formación de hábitos	FUENTE_PRIMARIA

16 LIMITACIONES TRANSVERSALES

- Exactitud matemática ≠ validación clínica: ningún producto se declara validado clínicamente.
- Los resultados dependen de la calidad de los datos ingresados y de la técnica de medición.
- La base de composición INTA 2018 se emplea como fuente; no se redistribuye la tabla completa.
- Varias herramientas requieren interpretación profesional; no sustituyen el juicio clínico.
- El estado documental de los archivos analizados es PRE_P19.

17 COMPATIBILIDAD

Los libros se declaran como .xlsx (la mayoría sin macros) para Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021. Algunas evaluaciones pediátricas evitan funciones no universales (sin XLOOKUP ni _xlfn). No se declara compatibilidad con Google Sheets, LibreOffice ni Excel Online salvo evidencia en el propio libro.

18 VERSIONADO

Producto_ID	Archivo	Versión	Estado
NMX-01	NMX-01_Necesidades_Energeticas_DEFINITIVO_2026.xlsx	NO_CONFIRMADO	PRE_P19
NMX-09	NMX-09_Calculadora_de_Percentiles_OMS_18CA_CORREGIDO	NO_CONFIRMADO	PRE_P19
NMX-10	NMX-10_Requerimiento_Energetico_Harris_REPARADO_v1_0	v1.0.1	PRE_P19
NMX-12	NMX-12_Calculadora_Grasa_Composicion_Corporal_18CA_C	NO_CONFIRMADO	PRE_P19
NMX-16	NMX-16_INICIO aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO	NO_CONFIRMADO	PRE_P19
NMX-36	NMX-36_INICIO aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO	NO_CONFIRMADO	PRE_P19
NMX-15	NMX-15_Biblioteca_Formulas_v1_0(3)_COMERCIAL_PRE_P19	v1.0	PRE_P19
NMX-21	NMX-21_Distribucion_Alimentaria_INTA2018_REPARADO_XL	NO_CONFIRMADO	PRE_P19
NMX-43	NMX-43_BIBLIOTECA_UDD_v1_2_0_CASOS_69(3)_COMERCIAL_P	v1.2.0	PRE_P19
NMX-13	NMX-13_Recordatorio_24_Horas_con_catalogo_PAL_NMX01_	v2.0.3	PRE_P19
NMX-17	NMX-17_Recordatorio_24h_Equivalentes_aprobado(2)_COM	NO_CONFIRMADO	PRE_P19
NMX-22	NMX-22_KDOQI_KDIGO(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE	NO_CONFIRMADO	PRE_P19
NMX-24	NMX-24_Habit_Tracker_Mensual_(5)_COMERCIAL_PRE_P19_R	NO_CONFIRMADO	PRE_P19
NMX-29	NMX-29_KDOQI_KDIGO(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE	NO_CONFIRMADO	PRE_P19

		ADO	
NMX-35	NMX-35_Diario_Dietetico_Conductual_aprobado(2)_COMER	NO_CONFIRM ADO	PRE_P19
NMX-41	NMX-41_Software_Acompante_Plicometro_v1_0(4)_COMER	v1.0	PRE_P19
NMX-02	NMX-02_Tabla_Dietosintetica_Semanal_SISTEMA_CHILENO_	NO_CONFIRM ADO	PRE_P19
NMX-07	NMX-07_Gestor_Creacion_Dietas_UDD2021_v2_0_1_POST_QA	v2.0.1	PRE_P19
NMX-11	NMX-11_Planificador_Integrado_18CA_CORREGIDO_COMERCI	NO_CONFIRM ADO	PRE_P19
NMX-25	NMX-25_Constructor_Platillos_SISTEMA_CHILENO_UDD2021	NO_CONFIRM ADO	PRE_P19
NMX-33	NMX-33_Planificador_Entrenamiento_Semanal_(4)_COMERC	NO_CONFIRM ADO	PRE_P19
NMX-03	NMX-03_INTEGRACION_UDD(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO	NO_CONFIRM ADO	PRE_P19
NMX-06	NMX-06_QA_REAL_CORREGIDO_v1_0_1_COMERCIAL_PRE_P19_RE	v1.0.1	PRE_P19
NMX-08	NMX-08_Historia_Clinica_Nutricion_Deportiva_v1_0_RED	v1.0	PRE_P19
NMX-20	NMX-20_QA_REAL_CORREGIDO_v3_0_1_COMERCIAL_PRE_P19_RE	v3.0.1	PRE_P19
NMX-42	NMX-42_KDOQI_KDIGO(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE	NO_CONFIRM ADO	PRE_P19
NMX-14-INTEGRADO	NMX-14_Evaluacion_Nutricional_Pediatrica_v2_0_1_QA_C	v2.0.1	PRE_P19
NMX-14-MINSAL-UDD	NMX-14_MINSAL_UDD_v3_1_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_	v3.1.18	PRE_P19
NMX-28-PACK	NMX-28_Pack_Antropometria_v1_0(4)_COMERCIAL_PRE_P19_	v1.0	PRE_P19
NMX-28-INTEGRADO	NMX-28_Integrado_v2_1_UDD_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_P	v2.1	PRE_P19
NMX-34	NMX-34_Indicador_Educativo_Edad_Metabolica(4)_COMERC	NO_CONFIRM ADO	PRE_P19
NMX-P1	NMX-P1_Guia_del_Paquete_v1_0_1_(3)_COMERCIAL_PRE_P1	v1.0	PRE_P19

19 CONDICIONES DE USO

- Herramientas educativas y de apoyo académico/profesional para Nutrición y Dietética.
- No constituyen diagnóstico, tratamiento ni prescripción automáticos.
- No reemplazan el juicio del profesional ni deben usarse como único criterio diagnóstico.
- Los casos incluidos en este portafolio son ficticios; no reproducen datos personales reales.
- Las fuentes se citan como referencia; no se reproduce material protegido.

20 ÍNDICE FINAL DE PRODUCTOS

#	Producto_ID	Nombre	Fase
1	NMX-01	Calculadora Energética (Necesidades Energéticas)	1
2	NMX-09	Calculadora de Percentiles OMS	1

3	NMX-10	Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico	1
4	NMX-12	Calculadora de Grasa y Composición Corporal	1
5	NMX-16	Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)	1
6	NMX-36	Calculadora Especializada de Plicometría	1
7	NMX-15	Biblioteca Profesional de Fórmulas	2
8	NMX-21	Distribución Alimentaria (INTA 2018)	2
9	NMX-43	Biblioteca UDD y Banco Clínico-Formativo (Bases de la Nu	2
10	NMX-13	Recordatorio de 24 Horas (con catálogo PAL, NMX-01)	3
11	NMX-17	Recordatorio de 24 Horas Conectado a Equivalentes	3
12	NMX-22	Registro Nutricional para Enfermedad Renal	3
13	NMX-24	Seguimiento Mensual de Hábitos (Habit Tracker)	3
14	NMX-29	Recordatorio de 24 Horas Renal	3
15	NMX-35	Diario Dietético y Conductual	3
16	NMX-41	Software Acompañante para Plicómetro	3
17	NMX-02	Tabla Dietosintética Semanal	4
18	NMX-07	Gestor de Creación de Dietas	4
19	NMX-11	Planificador Integrado de Entrenamiento y Nutrición	4
20	NMX-25	Constructor de Platos (Equivalentes Autorizados)	4
21	NMX-33	Planificador de Entrenamiento Semanal	4
22	NMX-03	Historia Clínica Nutricional Completa (Integración UDD)	5
23	NMX-06	Registro y Seguimiento de Composición Corporal	5
24	NMX-08	Historia Clínica de Nutrición Deportiva	5
25	NMX-20	Formulario Integral de Evaluación (Adulto, Persona Mayor	5
26	NMX-42	Explorador Renal de Alimentos y Equivalentes	5
27	NMX-14-INTEGRADO	Evaluación Nutricional Pediátrica Integral	6
28	NMX-14-MINSAL-UDD	Evaluación Pediátrica OMS/MINSAL + UDD (Fuentes Resuelta	6
29	NMX-28-PACK	Guía del Pack de Antropometría (HUB)	7
30	NMX-28-INTEGRADO	Pack Antropometría Integrado (un solo archivo)	7
31	NMX-34	Indicador Educativo de Edad Metabólica	8
32	NMX-P1	Guía del Paquete (Siete Herramientas)	8

NUTRIMETRÍA

Suite educativa para Nutrición y Dietética · 32 productos · 8 fases