

NMX-02

Tabla Dietosintética Semanal (Sistema Chileno UDD 2021)

Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Planificación dietética semanal
Versión	1.0
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx · 12 hojas (~4.243 fórmulas, 4 gráficos, 8 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-02.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-02 · Tabla Dietosintética Semanal (Sistema Chileno UDD 2021)
Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Planificación dietética semanal
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Construir una tabla dietosintética semanal a partir de un patrón diario de equivalentes, con distribución por tiempos de comida y un menú semanal con control de adecuación día a día.
Entradas principales	Prescripción: Energía objetivo, Distribución de macronutrientes; Estructura: Patrón de equivalentes por grupo (13 grupos UDD 2021)
Resultados principales	Tabla dietosintética; Distribución por tiempos; Menú semanal (7 días); Adecuación diaria
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	1.0
Formato	.xlsx · 12 hojas (~4.243 fórmulas, 4 gráficos, 8 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-02 es la tabla dietosintética semanal del sistema chileno: parte de una prescripción y de un patrón diario de equivalentes según los 13 grupos de intercambio UDD 2021 (Ratner y cols., 2021; Jury y cols., 1999), lo distribuye por tiempos de comida y genera un menú semanal dinámico. El libro (12 hojas, ~4.243 fórmulas, 4 gráficos y 8 validaciones) separa la energía publicada de la comprobación por factores de Atwater y controla la adecuación día a día (95 %-105 %) con cuadratura del reparto. La base alimentaria es INTA 2018 (~618 alimentos válidos de 649 registros), de distribución autorizada por el titular. Es una herramienta educativa de planificación, no una prescripción clínica.

NUTRIMETRÍA · NMX-02 · TABLA DIETOSINTÉTICA SEMANAL										
Fase 4 · Dietas y platillos · versión 1.0 · uso propio · 19-07-2026										
INICIO	DATOS	DIETOSÍNTESIS	DISTRIBUCIÓN	MENÚ SEMANAL	SEMANA	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO										
Código del producto		NMX-02								
Versión		1.0								
Fecha		2026-07-19								
Método		Tabla dietosintética semanal								
Finalidad		Fase 4 · Dietas y platillos								
Formato		.xlsx sin macros								
QUÉ HACE ESTE LIBRO										
Traduce una prescripción numérica en una estructura alimentaria concreta. Usted define la meta energética y la distribución de macronutrientes; asigna equivalentes por grupo hasta ajustar el patrón; reparte esos equivalentes en los tiempos de comida con control de cuadratura; y despliega el resultado en una tabla semanal de siete días con su adecuación día por día.										
CÓMO USARLO										
1	En DATOS: escriba la meta energética y los porcentajes de macronutrientes. El libro calcula las metas en gramos.									
2	En DIETOSÍNTESIS: asigne equivalentes por grupo y observe el bloque de ajuste. Modifique hasta que la adecuación quede dentro del rango.									
3	En DISTRIBUCIÓN: reparta esos mismos equivalentes entre los tiempos de comida. La columna de control avisa si faltan o sobran.									
4	En SEMANA: los siete días parten enlazados al patrón base. Si escribe un número distinto, ese día queda como variación.									
5	En RESULTADOS: revise los cinco controles de consistencia antes de dar por cerrada la tabla.									
6	En CONFIG: ajuste la composición por equivalente y los porcentajes orientativos por tiempo de comida.									
CÓDIGO DE COLORES										
Arena	Celdas que usted completa									
Gris claro	Celdas calculadas (no escribir)									
Lila	Información derivada de otra hoja									
Verde	Resultado principal del ajuste									
Durazno	Controles, advertencias y límites de uso									
AVISOS · Esta tabla define la ESTRUCTURA de la alimentación, no el menú: los alimentos concretos, las preparaciones y las medidas caseras se construyen en la etapa de platillos. La composición por equivalente precargada corresponde al tipo listas de intercambio y es EDITABLE: confirme que coincide con el sistema que usted utiliza. Los porcentajes orientativos por tiempo de comida son una referencia de trabajo, no una norma. El patrón nunca reproduce la meta con exactitud: se evalúa por adecuación dentro de un rango. Repetir el mismo patrón siete días es correcto en el cálculo pero empobrece la variedad, que se construye variando los alimentos dentro de cada grupo. Este libro no tiene respaldo de ninguna sociedad científica, no está validado clínicamente y no reemplaza el juicio profesional: la prescripción dietética, su indicación y su seguimiento son responsabilidad de quien la firma.										

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Construir una tabla dietosintética semanal a partir de un patrón diario de equivalentes, con distribución por tiempos de comida y un menú semanal con control de adecuación día a día.

Objetivos específicos

- Definir el patrón diario de equivalentes por grupo.
- Distribuir los equivalentes por tiempo de comida.
- Generar un menú semanal con adecuación del 95 %-105 %.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Personas adultas; planificación educativa por equivalentes (13 grupos de intercambio UDD 2021) sobre base INTA 2018.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Dietosíntesis	Traduce la prescripción a equivalentes por grupo	Energía y macros objetivo	Patrón diario de equivalentes	Intermedio
Distribución	Reparte los equivalentes por tiempo de comida	Patrón diario	Distribución por tiempos	Intermedio
Menú semanal	Genera el menú dinámico de 7 días	Distribución + base INTA	Menú semanal	Intermedio
Adecuación día a día	Controla el 95 %-105 % y cuadra el reparto	Menú semanal	% de adecuación por día	Intermedio
Comprobación Atwater	Contrasta energía publicada vs. Atwater	Aportes de la base	Verificación energética	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Prescripción

Energía objetivo, Distribución de macronutrientes

Estructura

Patrón de equivalentes por grupo (13 grupos UDD 2021)

DATOS - PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA										
Complete solo las celdas de color arena. Las grises se calculan solas.										
INICIO	DATOS	DIETOSÍNTESIS	DISTRIBUCIÓN	MENÚ SEMANAL	SEMANA	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
IDENTIFICACIÓN										
Nombre o identificador	Caso de ejemplo									
Edad (años)	34									
Sexo	Femenino									
Peso (kg)	62									
Talla (m)	1,6									
Fecha de la prescripción	2026-07-18									
Profesional responsable	—									
META ENERGÉTICA										
Forma de definir la meta	Valor directo									
Energía indicada (kcal/día)	2000									
Energía por kilo (kcal/kg/día)	—									
META ENERGÉTICA APLICADA	2000 kcal/día									
DISTRIBUCIÓN DE MACRONUTRIENTES										
Macronutriente	% de la energía	kcal	Meta en gramos	kcal por gramo						
Proteínas	15%	300,0	75,0	4						
H de C disponibles	55%	1100,0	275,0	4						
Lípidos	30%	600,0	66,7	9						
Suma de porcentajes	100%		OK							
Estas metas en gramos son el objetivo que debe alcanzar el patrón de equivalentes que usted diseña en la hoja DIETOSÍNTESIS. La coincidencia nunca será exacta: los equivalentes se asignan en números manejables y el ajuste se evalúa por adecuación porcentual.										
MODO DE META SEMANAL										
Modo de meta semanal	Misma meta para todos los días									
Día	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo			
Meta indicada por día (kcal/día)										
Meta aplicada por día (kcal/día)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000			

La meta aplicada usa la meta general salvo que elija "Meta diferente por día".

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Tabla dietosintética	TABLA	equivalentes	Depende de la prescripción
Distribución por tiempos	TABLA	equivalentes/ comida	Depende del patrón diario
Menú semanal (7 días)	MENÚ	porciones	Depende de la distribución y la base
Adecuación diaria	INDICADOR	% (95-105)	Depende del menú




Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO

DATOS	ENTRADA
DIETOSINTESIS	RESULTADOS
MENU_SEMANAL	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

FUENTES Y TRAZABILIDAD												
INICIO		DATOS		DIETOSINTESIS	DISTRIBUCIÓN	MENÚ SEMANAL	SEMANA	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
MÉTODO Y REFERENCIAS												
Elemento		Alcance y origen										
Qué es una tabla dietotécnica		Es el paso que traduce una prescripción numérica (energía y distribución de macronutrientes) en una estructura alimentaria manejable: número de equivalentes de cada grupo por día y su reparto en los tiempos de comida. Constituye el puente entre el cálculo y el menú.										
Sistema de equivalentes		La composición por equivalente precargado corresponde al SISTEMA CHILENO del Manual de Porciones de Intercambio para Chile, 2ª edición 2021 (Rutner y cols., Universidad del Desarrollo), sobre antecedentes del sistema de Jury, Urteaga y Tabo (INTA-Universidad de Chile, 1999). Son 13 grupos, incluídas verduras de libre consumo y alimentos ricos en lípidos. Los valores continúan siendo EDITABLES en CONFIG y su aplicación debe responder al criterio profesional.										
Energía por equivalente		La columna de energía muestra la ENERGÍA PUBLICADA por el manual UDD 2021. Puede diferir levemente de la energía Atwater (proteínas e H de C 4 kcal/g; lípidos 9 kcal/g) por redondeo y metodología; esa comprobación se realiza de forma independiente en la hoja PRUEBAS.										
Distribución por tiempos de comida		Los porcentajes orientativos de CONFIG son una referencia de trabajo editable, NO una norma. La distribución real debe responder a los horarios, la jornada laboral, la cultura alimentaria y las preferencias de la persona.										
Criterio de ajuste		El patrón de equivalentes no reproduce la meta con exactitud, porque los equivalentes se asignan en cantidades manejables para construir menús reales. El libro evalúa la adecuación porcentual dentro de un rango editable (por omisión 95% a 105%).										
Relación con otros módulos		El sistema de equivalentes y su composición son los mismos que utiliza NMX-17. La composición química de los alimentos concretos proviene de la Tabla INTA 2018 y se aplica en los módulos que trabajan a nivel de alimento.										
Qué NO resuelve esta tabla		No define alimentos, preparaciones ni medidas caseras; no considera aceptabilidad, presupuesto ni disponibilidad; no reemplaza la evaluación nutricional previa que fundamenta la prescripción.										
Respaldo institucional		Esta libro no cuenta con respaldo ni aval de INTA, de la Universidad de Chile ni de ninguna sociedad científica, y no está validado clínicamente.										
REFERENCIAS												
Rutner R, Alcarid V, Madrid J, Alende J, Blasco MV		Manual de Porciones de Intercambio para Chile, 2ª edición, Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo, 2021.										
Jury G, Urteaga C, Tabo M		Porciones de intercambio y composición química de los alimentos de la pirámide alimentaria chilena. INTA, Universidad de Chile, 1999.										
Universidad del Desarrollo		Nutrición y Dietética 2021 presenta nueva versión de Manual de Porciones de Intercambio para Chile. 27/09/2021. https://www.udd.cl/revistas/2021/09/07/nutricion-y-dietetica-udd-presenta-nueva-version-de-manual-de-porciones-de										
Pinto-D'Avalos F et al.		Recomendaciones prácticas para el manejo nutricional de la enfermedad renal crónica en etapas 3 a 5 con y sin diálisis para adultos y personas mayores en Chile. Rev Chil Nutr. 2025;52(1):83-82. https://www.scielo.cl/pdf/rchenu/v52n1/0717-7958-rchenu.52-01-0083.pdf										

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 12 hojas (12 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 4243 fórmulas, 4 gráficos, 0 tablas estructuradas y 8 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Prescripción ficticia (energía objetivo y distribución de macros).
Proceso	Se define el patrón diario de equivalentes por grupo.
Resultado	El libro distribuye por tiempos y arma el menú semanal.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

Figura 5. Vista inicial (hoja INICIO).

RESUMEN ENERGÉTICO SEMANAL (MENÚ REAL)							
Meta promedio diaria (kcal/día)	2000,0						
Energía total de la semana (kcal)	13344,1						
Energía promedio diaria (kcal)	1906,3						
Día de mayor energía	Jueves						
Día de menor energía	Sábado						
Diferencia máxima entre días (kcal)	876,6						
Días ajustados	3						
Días bajo la meta	2						
Días sobre la meta	2						
ENERGÍA POR DÍA (kcal)							
Día	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Energía	2108,2	1647,4	1924,1	2264,0	2018,7	1387,4	1994,3
MACRONUTRIENTES · PROMEDIO DIARIO (g)							
Proteínas	114,7						
H de C disp.	158,0						
Lípidos	80,1						
Fibra	52,8						
COMPARACIÓN · PATRÓN DE EQUIVALENTES vs MENÚ REAL							
Energía semanal por equivalentes (patrón × 7)	14000,0						
Energía semanal desde alimentos (menú real)	13344,1						
Diferencia absoluta (kcal)	655,9						
Diferencia porcentual	4,7%						
El patrón por equivalentes usa valores promedio; el menú real refleja la composición específica de cada alimento, por eso pueden diferir.							

El patrón por equivalentes usa valores promedio; el menú real refleja la composición específica de cada alimento, por eso pueden diferir.

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
CRITERIO	Sistema Chileno UDD 2021 · 13 grupos de intercambio	Adultos	Patrón de equivalentes	Interpretación profesional
ECUACIÓN	Comprobación por factores de Atwater	Adultos	Verificación de energía	Aproximación
REGLA DE IMPLEMENTACIÓN	Adecuación día a día 95 %-105 % con cuadratura	Adultos	Control del menú	Rango objetivo
DECISIÓN_DE_INGENIERÍA	Base INTA 2018 (≈618/649) de distribución autorizada	Adultos	Aportes del menú	Datos ausentes tratados con cuidado

13 FUENTES PRINCIPALES · TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Ratner R. y cols.	Sistema de intercambios UDD 2021	2021	Grupos de equivalentes	FUENTE_PRIMARIA

Jury G. y cols.	Porciones de intercambio	1999	Base del sistema de intercambio	FUENTE_PRIMARIA
INTA, U. de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	Aportes de nutrientes	FUENTE_PRIMARIA
Atwater	Factores energéticos	s/f	Comprobación de energía	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Herramienta educativa de planificación; no valida clínicamente ni prescribe. Los aportes dependen de la prescripción y de la exactitud de las porciones. La base INTA 2018 es de distribución autorizada por el titular. Exactitud matemática ≠ validación clínica.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-07 • Gestor de Creación de Dietas (UDD 2021 + INTA 2018)
- NMX-25 • Constructor de Platillos Basado en Equivalentes Autorizados
- NMX-21 • Distribución Alimentaria (INTA 2018 • 34 Nutrientes y DRI)
- NMX-17 • Recordatorio de 24 Horas Conectado a Equivalentes
- NMX-P1 • Guía del Paquete (Siete Herramientas)

Versionado

Producto_ID	NMX-02
Archivo analizado	NMX-02.xlsx
Versión visible	1.0
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-02 · Tabla Dietosintética Semanal (Sistema Chileno UDD 2021)

Fase 4 · Dietas y Planificación · 1.0 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.