

NMX-14-INTEGRADO

Evaluación Nutricional Pediátrica Integral

Fase	Fase 6 · Pediatría
Categoría	Evaluación antropométrica pediátrica
Versión	v2.0.1
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-14_Evaluacion_Nutricional_Pediatrica_v2_0_1_QA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-14-INTEGRADO · Evaluación Nutricional Pediátrica Integral
Fase	Fase 6 · Pediatría
Categoría	Evaluación antropométrica pediátrica
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo clínico profesional)
Objetivo	Evaluar el estado nutricional infantil/adolescente con antropometría OMS (LMS/DE) y patrones MINSAL 2018, integrando cálculo, curvas y seguimiento en un único libro operativo.
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad (meses); Antropometría: Peso, Talla/longitud, Perímetro cefálico
Resultados principales	Indicadores antropométricos; Curvas de crecimiento
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión	v2.0.1
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-14-INTEGRADO es la evaluación nutricional pediátrica integral (versión 2.0.1): un libro operativo que aplica antropometría OMS por método LMS/DE combinada con patrones MINSAL 2018, cubriendo de 0 a 19 años (228 meses), donde cada indicador tiene su propio rango de edad/talla. Integra cálculo, curvas de crecimiento, seguimiento y una hoja QA_REAL. Es el motor pediátrico 'todo en uno' de la Fase 6. Se diferencia del NMX-14-MINSAL/UDD, que es una arquitectura documental de trazabilidad y módulos por situación especial.

NUTRIMETRÍA · NMX-14	
Evaluación nutricional pediátrica integral · versión 2.0.1	
INICIO	☐ DATOS ☐ SEGUIMIENTO ☐ CALCULOS ☐ RESULTADOS ☐ CURVAS ☐ FUENTES ☐ PRUEBAS ☐ CONFIG ☐ TABLAS ☐ CHANGELOG
Código del producto	NMX-14
Versión	2.0.1
Fecha	2026-08-06
Metodo	Antropometría OMS (LMS/DE) + MINSAL 2018
Rango	0 a 19 años (228 meses)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021
Responsable	Equipo Nutrimetría (completar por el titular)
PROPÓSITO Proporcionar una evaluación antropométrica integral, automatizada y estandarizada del estado nutricional y crecimiento en población infantil/juvenil de 0 a 19 años (0 a 228 meses). Integra el cálculo exacto de puntuaciones Z y percentiles según el método LMS/DE de la OMS y los criterios de clasificación diagnóstica de la Norma Técnica MINSAL (Chile), permitiendo determinar el Diagnóstico Nutricional Integrado (DNI) y realizar el seguimiento longitudinal del canal de crecimiento estatura-ponderal.	
AVISO DE ALCANCE — LÉALO ANTES DE USAR - EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. NO es un diagnóstico médico automático. - APLICA A: 0 a 19 años. Cada indicador tiene su propio rango de edad/talla. - El indicador primario depende de la edad: P/E o P/T (<12 m), IMC/E (12-60 m), PCe (>61 m). - Un valor puntual es una foto; lo relevante es el SEGUIMIENTO del canal de crecimiento. - En prematuros se corrige la edad hasta 24 m (<32 sem) o 12 m (>32 sem). - Los cortes de tamizaje no reemplazan la evaluación clínica ni el juicio del profesional.	
NAVEGACIÓN ☒ DATOS ☐ SEGUIMIENTO ☐ CALCULOS ☐ RESULTADOS ☐ CURVAS ☐ FUENTES ☐ PRUEBAS ☐ CONFIG ☐ TABLAS ☐ CHANGELOG ☐ QA-REAL · ROBUSTEZ	

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Evaluar el estado nutricional infantil/adolescente con antropometría OMS (LMS/DE) y patrones MINSAL 2018, integrando cálculo, curvas y seguimiento en un único libro operativo.

Objetivos específicos

- Ingresar los datos antropométricos del menor.
- Obtener indicadores (P/E, P/T, T/E, IMC/E, PCe) con Z/percentil.
- Visualizar curvas y hacer seguimiento.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo clínico profesional)

Población de referencia (según el libro)

0 a 19 años (0-228 meses); cada indicador con su propio rango de edad/talla.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

06 VARIABLES DE ENTRADA

Curvas de crecimiento	GRÁFICO	curvas	Depende de los indicadores
-----------------------	---------	--------	----------------------------





Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
CURVAS	GRAFICO
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRÍA - NMX-14										
Trazabilidad de patrones OMS/MINSAL y ecuaciones - versión 2.0.1										
❏ ÍNDICE	❏ DATOS	❏ DOCUMENTO	❏ CÁLCULOS	❏ RESULTADOS	❏ CURVAS	➤ FUENTES	❏ PRUEBAS	❏ COMPRO	❏ TABLAS	❏ CAMBIOS/LOG
Ecuación o dato	Autor u organización	Año	Población	Fórmula - valor	Unidades	Limitaciones	DOI o fuente	Fecha cortejo	Licencia	Nivel
Estándares de crecimiento 0-5 a	OMS — WHO Child Growth Standards	2006	MURS, 8440 niños de 6 países	LMS: L, M, S por sexo y meseta (P16, P17, longitad, PCa)	kg, cm; adm.	Estándar 0-40 m; requiere técnica correcta.	who.int/childgrowth	2026-07-16	Tablas oficiales OMS de acceso público	A
Referencia 5-19 a	OMS — Growth reference 2007	2007	Reconstrucción NCHS/OMS	LMS de IMC/edad y latitudinal 61-228 m	adm.	Para 5-19 años.	who.int/growthref	2026-07-16	Tablas oficiales OMS de acceso público	A
Método LMS	Cole T.J, Green P.J — Stat Med 11:1305-1319	1992	Substanciado de censales	$z = [(X-M)/L] \cdot \sqrt{1 + 3(S^2)}$	adm.	Distribución Box-Cox normal.	10.1102/jum.4780111005	2026-07-16	Artículo con derechos, solo la ecuación	B
Clasificación y Rujograma	MINSAL/CHN — Norma de evaluación nutricional	2018	Población infantil chilena	Cortes DE por indicador, indicador primario por edad	z	Cortes de tamizaje, no diagnósticos por sí solos.	minsal.cl	2026-07-16	Documento oficial de acceso público	A
Perímetro de cintura	MINSAL / referencia pediátrica	2018	Niños y niños 35 años	Cortes p175 / p85 por edad y sexo	cm	Complementa el diagnóstico; verificar técnica.	MINSAL - fuente exacta pendiente de cortejo	2026-07-16	Documento oficial de acceso público	A
TMB	Schofield - FAO/OMS/UNU	1985	Metabólicos por edad y sexo	TMB = a peso + b por banda	kcal/día	Estimación poblacional, cBEE.	FAO/WHO/UNU 1985	2026-07-16	Documento oficial de acceso público	A
Proteína	WHO/FAO/UNU 935	2007	Índice seguro por edad	g/kg/día por banda etaria	g/kg	Valores de referencia poblacional.	WHO TRS 935	2026-07-16	Documento oficial de acceso público	A
Grasas	FAO — Fat and fatty acids	2010	Recomendaciones por edad	% del VCT por banda	%	Rangos; se usa el punto medio para CHO.	FAO 2010	2026-07-16	Documento oficial de acceso público	A
PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar la edición vigente de la norma MINSAL y la fuente exacta de los cortes de cintura antes de un uso formal. Los datos OMS provienen de tablas oficiales; el método LMS es de nivel B.										

Figura 5. Fuentes y trazabilidad.

ADVERTENCIAS		0,00		
Datos faltantes	---	-1,00	P/E	P/T
Indicadores no aplicables	Cada indicador se calcula solo en su rango de edad/talla; fuera de él se informa "No aplica".	-2,00		IMC/E
Recordatorio	EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. No es un diagnóstico médico automático; interpretar junto al canal de crecimiento y la evaluación profesional.	-3,00		
		-4,00		

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Método LMS/DE ($Z = ((\text{valor}/M)^L - 1)/(L \cdot S)$)	0-5 a (OMS MGRS); 5-19 a (referencia OMS)	Indicadores antropométricos	Requiere técnica correcta
CRITERIO	Patrones MINSAL 2018 (nacimiento a 19 años)	Chile	Clasificación	Interpretación profesional

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
OMS	WHO Child Growth Standards (LMS)	2006	Patrones 0-5 a	NORMA_OFICIAL
MINSAL	Patrones de crecimiento 2018	2018	Clasificación 0-19 a	NORMA_OFICIAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Exactitud matemática ≠ validación clínica; no es diagnóstico médico automático. Cada indicador tiene su rango de edad/talla. Requiere mediciones antropométricas correctas.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo clínico profesional
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-14-MINSAL-UDD • Evaluación Pediátrica OMS/MINSAL + UDD (Fuentes Resueltas)
- NMX-09 • Calculadora de Percentiles OMS
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-14-INTEGRADO
Archivo analizado	NMX-14_Evaluacion_Nutricional_Pediatrica_v2_0_1_QA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	v2.0.1
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

17 DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO

Frente a NMX-14-MINSAL/UDD: este es el LIBRO OPERATIVO 'todo en uno' (12 hojas) centrado en cálculo, curvas y seguimiento.

NUTRIMETRÍA

NMX-14-INTEGRADO · Evaluación Nutricional Pediátrica Integral

Fase 6 · Pediatría · v2.0.1 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.