

NMX-14-MINSAL-UDD

Evaluación Pediátrica OMS/MINSAL + UDD (Fuentes Resueltas)

Fase	Fase 6 · Pediatría
Categoría	Arquitectura documental pediátrica
Versión	v3.1.18
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	Fórmulas universales; sin XLOOKUP, _xlfn ni _xludf (declarado). Amplia capa de hojas ocultas (tablas OMS, reglas, módulos).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-14_MINSAL_UDD_v3_1_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-14-MINSAL-UDD · Evaluación Pediátrica OMS/MINSAL + UDD (Fuentes Resueltas)
Fase	Fase 6 · Pediatría
Categoría	Arquitectura documental pediátrica
Público	Docente; Nutricionista (apoyo clínico profesional); Estudiante de Nutrición y Dietética (avanzado)
Objetivo	Evaluar el estado nutricional pediátrico con trazabilidad de fuentes primarias resueltas y módulos para situaciones especiales (prematuridad, síndrome de Down, parálisis cerebral, perímetro cefálico, edad biológica).
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad (meses); Antropometría: Peso, Talla/longitud, Perímetro cefálico; Clínica: Situación especial (prematuridad, Down, PC) cuando aplique
Resultados principales	Interpretación pediátrica; Informe y gráfico
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión	v3.1.18
Formato	Fórmulas universales; sin XLOOKUP, _xlfn ni _xludf (declarado). Amplia capa de hojas ocultas (tablas OMS, reglas, módulos).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-14-MINSAL/UDD (versión 3.1, 'fuentes resueltas') es la variante documental y modular de la evaluación pediátrica: 31 hojas donde la interfaz clínica (Ingreso, Interpretación, Gráfico, Informe) se apoya en una extensa capa oculta de tablas oficiales, reglas y módulos por situación especial —prematuridad, perímetro cefálico, síndrome de Down, parálisis cerebral, edad biológica— con trazabilidad OMS/MINSAL prioritaria y el Manual UDD como fuente secundaria de contraste. Cita la NT MINSAL N.º 218 (2.ª ed. 2021, Res. Ex. N.º 55). Es la pieza de gobernanza documental de la Fase 6.

NUTRIMETRÍA · EVALUACIÓN PEDIÁTRICA OMS / MINSAL + UDD · FUENTES RESUELTAS						
Versión 3.1 · fuentes primarias verificadas · 6 de agosto de 2026						
• INICIO	• Ir a Ingreso	• Ir a Interpretación	• Ir a GRÁFICO	• Ir a Informe	• Ir a FUENTES	• Ir a Situaciones Especiales
• Ir a CASOS						
Producto	NMX-14 · Evaluación Nutricional Pediátrica					
Versión	3.1 FUENTES RESUELTAS					
Rango técnico	0–228 meses (0–19 años), según tabla aplicable					
NT MINSAL infantil	Norma Técnica N.º 218, 2.ª edición 2021, Resolución Exenta N.º 55 — alcance 0–9 años					
Patrones clínicos	MINSAL 2018 — nacimiento a 19 años; resolución no identificada en el documento revisado					
Compatibilidad	Fórmulas universales; en XLOOKUP, _xlfn ni _xlutf					
SEPARACIÓN METODOLÓGICA						
1. OMS 2006 · 0–60 meses: PIE, PLongitud, PIEstatura, TIE y PCe según tabla disponible.						
2. OMS Reference 2007 · 61–228 meses: RCE y TIE.						
3. MINSAL 2018: clasificación clínica por indicador primario y cortes nacionales.						
4. NT N.º 218/2021: prematuridad y situaciones especiales dentro de su alcance 0–9 años.						
5. Poblaciones especiales: módulos separados; las curvas generales se bloquean cuando no corresponde.						
6. Las fuentes especiales se identifican por documento, versión y dominio. Una fuente verificada puede permanecer sin motor automático por licencia o falta de datos tabulares.						
FLUJO DE USO						
1. Complete Ingreso, incluyendo peso al nacer y EG exacta si existe prematuridad.						
2. Revise Cálculos para edad efectiva, dominio y alertas.						
3. Consulte Interpretación: diagnóstico nutricional de tamizaje, indicadores, fuentes, aplicabilidad y alertas clínicas.						
4. Revise REGLAS, OFICIALES y SITUACIONES ESPECIALES antes de uso clínico.						
5. Seleccione la población en Ingreso y revise el módulo específico antes de interpretar.						
6. En síndrome de Down se ingresan percentiles Zemel leídos en las gráficas oficiales CDC; OMS se usa solo en los indicadores integrados por MINSAL.						
AVISO: herramienta de apoyo y tamizaje. La exactitud matemática no equivale a validación clínica. Debe interpretarse con trayectoria de crecimiento, antecedentes, examen y criterio profesional.						

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Evaluar el estado nutricional pediátrico con trazabilidad de fuentes primarias resueltas y módulos para situaciones especiales (prematuridad, síndrome de Down, parálisis cerebral, perímetro cefálico, edad biológica).

Objetivos específicos

- Ingresar el caso y obtener interpretación.
- Aplicar módulos de situaciones especiales cuando corresponda.
- Consultar la trazabilidad OMS/MINSAL/UDD resuelta.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Docente
- Nutricionista (apoyo clínico profesional)
- Estudiante de Nutrición y Dietética (avanzado)

Población de referencia (según el libro)

0–228 meses (0–19 años) según tabla aplicable; NT MINSAL N.º 218 (0–9 años) y patrones MINSAL 2018.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Ingreso e interpretación	Registra el caso y lo interpreta	Datos antropométricos	Interpretación pediátrica	Intermedio
Módulos especiales	Ajusta según prematuridad/Down/PC/PCe/ edad biológica	Situación especial	Evaluación ajustada	Avanzado
Trazabilidad de fuentes	Documenta OMS/MINSAL/UDD resueltas	Consulta	Trazabilidad verificada	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Sexo, Edad (meses)

Antropometría

Peso, Talla/longitud, Perímetro cefálico

Clínica

Situación especial (prematuridad, Down, PC) cuando aplique

NUTRIMETRÍA · DATOS DEL PACIENTE (Ingreso)		
Nombre	PACIENTE-X01	Use un CÓDIGO si va a compartir el archivo.
Sexo (Niño/Niña)	Masculino	Determina la tabla OMS a usar.
Fecha Nacimiento	1-1-2010	dd/mm/aaaa.
Fecha Evaluación	1-1-2026	dd/mm/aaaa (≥ nacimiento).
Prematuro (Si/No)	No	Corrige la edad si aplica.
Semanas Gestación (Dejar en blanco si no es prematuro)		Solo si es prematuro.
Peso (kg)	62	Balanza calibrada.
Talla (cm)	168	<2 años acostado; ≥2 de pie.
Perímetro Cefálico (cm)		Solo hasta 36 meses.
Perímetro de Cintura (cm)	62	Solo desde 5 años.
Días adicionales de gestación (0-6)		Solo si es prematuro; se suma a las semanas completas.
Peso al nacer (g)		Obligatorio para aplicar la regla de prematuridad NT N.º 218.
Síndrome de Down (Si/No)	No	Las curvas generales quedan bloqueadas; requiere tablas específicas verificadas.
Tipo de medición de talla	Automático por edad	<2 años: longitud; ≥2 años: estatura.
Población seleccionada	GENERAL	Controla el enrutamiento. GENERAL y PREMATURIDAD usan el motor OMS/MINSAL; las demás poblaciones bloquean curvas generales.
Estadio puberal registrado (I-V)	NO_EVALUADO	Dato ingresado por profesional. No se incorporan imágenes Tanner ni se calcula edad biológica automáticamente.
GMFCS registrado (I-V)	NO_REGISTRADO	Registro auxiliar para parálisis cerebral; no activa curvas ni ecuaciones no verificadas.
<i>Celdas arena = editables. UDD se usa como fuente secundaria; OMS/MINSAL conservan prioridad.</i>		
Percentil P/E Zemel 2015 (manual 0-100)		Leer en la gráfica CDC/Zemel correspondiente a sexo y edad. Obligatorio <1 año si P/T OMS es <+1 DE.
Percentil T/E Zemel 2015 (manual 0-100)		Usado para calificación estatural específica de síndrome de Down.
Percentil PCe/E Zemel 2015 (manual 0-100)		Usado para PCe específico de síndrome de Down; medir al menos hasta 5 años.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Interpretación pediátrica	INTERPRETACIÓN	clasificación	Depende de datos y tabla aplicable
Informe y gráfico	INFORME	estructura/curva	Depende de la evaluación

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
Ingreso	ENTRADA
Interpretación	RESULTADOS
Informe	INFORME
FUENTES	FUENTES



Figura 3. Informe del producto.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 31 hojas (12 visibles y 19 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 291 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 14 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Menor ficticio prematuro que requiere corrección de edad.
Proceso	Se ingresa el caso y se activa el módulo de prematuridad.
Resultado	El libro ajusta la evaluación y documenta la fuente aplicada.
Interpretación educativa	La interpretación y el informe se revisan profesionalmente.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

The screenshot displays a complex data entry form with multiple columns and rows. The columns are organized into sections, likely representing different parts of a medical evaluation or patient history. The form includes fields for text entry, numerical values, and possibly dropdown menus. The layout is dense, with many small text boxes and labels, typical of a specialized medical software interface.

Figura 4. Pantalla de ingreso de datos.

Source	URL of the	Comments	Consistency
WINDS, N27E, caplin 1	https://www.marineinsight.com/indian-navy/central-updates/2019/12/caplin-1.pdf	PCy e-lead biology	06-09-2020
WINDS, N27E, caplin 3	https://www.marineinsight.com/indian-navy/central-updates/2019/12/PCy-Caplin-3-Wind.pdf	Penaeid shrimp	06-09-2020
CPL, Green chits	https://www.india.gov.in/news-stories/green-chits-exit-test	Orillina Javan	06-09-2020
Jaaral Shis	https://doi.org/10.1042/bj.2015.462	Artisanal prawn	06-09-2020
Biscuit patches	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37881918/	Curry PC	06-09-2020
Car-Gold GAMPC	https://arxiv.org/abs/2004.04614v4	GAMPC e-konika	06-09-2020
Arqueologia Nello	https://www.scribd.com/document/5460-55555/Arqueologia-Nello-Indonesi-1991	Tahu PC, Cito	06-09-2020

NUTRIMETRÍA NMX-14-MINSAL-UDD · Evaluación Pediátrica OMS/MINSAL + UDD (Fuente Pág. 7

Figura 6. Vista inicial (hoja INICIO).

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
CRITERIO	NT MINSAL N.º 218 (2.ª ed. 2021) — 0–9 años	Chile	Supervisión de salud	Alcance 0–9 años
CRITERIO	Patrones MINSAL 2018 (0–19 años)	Chile	Clasificación	Interpretación profesional
REGLA DE IMPLEMENTACIÓN	OMS/MINSAL prioritarios; UDD como fuente secundaria	Chile	Trazabilidad	Contraste documental

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
MINSAL	NT N.º 218, 2.ª ed. (Res. Ex. N.º 55, 18-10-2021)	2021	Supervisión 0–9 a	NORMA_OFICIAL
OMS / MINSAL 2018	Patrones de crecimiento 0–19 a	2006/2018	Clasificación	NORMA_OFICIAL
Manual UDD	Protocolos e inventario	s/f	Contraste	FUENTE_SECUNDARI

	(secundaria)			A
--	--------------	--	--	---

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Cada tabla tiene su rango; la NT 218 cubre 0–9 años. Requiere interpretación profesional. Exactitud ≠ validación clínica.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo clínico profesional
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-14-INTEGRADO • Evaluación Nutricional Pediátrica Integral
- NMX-09 • Calculadora de Percentiles OMS
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-14-MINSAL-UDD
Archivo analizado	NMX-14_MINSAL_UDD_v3_1_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_P19_P19.xlsx
Versión visible	v3.1.18
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

17 DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO

Frente a NMX-14-INTEGRADO: este es la ARQUITECTURA DOCUMENTAL/MODULAR (31 hojas) con trazabilidad de fuentes y módulos por situación especial.

NUTRIMETRÍA

NMX-14-MINSAL-UDD · Evaluación Pediátrica OMS/MINSAL + UDD (Fuentes Resueltas)

Fase 6 · Pediatría · v3.1.18 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.