

NMX-24

Seguimiento Mensual de Hábitos (Habit Tracker)

Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Registro conductual
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 · sin funciones matriciales (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-24_Habit_Tracker_Mensual_(5)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-24 · Seguimiento Mensual de Hábitos (Habit Tracker)
Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Registro conductual
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Seguir hábitos a lo largo de un mes, analizar adherencia y patrones, con un tablero visual y evidencia sobre formación de hábitos.
Entradas principales	Datos personales: Persona y mes; Otros: Hábitos a seguir, Marcas diarias del calendario
Resultados principales	Adherencia; Patrones y tablero
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 · sin funciones matriciales (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-24 es un seguimiento mensual de hábitos: define qué se va a seguir, registra un calendario del mes y calcula adherencia y patrones en un tablero visual. Su base de evidencia es el estudio de Lally y cols. (European Journal of Social Psychology, 2010), que sitúa la mediana de automaticidad en 66 días (rango 18–254) y desmiente el 'mito de los 21 días'. Es una herramienta conductual de la Fase 3.

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Seguir hábitos a lo largo de un mes, analizar adherencia y patrones, con un tablero visual y evidencia sobre formación de hábitos.

Objetivos específicos

- Definir persona, mes y hábitos a seguir.
- Registrar el calendario del mes.
- Analizar adherencia y patrones en el tablero.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo


- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Uso educativo; base de evidencia Lally y cols. (2010).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Definición de hábitos	Selecciona qué seguir	Persona, mes, hábitos	Plan de seguimiento	Básico
Calendario mensual	Registra el cumplimiento diario	Marcas diarias	Calendario completado	Básico
Adherencia y patrones	Calcula adherencia y detecta patrones	Calendario	Indicadores + tablero	Intermedio



07 RESULTADOS

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
REGISTRO	ENTRADA
PANEL	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRIA • NMX-24
Definición de los hábitos a seguir

☐ VOLVER A INICIO

Un hábito bien definido es OBSERVABLE y de respuesta binaria: al final del día se puede responder sí o no sin discutir. "Comer mejor" no sirve; "Incluir verduras en almuerzo y cena" sí. Ancla cada uno a una señal concreta del día: es lo que hace que la conducta se dispare sola.

HÁBITOS DEL MES							
Nº	Hábito (redacción observable)	Ámbito	Señal que lo dispara	Momento del día	Dificultad	¿Lo eligió la persona?	Por qué importa para su plan
1	Desayunar dentro de la primera hora	Alimentación	Apagar el despertador	Al despertar	Medio	Sí	Ordena el resto del día y evita llegar con hambre extrema al almuerzo.
2	Incluir verduras en almuerzo y cena	Alimentación	Servirse el plato	Mediodía	Fácil	Sí	Aporte de fibra y micronutrientes; también sacia.
3	Beber al menos 6 vasos de agua	Alimentación	Cada vez que se sienta a trabajar	Sin hora fija	Fácil	No	Hidratación y menos confusión entre sed y hambre.
4	Comer una comida sin pantallas	Conciencia	Servirse a la mesa	Mediodía	Exigente	Sí	Permite percibir señales de saciedad.
5	Llevar colación planificada	Organización	Preparar el bote	Antes del desayuno	Medio	Sí	Evita el picoteo no planificado de la tarde.
6	Caminar 30 minutos	Movimiento	Terminar la jornada	Tarde	Medio	Sí	Actividad sostenible y saludable para su rutina.
7	Acostarse antes de las 23:30	Descanso	Terminar de ordenar la noche	Antes de dormir	Exigente	Sí	El sueño insuficiente altera el apetito al día siguiente.
8	Dejar lista la comida del día siguiente	Organización	Después de cenar	Antes de dormir	Exigente	Sí	Reduce decisiones en el momento de mayor cansancio.
9	Anotar cómo me sentí al comer	Conciencia	Terminar de comer	Sin hora fija	Medio	Sí	Identifica el contexto emocional de las ingestas.
10	Comer sentado a la mesa	Conciencia	Servirse el plato	Sin hora fija	Fácil	Sí	Estructura las comidas y evita comer de pie o caminando.

CONTROL DEL DISEÑO

Hábitos definidos	10
Hábitos elegidos por la persona	9
Hábitos calificados como exigentes	3
Lectura del diseño	Son 10 hábitos: MÁS de los 5 recomendados a la vez. Seguir demasiadas conductas al mismo tiempo reduce la probabilidad de sostener cualquiera. Priorice dos o tres.

Este ejemplo trae diez hábitos para mostrar el funcionamiento completo del registro, y por eso el propio libro lo marca como demasiado. En la práctica, dos o tres conductas bien elegidas rinden más que diez mal sostenidas; borre las que no correspondan antes de entregarlo.

Figura 3. Pantalla de seguimiento.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 10 hojas (7 visibles y 3 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 259 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 6 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Seguimiento ficticio de tres hábitos durante un mes.
Proceso	Se define persona, mes y hábitos; se marca el calendario.
Resultado	El tablero calcula la adherencia y muestra patrones.
Interpretación educativa	La lectura considera que un mes es un punto de partida, no una consolidación.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

NUTRIMETRÍA · NMX-24

Persona, mes de seguimiento y acuerdos

VOLVER A INICIO

IDENTIFICACIÓN

Nombre o identificador	Caso de ejemplo	
Edad (años)	34	
Mes de seguimiento	Julio 2026	
Días que tiene el mes	31	Ajuste a 28, 29, 30 o 31
Fecha de inicio	2026-07-01	
Profesional que acompaña	—	
Fecha de la revisión	2026-08-01	

ACUERDOS DE ESTE MES

Objetivo del mes	Sostener una rutina de comidas más ordenada.	
¿Los hábitos los eligió la persona?	Si	Un hábito impuesto rara vez se sostiene
¿Se acordó qué hacer ante un día fallido?	Si	Clave: retomar al día siguiente, sin compensar
Qué se hará si falla un día	Retomar al día siguiente. No se compensa ni se castiga.	
Cómo y cuándo se registrará	Cada noche, antes de dormir, en menos de un minuto.	
Con quién se revisará	En el control del 1 de agosto.	

EXPECTATIVA REALISTA

Días de este mes	31	
Días de referencia para consolidar un hábito	66	Mediana observada en investigación sobre formación de hábitos
Rango observado	18 a 254 días	La variación entre personas y conductas es muy amplia
Lectura	Un mes NO alcanza para consolidar un hábito: la mediana observada es de 66 días. Este registro sirve para acompañar el proceso y detectar qué se atraviesa, no para declarar un hábito formado.	

Un mes de registro no forma un hábito y este libro no debe presentarse como si lo hiciera. Su utilidad real es otra: mostrar cuáles conductas se sostienen solas, cuáles necesitan apoyo y qué circunstancias las interrumpen. Esa información sirve para ajustar el plan, no para calificar a la persona.

Figura 4. Pantalla de ingreso de datos.

NUTRIMETRIA · NMX-24	
Evidencia sobre formación de hábitos y trazabilidad	
VOLVER A INICIO	
BASE DE EVIDENCIA	
Elemento	Referencia y alcance
Cuánto demora consolidarse un hábito	Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HW, Wardle J «How are habits formed: modelling habit formation in the real world». European Journal of Social Psychology, 2010; 40(6): 998-1009. Siguieron a 96 personas durante 12 semanas: la MEDIANA para alcanzar automaticidad fue de 66 días, con un rango observado de 18 a 254 días. Un mes de registro no basta para dar por formado un hábito.
El mito de los 21 días	La cifra de 21 días no proviene de investigación sobre hábitos: se originó en una observación de Maxwell Maltz (1960) sobre pacientes de cirugía plástica adaptándose a su nueva imagen. No debe usarse como meta ni como promesa a la persona.
Fallar un día NO rompe el proceso	En los datos de Lally, omitir una sola oportunidad no afectó de forma significativa la trayectoria hacia la automaticidad. Este es el fundamento del diseño de este libro: se registra la racha, pero NO se la usa como criterio, porque la lógica de racha castiga un fallo aislado que la evidencia muestra inocuo.
Qué si es señal	Lo relevante es la interrupción SOSTENIDA. La regla práctica derivada de esa literatura es no fallar dos días seguidos, porque la repetición de la no ejecución también se consolida. Por eso el indicador central de este libro es el máximo de días seguidos sin cumplir y no la racha.
Automaticidad frente a racha	Un hábito está formado cuando la conducta ocurre sin decisión consciente, no cuando se acumulan N días seguidos. Dos personas con la misma racha pueden tener grados de automaticidad muy distintos. La racha es una medida de conteo, no de consolidación.
Límite del enfoque de hábitos	La misma literatura advierte que las conductas simples y anotadas en contextos estables (beber agua, tomar una fruta) son buenas candidatas a volverse automáticas, mientras que conductas complejas como «alimentarse bien» o «entrenar de forma constante» siguen requiriendo decisión consciente. Redacte hábitos simples y observables.
Número de hábitos simultáneos	El límite precargado de cinco hábitos a la vez es una convención de trabajo editable, orientada a no dispersar el esfuerzo. No proviene de un punto de corte experimental.
Umbral de adherencia	Los cortes de 80% y 60% son convenciones de lectura EDITABLES en CONFIG, útiles para conversar sobre el mes. No son puntos de corte validados ni tienen significado clínico por sí mismos.
Precaución clínica	El registro diario de conductas alimentarias puede intensificar la preocupación por la comida y el pensamiento de todo o nada en personas con trastorno de la conducta alimentaria o alto riesgo. Evalúe antes de indicarlo y considere una versión sin cuantificación. Nunca incluya el peso corporal como hábito de registro diario.
Qué NO hace este libro	No mide automaticidad, que requiere un instrumento propio; no diagnostica; no evalúa la ingesta; no reemplaza el acompañamiento profesional; no está validado clínicamente.

Figura 5. Fuentes y trazabilidad.

5	En ANÁLISIS revise la adherencia de cada hábito y la recomendación de conducta que entrega el libro.
6	En PANEL vea el mes de un vistazo antes de la conversación de control.
7	Cierre con los acuerdos del mes siguiente: qué sigue, qué se retira y qué obstáculo concreto se resuelve.

Figura 6. Vista inicial (hoja INICIO).

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
CRITERIO	Formación de hábitos (mediana 66 días; rango 18-254)	General	Interpretación de adherencia	Un mes no basta para dar por formado un hábito

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J	How are habits formed (Eur J Soc Psychol 40(6):998-1009)	2010	Base de evidencia conductual	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Un mes de registro no basta para consolidar un hábito (mediana de 66 días). Es un registro conductual educativo, no una intervención clínica. Depende de la constancia del registro.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- Herramienta de apoyo

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-35 • Diario Dietético y Conductual
- NMX-33 • Planificador de Entrenamiento Semanal
- NMX-P1 • Guía del Paquete (Siete Herramientas)

Versionado

Producto_ID	NMX-24
Archivo analizado	NMX-24_Habit_Tracker_Mensual_(5)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-24 · Seguimiento Mensual de Hábitos (Habit Tracker)

Fase 3 · Evaluación y Registro · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.