

NMX-35

Diario Dietético y Conductual

Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Registro dietético-conductual
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-35_Diario_Dietetico_Conductual_aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-35 · Diario Dietético y Conductual
Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Registro dietético-conductual
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Registrar un diario dietético y conductual, calcular aportes y detectar patrones de consumo y conducta.
Entradas principales	Alimentación: Diario de alimentos y cantidades; Otros: Contexto conductual (emociones, situaciones)
Resultados principales	Aportes del diario; Patrones
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-35 combina el registro dietético con el registro conductual en un diario: además de anotar los alimentos (y calcular aportes con base INTA 2018), captura el contexto conductual del consumo y detecta patrones. Es una herramienta de evaluación dietética de la Fase 3 orientada a vincular ingesta y conducta.

NUTRIMETRÍA · NMX-35 · DIARIO DIETÉTICO Y CONDUCTUAL										
Fase 3 · Evaluación dietética · versión 1.0 · uso propio · 18-07-2026										
INICIO	DATOS	DIARIO	ALIMENTOS	CALCULOS	PATRONES	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO										
Código del producto	NMX-35									
Versión	1.0									
Fecha	2026-07-18									
Método	Diario dietético y conductual									
Finalidad	Fase 3 · Evaluación dietética									
Formato	.xlsx sin macros									
QUE HACE ESTE LIBRO										
Registra cada ingesta junto con su contexto: hambre antes, saciedad después, emoción, lugar, compañía, actividad simultánea, velocidad, si fue planificada y si hubo pérdida de control. A partir de eso identifica patrones —alimentación emocional, comer distraído, ingestas no planificadas, comer sin hambre— y calcula el aporte nutricional como contexto, no como foco.										
CÓMO USARLO										
1	En DATOS: complete la identificación y, antes de indicar el registro, revise el bloque de PRECAUCIÓN CLÍNICA sobre antecedentes de trastorno alimentario.									
2	Entregue el DIARIO a la persona y explíquele las escalas de hambre y saciedad. Pídale registrar en el momento, no de memoria.									
3	Cada línea es un alimento. Si una comida incluye varios alimentos, repita día y hora: el libro los reconoce como una sola ingesta.									
4	En PATRONES: revise los marcadores conductuales y los cruces entre emoción, planificación y pérdida de control.									
5	En RESULTADOS: lea la síntesis de patrones y las señales que ameritan evaluación especializada.									
6	En CONFIG: ajuste umbrales, valencia de las emociones y qué actividades considera distractoras.									
CÓDIGO DE COLORES										
Arena	Celdas que usted o la persona completan									
Gris claro	Celdas calculadas (no escribir)									
Lila	Datos traídos desde otra hoja									
Verde	Marcadores e indicadores conductuales									
Durazno	Advertencias y límites de uso									

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Registrar un diario dietético y conductual, calcular aportes y detectar patrones de consumo y conducta.

Objetivos específicos

- Registrar el diario (alimentos y contexto conductual).
- Calcular aportes con base INTA.
- Detectar patrones en la hoja PATRONES.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Uso educativo; base INTA 2018.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Diario dietético	Registra alimentos y contexto	Alimentos + contexto	Diario completado	Básico
Cálculo de aportes	Suma aportes con base INTA	Diario	Aportes por nutriente	Intermedio
Detección de patrones	Identifica patrones de consumo/conducta	Diario	Patrones	Intermedio

06
VARIABLES DE ENTRADA

Alimentación

Diario de alimentos y cantidades

Otros

Contexto conductual (emociones, situaciones)

DATOS - IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL REGISTRO

Complete solo las celdas de color arena. Las grises se calculan solas.

INICIO	DATOS	DIARIO	ALIMENTOS	CÁLCULOS	PATRONES	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
--------	-------	--------	-----------	----------	----------	------------	---------	---------	--------	-----------

IDENTIFICACIÓN

Nombre o identificador

Caso de ejemplo

Edad (años)

29

Sexo

Femenino

Peso (kg)

74

Talla (m)

1.62

Fecha de inicio del registro

2026-07-13

Profesional responsable

Índice de masa corporal

28.2

kg/m²

OBJETIVO Y CONDICIONES DEL REGISTRO

Objetivo del registro

Identificar patrones de ingesta en contexto emocional y de distracción

Días que se solicitó registrar

7

¿Se explicó a la persona cómo completarlo?

Si

¿Se pidió registrar en el momento y no de memoria?

Si

El registro en el momento del consumo es más fiel que el reconstruido de memoria. Además, el solo hecho de registrar suele modificar la conducta; interprete los resultados considerando ese efecto.

PRECAUCIÓN CLÍNICA ANTES DE APLICAR ESTE DIARIO

¿Refiere antecedente o sospecha de trastorno de la conducta al?

No

¿Aplicó un instrumento de tamizaje validado por separado?

No

Instrumento aplicado (nombre)

Resultado o puntaje obtenido

Este libro NO reproduce instrumentos de tamizaje ni cuestionarios validados, que tienen autoría propia. Aplíquelos por separado según corresponda y registre aquí solo el nombre y el resultado.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07
RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Aportes del diario	CÁLCULO	por nutriente	Depende del diario
Patrones	INTERPRETACIÓN	cualitativa	Depende del registro




Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DIARIO	ENTRADA
PATRONES	RESULTADOS
RESULTADOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

FUENTES Y TRAZABILIDAD										
INICIO	DATOS	DIARIO	ALIMENTOS	CALCULOS	PATRONES	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS										
Elemento	Detalle									
Obra	Tabla de Composición de Alimentos									
Institución	INTA, Universidad de Chile									
Edición / año	2018									
Base de cálculo	Por 100 g de porción comestible									
Alimentos incorporados	618									
Criterio de carbohidratos	Hidratos de carbono DISPONIBLES (no totales)									
Dato ausente	"n/a" = sin información → se muestra como "ND", nunca como 0									
CORRECCIÓN APLICADA - grupo 2.10	El archivo fuente no incluye la cabecera del grupo 2.10 (verduras y hortalizas): 31 alimentos arrastraban 'aceites y grasas'. Se reconstruyó el grupo y cada registro corregido queda marcado. Los valores nutricionales NO fueron alterados.									
Uso de este archivo	Uso personal del titular. No redistribuir ni comercializar la base sin autorización de INTA / U. de Chile									
Respaldo institucional	Este libro NO cuenta con respaldo ni aval de INTA ni de la Universidad de Chile									
MARCO CONCEPTUAL DEL REGISTRO CONDUCTUAL										
Elemento	Alcance y origen									
Registro de antecedentes y consecuencias	El diario sigue la lógica del análisis funcional de la conducta: se registra qué ocurre ANTES de comer (hambre física, emoción, lugar, compañía, actividad) y qué ocurre DESPUÉS (saciedad, emoción). El propósito es identificar antecedentes y consecuencias, no juzgar la elección de alimentos.									
Automonitoreo como intervención	El registro no es solo una herramienta de medición: al observarse, la persona suele modificar su conducta. Ese efecto es terapéuticamente útil, pero implica que los días registrados no reflejan necesariamente los habituales.									
Escala de hambre y saciedad	Escala numérica de 0 a 10 de uso clínico habitual en el trabajo de alimentación consciente. No corresponden a un instrumento psicométrico validado: son una ayuda para que la persona discrimine señales corporales. Los umbrales que activan avisos en este libro son convenciones de trabajo EDITABLES en CONFIG.									
Alimentación emocional, externa y restrictiva	Los conceptos de alimentación emocional y externa provienen de la investigación en conducta alimentaria: existen cuestionarios validados para medirlos, como el Dutch Eating Behavior Questionnaire (van Strien y cols., 1986) y el Three-Factor Eating Questionnaire (Stunkard y Messick, 1985). Este libro NO los reproduce ni los reemplaza: si desea medirlos, aplique el instrumento correspondiente por separado.									
Tamizaje de trastornos alimentarios	Existen instrumentos breves de tamizaje de uso extendido, como el cuestionario SCOFF (Morgan, Reid y Lacey, BMJ 1999). Este libro NO reproduce sus preguntas ni calcula su puntaje: en la hoja DATOS solo se registra el nombre del instrumento aplicado y su resultado. Un tamizaje positivo orienta a evaluación diagnóstica, no la sustituye.									
Pérdida de control	La percepción de pérdida de control durante la ingesta es un elemento central en la descripción clínica de los episodios de atracón. Su presencia en este diario es una SENAL para profundizar la evaluación con instrumentos adecuados y considerar derivación, nunca un diagnóstico.									
Qué NO hace este libro	No clasifica alimentos como permitidos o prohibidos, no asigna puntajes morales, no propone metas de restricción y no calcula requerimientos energéticos. Su unidad de análisis es la ingesta como conducta en contexto.									

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 11 hojas (11 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 241 fórmulas, 3 gráficos, 0 tablas estructuradas y 15 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Diario ficticio de varios días con contexto emocional.
Proceso	Se registran alimentos y el contexto de cada consumo.
Resultado	El libro calcula aportes y detecta patrones.
Interpretación educativa	La lectura vincula ingesta y conducta con fin educativo.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

AVISOS · Este diario describe patrones de conducta alimentaria y NO diagnostica trastornos; para eso existen instrumentos validados que deben aplicarse por separado y que este libro no reproduce. En personas con trastorno alimentario o alto riesgo, el automonitoreo detallado puede intensificar la preocupación por la comida: evalúe caso a caso antes de indicarlo. El solo hecho de registrar modifica la conducta, así que los días registrados no representan necesariamente los habituales. El libro no clasifica alimentos como buenos o malos ni asigna puntajes de culpa, y los umbrales de aviso son convenciones de trabajo editables, no puntos de corte validados. Los datos de composición provienen de la Tabla INTA 2018 (Universidad de Chile) y se usan de forma personal, es apoyo al registro y a la entrevista, no diagnóstico ni tratamiento, y no reemplaza el juicio profesional ni la intervención de salud mental cuando corresponda.

Figura 5. Vista inicial (hoja INICIO).

y la cuantificación pueden intensificar la preocupación por la comida: evalúe caso a caso. 4) El libro no clasifica alimentos como buenos o malos ni asigna puntajes de culpa. 5) Los umbrales de aviso son convenciones de trabajo editables, no puntos de corte validados.

EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Herramienta de apoyo al registro y a la entrevista. No constituye diagnóstico ni tratamiento, y no reemplaza el juicio del profesional ni la intervención de un equipo de salud mental cuando corresponda.

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
CRITERIO	Diario dietético y conductual	Educativa	Evaluación de patrones	Depende de la constancia del registro

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	Base alimentaria	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Depende de la constancia y sinceridad del registro. Los patrones son orientadores educativos. Base INTA de distribución autorizada.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- Herramienta de apoyo

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-13 • Recordatorio de 24 Horas (con catálogo PAL, NMX-01)
- NMX-24 • Seguimiento Mensual de Hábitos (Habit Tracker)
- NMX-P1 • Guía del Paquete (Siete Herramientas)

Versionado

Producto_ID	NMX-35
Archivo analizado	NMX-35_Diario_Dietetico_Conductual_aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-35 · Diario Dietético y Conductual

Fase 3 · Evaluación y Registro · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.