

Práctica 3. Introducción a SSOO de Tiempo Real

Diego Esclarín Fernández

6 de mayo de 2024



Universidad
Rey Juan Carlos

| Campus de Móstoles

1. Sistemas Operativos de Tiempo Real

1.1. ¿Qué son los sistemas operativos de tiempo real?

Los sistemas operativos de tiempo real (RTOS) son usados en el mundo de la computación donde el tiempo es un recurso crítico. Estos sistemas se han diseñado para procesar datos y ejecutar tareas en tiempo real, ofreciendo respuestas rápidas y predecibles, lo cual es necesario para controlar procesos industriales, vehículos autónomos, sistemas médicos de emergencia, entre otros. A diferencia de los sistemas operativos de propósito general, que están diseñados para una amplia gama de tareas de procesamiento, los RTOS están optimizados para garantizar que las tareas críticas se completen en el tiempo requerido. Esto se logra a través de la gestión eficiente de las prioridades de las tareas y el uso de algoritmos de planificación que pueden manejar un alto grado de interrupciones y cambios de contexto, asegurando así la estabilidad y la fiabilidad del sistema.

1.2. Características principales de los sistemas operativos de tiempo real

- **Determinismo:** Realizan operaciones en instantes de tiempo fijos predeterminados o dentro de intervalos de tiempo predeterminados.
- **Uso eficiente de la memoria:** Los sistemas operativos de tiempo real (RTOS) están diseñados para ser ligeros y eficientes. Están optimizados para aplicaciones integradas que normalmente tienen recursos limitados, incluyendo la memoria. Por lo tanto, los RTOS están diseñados para utilizar la menor cantidad de memoria posible, lo que permite que se ejecuten en dispositivos con recursos limitados.
- **Respuesta rápida a eventos:** Los RTOS están diseñados para responder rápidamente a los eventos. Esto se debe a que muchas aplicaciones de tiempo real tienen requisitos estrictos de tiempo de respuesta. Por ejemplo, en un sistema de control de tráfico aéreo, un retraso en la respuesta a un evento podría tener consecuencias desastrosas. Por lo tanto, los RTOS están diseñados para garantizar que puedan responder a los eventos dentro de un límite de tiempo predecible.
- **Multi-arquitectura:** El código puede ser portado a cualquier tipo de CPU.
- **Planificación de procesos en tiempo real:** La planificación de procesos en tiempo real es una característica clave de los RTOS. Los RTOS utilizan algoritmos de planificación especializados para determinar qué tarea debe ejecutarse en un momento dado. Estos algoritmos toman en cuenta las prioridades de las tareas y sus requisitos de tiempo para asegurar que todas las tareas se ejecuten de manera oportuna.
- **Comunicación interprocesos:** Las comunicaciones entre procesos están soportadas de una manera precisa y estable.
- **Control por parte del usuario:** Los usuarios tienen un mayor control sobre los procesos en comparación con los sistemas operativos de propósito general. Esto se debe a que los RTOS están diseñados para permitir a los usuarios controlar de manera precisa cómo y cuándo se ejecutan las tareas. Esto es especialmente importante en aplicaciones de tiempo real, donde el tiempo de ejecución de las tareas puede ser crítico.

1.3. Diferencias con otros tipos de sistemas operativos

Los sistemas operativos de tiempo compartido y los sistemas operativos en tiempo real (RTOS) representan dos enfoques distintos para la gestión de tareas en la informática. Los sistemas operativos de tiempo compartido están diseñados para permitir que múltiples usuarios utilicen un sistema informático de manera interactiva y simultánea. Esto se logra mediante un proceso de planificación sofisticado que asigna tiempo de CPU a cada usuario de manera eficiente, dando la apariencia de que todos los programas se ejecutan al mismo tiempo. Por otro lado, los RTOS están optimizados para aplicaciones críticas donde el tiempo de respuesta es crucial. Aunque están diseñados para enfocarse en una tarea principal a la vez, los RTOS modernos son capaces de multitarea gracias al cambio de contexto, un mecanismo que les permite cambiar entre tareas de manera rápida y controlada. Este proceso es fundamental para mantener la operación fluida y responder a eventos en tiempo real sin comprometer la fiabilidad del sistema.

El cambio de contexto en los RTOS es un procedimiento altamente optimizado que minimiza el tiempo de inactividad de la CPU durante las transiciones entre tareas. Esto es esencial en sistemas embebidos, como los utilizados en dispositivos médicos, sistemas de control industrial y automóviles, donde el fallo o la demora en la ejecución de una tarea puede tener consecuencias graves. Los RTOS aseguran que las tareas críticas reciban la atención de la CPU cuando lo necesiten, priorizando las operaciones según su importancia y urgencia. Además, los RTOS a menudo emplean técnicas como el “preemption”, que permite interrumpir una tarea de menor prioridad para dar paso a una más crítica, garantizando así que los tiempos de respuesta sean siempre los adecuados.

El “preemption” en un Sistema Operativo de Tiempo Real (RTOS) se refiere a la capacidad del sistema operativo de interrumpir una tarea en ejecución para dar paso a otra tarea de mayor prioridad.

1.4. Casos de uso de los sistemas operativos de tiempo real

Los sistemas operativos de tiempo real se utilizan en aquellos dispositivos o sistemas donde el tiempo de respuesta es crítico. Estos sistemas se utilizan comúnmente en aplicaciones de control de procesos industriales, sistemas de navegación automotriz, sistemas médicos y aeroespaciales, entre otros. Un ejemplo común de uso de los RTOS es en los sistemas de control de tráfico aéreo. Estos sistemas requieren una respuesta en tiempo real a los eventos, ya que cualquier retraso podría tener consecuencias graves. Los RTOS permiten que estos sistemas respondan rápidamente a los eventos y manejen múltiples tareas simultáneamente, como el seguimiento de múltiples aviones al mismo tiempo.

1.5. Cómo se utilizan los sistemas operativos de tiempo real

Los sistemas operativos de tiempo real se utilizan para facilitar la multitarea y la integración de tareas en diseños con recursos y tiempo limitados. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones donde la velocidad y la precisión son críticas. Algunos ejemplos comunes de uso incluyen sistemas de control de tráfico aéreo, sistemas de navegación GPS, sistemas de control industrial, entre otros.

Referencias

- [1] Sistema operativo de tiempo real - Wikipedia, la enciclopedia libre — es.wikipedia.org
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_de_tiempo_real
- [2] Sistemas operativos en tiempo real (RTOS) y sus aplicaciones — digikey.com
<https://www.digikey.com/es/articles/real-time-operating-systems-and-their-applications>
- [3] Tipos de sistemas operativos y sus características — Universitat Carlemany — universitatcarlemany.com
<https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/tipos-de-sistemas-operativos/>
- [4] Diferencia entre el tiempo compartido y el sistema operativo en tiempo real — es.gadget-info.com
<https://es.gadget-info.com/difference-between-time-sharing>
- [5] Autor: posadasherschel
¿Qué es un Sistema Operativo en Tiempo Real y para qué sirve? - Herschel González — herschelgonzalez.com
<https://herchelgonzalez.com/que-es-un-sistema-operativo-en-tiempo-real-y-para-que-sirve/>
- [6] Autor: Paola Coyla
¿Qué es un Sistema Operativo en Tiempo Real? — electronicaonline.net
<https://electronicaonline.net/software-y-apps/aplicaciones/sistema-operativo-en-tiempo-real-rtos/>
- [7] Sistema Operativo de Tiempo Real - EcuRed — ecured.cu
https://www.ecured.cu/Sistema_Operativo_de_Tiempo_Real
- [8] ¿Dónde Se Utilizan Los Sistemas Operativos En Tiempo Real? - FAQs De Tecnología — tecnofaq.com
<https://tecnofaq.com/donde-se-utilizan-los-sistemas-operativos-en-tiempo-real/>
- [9] Autor: Comprendamos
Comparativa de sistemas operativos de tiempo real y sistemas operativos de tiempo compartido, para plataforma intel x86 y sus compatibles — comprendamos.org
<https://www.comprendamos.org/alephzero/63/comparativadesi.html>
- [10] Sistemas operativos de tiempo real, bastionado y funcionamiento — INCIBE-CERT — INCIBE — incibe.es
<https://www.incibe.es/incibe-cert/blog/sistemas-operativos-tiempo-real-bastionado-y-funcionamiento>
- [11] Tipos De Sistemas Operativos Tiempo Real • TIPOSDE — tiposde.net
<https://tiposde.net/tipos-de-sistemas-operativos-tiempo-real/>