

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Prof. Dr. Rafael dos Passos
Canteri

Módulo 3 - Implementação de Aplicativos

Unidade 2 - Aplicativos com Múltiplas Telas


Activity

- É uma tela visível, relação quase de um para um.
- Se uma aplicação precisar de uma interface, terá ao menos uma Activity.
- Aplicações Android geralmente contém mais de uma.
- Cada Activity responde a eventos do usuário e do sistema.
- Emprega uma ou mais Views para apresentar os elementos de UI para o usuário.
- Classe herdada pelo programador.

Activity - ciclo de vida

- É muito importante entender o ciclo de vida de uma Activity, isto é, os possíveis estados em que ela se encontra, que podem ser:
 - Executando;
 - Temporariamente interrompida em segundo plano;
 - Completamente destruída.
- O sistema operacional cuida desse ciclo de vida.
 - Mas é importante levar cada estado possível em consideração para desenvolver uma aplicação mais robusta.


Activity - ciclo de vida



Fonte: Documentação Android

Aplicativos com mais Activities


- Em geral, aplicativos possuem diversas telas (UI).
- Portanto, os aplicativos precisam possuir formas de permitir a navegação do usuário entre essas telas.



Fonte: Documentação Android

Intents

- Formalmente, definidas como mensagens enviadas por um componente da aplicação (uma Activity, por exemplo) para o Android.
- Informam a intenção de inicializar outro componente da mesma aplicação ou de outra.
- Ex: Chamar outra tela.



Fonte: Autoria própria

Intents

- Há dois tipos de intents:
 - Intents explícitas;
 - Intents implícitas.

Intents explícitas

- Especificam o componente a iniciar pelo nome de classe totalmente qualificado.
- Normalmente, usa-se uma Intent explícita para iniciar um componente no próprio aplicativo, porque se sabe o nome de classe da Activity.
- Ex: iniciar uma nova Activity em resposta a uma ação do usuário ou iniciar um serviço para baixar um arquivo em segundo plano.

Intents implícitas

- Não nomeiam nenhum componente específico, mas declaram uma ação geral a realizar, o que permite que um componente de outro aplicativo a processe.
- Ex: exibir ao usuário uma localização em um mapa - solicita a outro aplicativo.

Navegação entre telas com Intents

- Criar o método para invocar as outras telas.
 - Intent it = **new** Intent(Tela_origem.**this**, Tela_destino.**class**);
 - startActivity(it);
- Associar ao onClick do componente desejado.

Referências



GOOGLE. **Android developers documentation**. Versão 12. 2024. Disponível em: <https://link.ufms.br/quv37>. Acesso em: 06 mai. 2024.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

