

Python Введение в программирование

Gmail: vitalijfisenko5@gmail.com

Telegram: @vitaliifisenko

ЗМЕЧАНИЯ

ВОПРОСЫ?)

ЕЩЕ НЕМНОГО О МОДУЛЯХ
И ИМПОРТАХ

ОБЛАСТИ ВИДИМОСТИ

- L (local) - в локальной (внутри функции)
- E (enclosing) - в локальной области объемлющих функций (это те функции, внутри которых находится наша функция)
- G (global) - в глобальной (в скрипте)
- B (built-in) - во встроенной (зарезервированные значения Python)

ARGS, KWARGS

РАСПАКОВКА

РЕКУРСИЯ

ФАЙЛЫ

Режим	Обозначение
'r'	открытие на чтение (является значением по умолчанию).
'w'	открытие на запись, содержимое файла удаляется, если файла не существует, создается новый.
'x'	открытие на запись, если файла не существует, иначе исключение.
'a'	открытие на дозапись, информация добавляется в конец файла.
'b'	открытие в двоичном режиме.
't'	открытие в текстовом режиме (является значением по умолчанию).
'+'	открытие на чтение и запись

НЕ ФАЙЛЫ, НО ЧИТАТЬ МОЖНО

<http://www.mocky.io/v2/5e56aa7030000046d228e971>

ПАСХАЛОЧКИ

- import this
- import antigravity