




Da IA à automação - n8n



Inserir IA na automação

- As primeiras ferramentas LLM, consistem no modelo de aguardar sempre um prompt, para então executar uma ação.
- Pessoa → Input → IA processa → Output → Aguarda nova chamada
- Automação consistem em executar tarefas com mínima intervenção humana, por exemplo:
 - Sensor de torneira no shopping
 - Sensor para acender luz na garagem
 - Braço mecânica fixando a porta de um carro
 - Automação que coleta um email e envia seu conteúdo via Teams




CASE BTG



Dor: Aumento no número de processos judiciais.

Solução: Automação na coleta dos processos.




Ganhos

- Redução de 10 para 1 dia na coleta.
- IA reduzindo petição em 65%
- Resposta a mais de 97% dos processos

Onde entra o n8n


N8N é uma ferramenta que permite replicar esse fluxo lógico de etapas (workflow) conectando fontes de dados, automatizando ações e fechando ciclos.

- → Problema de negócio
- → Desenho da solução
- → Stack de ferramentas
- → Fluxo da automação



Onde a arquitetura encontra o pensamento sistêmico

- Ideia → Planejamento → Código → Debug
→ Documentação → Deploy
- Trigger (gatilhos) → Nós → Conexões
- Email recebido → Extração → Verifica →
Anexa → Responde



Setup n8n



1º Passo: Baixar última versão LTS
do node e instalar na máquina
Node.js -> <https://nodejs.org/pt-br/download>

Baixar o Node.js®

Baixe o Node.js® **v24.18.0** **LTS** para **Windows** usando

Informação Quer novos recursos mais cedo? Obtenha a **versão mais recente do Node.js** e exper

```
1 # O Docker possui instruções específicas de instalação para c
2 # Consulte a documentação oficial em https://docker.com/get-s
3
4 # Baixar a imagem Docker do Node.js:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Criar um contêiner do Node.js e iniciar uma sessão Shell:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verifique a versão do Node.js:
11 node -v # Deve exibir "v24.18.0".
12
13 # Verificar a versão do npm:
14 npm -v # Deve imprimir "11.16.0".
```

PowerShell

Docker é uma plataforma de containerização. Se você encontrar

Ou baixe uma versão pré-compilada do Node.js® para **Windows**

→ [Instalador Windows \(.msi\)](#) [Binário Independente \(.zip\)](#)

Setup n8n



2º Passo: Após instalação, verificar a instalação do node

- Abrir cmd
- Digitar: node ou node-v
- Deve aparecer algo como
Welcome to Node.js v24.18.0.
Type ".help" for more information.
- Se apareceu, aperte ctrl + c duas vezes para sair do terminal node, e voltar ao cmd
- Não apareceu?
 - 1º Reinicie a máquina
 - 2º Verifique se o node está nas variáveis de ambiente

```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\SamuelCaetanoPacheco>node -v
v24.18.0
```



Setup n8n



3º Passo: Fazer a instalação do n8n na sua máquina

- ainda no cmd, instalar através do comando: `npm install n8n` ou `npm -g n8n`


- para somente acessar o npm, você pode executar no cmd o comando: `npx n8n`

- a instalação vai pode demorar alguns minutos, dependendo do hardware de sua máquina

```
C:\Users\SamuelCaetanoPacheco>npm install n8n
npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
npm warn While resolving: @ai-sdk/anthropic@3.0.86
npm warn Found: zod@3.25.67
npm warn node_modules/zod
npm warn   peer zod@"^3.25.76 || ^4.1.8" from @ai-sdk/provider-utils@4.0.30
npm warn   node_modules/@ai-sdk/anthropic/node_modules/@ai-sdk/provider-utils
npm warn     @ai-sdk/provider-utils@"4.0.30" from @ai-sdk/anthropic@3.0.86
npm warn   node_modules/@ai-sdk/anthropic
npm warn
npm warn Could not resolve dependency:
```



Setup n8n




4º Passo:

- para executar o n8n pela primeira vez, digite: n8n
- a primeira execução normalmente levará alguns minutos
- se não houver erros, basta acessar o endereço http fornecido pela interface.
- efetuar o cadastro de primeiro acesso.

```
Instance registered
Discovered 4 cluster checks
Registered runner "JS Task Runner" (xvMcBQFluqGt5G0I376xx)
Recorded version change: (none) -> 2.27.4
Version: 2.27.4
Building workflow dependency index...
[PostHog] `sendFeatureFlags` is deprecated and will be removed in a future major version. Pass a `flags` snapshot from `posthog.evaluateFlags(...)` instead - it avoids a second `/flags` request per capture and guarantees the event carries the exact flag values your code branch is on.
Finished building workflow dependency index. Processed 0 draft workflows, 0 published workflows.

Editor is now accessible via:
http://localhost:5678

Press "o" to open in Browser.
```

A screenshot of the n8n web interface in a browser. The browser's address bar shows "localhost:5678/setup". The page has a dark theme and features the n8n logo at the top. Below the logo is a form titled "Set up owner account". The form contains four input fields: "Email", "First Name", "Last Name", and "Password". Below the "Password" field is a small text requirement: "8+ characters, at least 1 number and 1 capital letter". At the bottom of the form is a checkbox labeled "I want to receive security and product updates" and an orange "Next" button.

Links úteis

GIT - https://github.com/pachecosamuel/monitoria_IA.git


Vídeo de tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=kSEUG-QcGjM>

Vídeo de tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=c7zSfGEzBmk>

Artigo, setup n8n na nuvem e via docker: <https://l1nq.com/7hqit4x>

N8N: n8n.io

Documentação oficial n8n: <https://docs.n8n.io/>





Thank!
You!

