check point git

1. créer un dossier nommé learne git

```
MINGW64:/c/Users/PUNTO/Documents — 
PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~

$ cd Documents

PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents

$ mkdir learne_git

PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents

$
```

2. cd changer de répertoire dans le dossier learn git

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~

$ cd Documents

PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents

$ cd learne_git

PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git

$ 1s

PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git

$ 1
```

3. créer un fichier nommé third.txt

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~
$ cd Documents

PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents
$ cd learne_git

PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git
$ 1s

PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git
$ touch third.txt

PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git
$ touch third.txt

PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git
$ i
```

4. initialiser un référentiel git vide

```
MINGW64:/c/Users/PUNTO/Documents/learne_git

PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents
$ cd learne_git

PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents/learne_git
$ 1s

PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents/learne_git
$ touch third.txt

PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents/learne_git
$ git init

Initialized empty Git repository in C:/Users/PUNTO/Documents/learne_git/.git/

PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ |
```

5.ajouter third.txt à la zone de préparation

```
PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git add third.txt

PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$
```

6. valider avec le message ajout de third.txt

7. vérifier commit avec git log

```
PUNTO@ALPHADIALL0977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git log
commit 0134d64b23a57e1a1f12f4025216a2b07df325e1 (HEAD -> master)
Author: Zapata-Diallo <alphaloppecity@gmail.com>
Date: Thu Jan 26 17:04:53 2023 +0000
ajout de third.txt
```

8. créer un autre fichier appelé quatrième.txt

```
PUNTOGALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ mkdir quatrieme.txt
```

9. ajouter quatrième.txt à la zone de préparation

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git add .
```

10. valider avec le message ajout de quatrième.txt

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git commit -m "ajout de quatrieme.txt"
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

11 supprimer le fichier third.txt

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ rm -rf third.txt
```

12 ajouter cette modification à la zone de préparation

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git add .
```

13 valider le message removing third.txt

```
PUNTOGALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git commit -m "removing third.txt"
[master 060a653] removing third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 third.txt
```

14 vérifier les comités en utilisant git log

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git log
commit 060a6530640d9362d8e3ba0f35e2b9f3a7b83706 (HEAD -> master)
Author: Zapata-Diallo <alphaloppecity@gmail.com>
Date: Thu Jan 26 17:18:06 2023 +0000

removing third.txt

commit 0134d64b23a57e1a1f12f4025216a2b07df325e1
Author: Zapata-Diallo <alphaloppecity@gmail.com>
Date: Thu Jan 26 17:04:53 2023 +0000

ajout de third.txt
```

15 changer les paramètres globaux

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git config --global user.email "alphaloppecity@gmail.com"

PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git config --global user.name "Zapata-Diallo"
```

16

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git config
```

17

```
PUNTO@ALPHADIALLO977 MINGW64 ~/Documents/learne_git (master)
$ git config --global
usage: git config [<options>]
```