M2 物種報告

截游體

SECTION DRIFTER

一個四維生物的影子與切片


數學不是描述宇宙，
數學就是宇宙

Origin → 點 → 線 → 面 → 體 → 高維

線不是材料，而是「兩點之間有了關係」。

低維生命無法主動升維；高維生命可以穿越低維世界。

看不到完整的牠，只看到截面



二維生物眼中的三維球：出生、膨脹、縮小、消失

同一條規則往上一階：

三維的我們看四維的截游體，**也只會看到出現、變形、分裂、消失。**

四維的 24 胞體

24 個頂點 · **96** 條邊 · **24** 個八面體胞

骨架投影

把四維影子投到三維，
看見整個骨架：
點與線內外交錯。

真正截面

三維世界切過四維身體，
只留下交集：
出現、變形、消失的多邊形。

兩者不能混稱：投影看得到全部，但線重疊不等於相連。

開瓣、合籠、碎解吸收

STEP 1

開瓣

朝向獵物的前側骨架展開成漏斗，後側繼續推進。

STEP 2

合籠

獵物完整進入後骨架合攏，獵物在籠內掙扎。

STEP 3

碎解吸收

獵物拆成點與線，沿螺旋被吸向核心，拖出殘影。

獵物是 **18 隻、6 種三維生物**——低維被高維吞併。牠們會感應、逃跑、疲倦。

每個特徵都有數學依據

特徵	看起來	數學依據
感測節點	4 個頂點，追捕時閃動	互相最遠的四面體排列
內核	中心小多胞體，吃飽變亮	16 胞體，反向旋轉
微光面	6 個純白發光的面	96 個三角面中挑 6 個
六邊形大圓	環繞身體的 4 個圓	24 頂點恰分成 4 組共圓六邊形
環面外圍	互相鉤環的弧與三葉結	Clifford 環面、Hopf 纖維

一個循環，沒有終點

巡游 → 感知 → 開瓣 → 合籠 → 碎解吸收 → 翻滾舒展 → 再巡游

不像現實生物，只是一組幾何在世界裡運作。
牠沒有固定外型——外型是一連串會出現、變形、消失的截面。

自動測試已通過；瀏覽器畫面與流暢度仍待目視確認。