

# Actividad 5 Modelo Relacional de Actividad 2

## Diana Alejandra Godínez García

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'lappediana' database. The 'clientes' table structure is displayed with the following columns:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predefinido
1	codigo_de_clientes	int(26)			No	Ninguno
2	nombre	varchar(36)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
3	hora_de_compra	varchar(10)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
4	crédito	varchar(10000)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno

Below the table structure, there are options to select, change, delete, or add columns. The 'Índices' section shows a warning: 'Los índices crédito y crédito\_2 parecen ser iguales y posiblemente se puede eliminar uno de ellos.' The table has a primary key on 'codigo\_de\_clientes'.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'lappediana' database. The 'empleado' table structure is displayed with the following columns:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predefinido
1	num_telefono	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
2	nombre	varchar(38)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
3	edad	varchar(3)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
4	suelo	varchar(10000)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
5	codigo_de_productos	int(26)			No	Ninguno

Below the table structure, there are options to select, change, delete, or add columns. The 'Índices' section shows a table with columns: Acción, Nombre de la clave, Tipo, Único, Empaquetado, Columna, and Card. The table has a primary key on 'num\_telefono' and a foreign key on 'codigo\_de\_productos'.

localhost / 127.0.0.1 x

localhost/phpmyadmin/tbl\_structure....

Google YouTube

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information\_schema
- lappediana
  - Nueva
  - clientes
  - empleado
  - productosdepape
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: lappediana Tabla: productosdepape

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Más

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predetermina
1	num_existencia	varchar(45)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna
2	nombre	varchar(35)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna
3	diseño	varchar(35)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna
4	color	int(26)			No	Ninguna

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar  
Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Texto completo  
Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla  
Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de color Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardina
Editar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	num_existencia	0
Editar Eliminar	color	BTREE	No	No	color	0

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

Consola

Descargas XAMPP Control Pan... localhost / 127.0.0.1 ... Documento sin titul... ESP 01:44 a. m.

localhost / 127.0.0.1 x

localhost/phpmyadmin/db\_designer....

Google YouTube

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information\_schema
- lappediana
  - Nueva
  - clientes
  - empleado
  - productosdepape
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: lappediana

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Más

Sin título \*

lappediana empleado

- num\_telefono : varchar(15)
- nombre : varchar(38)
- edad : varchar(3)
- suelo : varchar(10000)
- codigo\_de\_productos : int(26)

lappediana clientes

- codigo\_de\_clientes : int(26)
- nombre : varchar(36)
- hora\_de\_compra : varchar(10)
- crédito : varchar(10000)

lappediana productosdepape

- num\_existencia : varchar(45)
- nombre : varchar(35)
- diseño : varchar(35)
- color : int(26)

Consola

Descargas XAMPP Control Pan... localhost / 127.0.0.1 ... Documento sin titul... ESP 01:43 a. m.

localhost/phpmyadmin/tbl\_structure....

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: lappediana » Tabla: proveedores

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Más

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios
1	id_del_proveedor	varchar(60)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna	
2	nombre	varchar(45)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna	
3	telefono	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna	
4	marca	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna	

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Texto completo Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de marca Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Comentarios
Editar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Si	No	id_del_proveedor	0	A
Editar Eliminar	marca	BTREE	No	No	marca	0	A

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

Consola

Windows Taskbar: Descargas, XAMPP Control Pan..., localhost / 127.0.0.1 ..., Documento sin título..., ESP 01:54 a.m.

localhost/phpmyadmin/db\_designer....

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: lappediana

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Más

Sin título \*

lappediana proveedores

- id\_del\_proveedor : varchar(60)
- nombre : varchar(45)
- telefono : varchar(15)
- marca : varchar(20)

lappediana empleado

- num\_telefono : varchar(15)
- nombre : varchar(38)
- edad : varchar(3)
- suelo : varchar(10000)
- codigo\_de\_productos : int(26)

lappediana clientes

- codigo\_de\_clientes : int(26)
- nombre : varchar(36)
- hora\_de\_compra : varchar(10)
- crédito : varchar(10000)

lappediana productosdepape

- num\_existencia : varchar(45)
- nombre : varchar(35)
- diseño : varchar(35)
- color : int(26)

Windows Taskbar: Descargas, XAMPP Control Pan..., localhost / 127.0.0.1 ..., Documento sin título..., ESP 01:54 a.m.