

Actividad 5 Modelo Relacional de Actividad 2

Diana Alejandra Godínez García

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'lappediana' database. The 'clientes' table structure is displayed with the following columns:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predefinido
1	codigo_de_clientes	int(26)			No	Ninguno
2	nombre	varchar(36)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
3	hora_de_compra	varchar(10)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
4	crédito	varchar(10000)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno

Below the table structure, there are options to 'Agregar' (Add) a new column. The 'Índices' (Indices) section shows a warning: 'Los índices crédito y crédito_2 parecen ser iguales y posiblemente se puede eliminar uno' (The indices crédito and crédito_2 seem to be equal and possibly one can be removed).

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'lappediana' database. The 'empleado' table structure is displayed with the following columns:

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predefinido
1	num_telefono	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
2	nombre	varchar(38)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
3	edad	varchar(3)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
4	suelo	varchar(10000)	latin1_swedish_ci		No	Ninguno
5	codigo_de_productos	int(26)			No	Ninguno

Below the table structure, there are options to 'Agregar' (Add) a new column. The 'Índices' (Indices) section shows a table with the following data:

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad
Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	codigo_de_clientes	0
Eliminar	crédito	BTREE	No	No	crédito (767)	0
Eliminar	crédito_2	BTREE	No	No	crédito (767)	0

At the bottom, there is a form to 'Crear un índice en' (Create an index on) a specified column(s).

localhost / 127.0.0.1 x

localhost/phpmyadmin/tbl_structure....

Google YouTube

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- lappediana
 - Nueva
 - clientes
 - empleado
 - productosdepape
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: lappediana Tabla: productosdepape

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Más

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predetermina
1	num_existencia	varchar(45)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna
2	nombre	varchar(35)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna
3	diseño	varchar(35)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna
4	color	int(26)			No	Ninguna

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar
Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Texto completo
Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla
Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de color Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardina
Editar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	num_existencia	0
Editar Eliminar	color	BTREE	No	No	color	0

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

Consola

Descargas XAMPP Control Pan... localhost / 127.0.0.1 ... Documento sin titul... ESP 01:44 a. m.

localhost / 127.0.0.1 x

localhost/phpmyadmin/db_designer....

Google YouTube

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- lappediana
 - Nueva
 - clientes
 - empleado
 - productosdepape
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: lappediana

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Más

Sin título *

lappediana empleado

- num_telefono : varchar(15)
- nombre : varchar(38)
- edad : varchar(3)
- suelo : varchar(10000)
- codigo_de_productos : int(26)

lappediana clientes

- codigo_de_clientes : int(26)
- nombre : varchar(36)
- hora_de_compra : varchar(10)
- crédito : varchar(10000)

lappediana productosdepape

- num_existencia : varchar(45)
- nombre : varchar(35)
- diseño : varchar(35)
- color : int(26)

Consola

Descargas XAMPP Control Pan... localhost / 127.0.0.1 ... Documento sin titul... ESP 01:43 a. m.

localhost/phpmyadmin/tbl_structure....

Google YouTube

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: lappediana » Tabla: proveedores

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Más

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios
1	id_del_proveedor	varchar(60)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna	
2	nombre	varchar(45)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna	
3	telefono	varchar(15)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna	
4	marca	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna	

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Texto completo Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de marca Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Comentarios
Editar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Si	No	id_del_proveedor	0	A
Editar Eliminar	marca	BTREE	No	No	marca	0	A

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

Consola

Descargas XAMPP Control Pan... localhost / 127.0.0.1 ... Documento sin título... ESP 01:54 a. m.

localhost/phpmyadmin/db_designer....

Google YouTube

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: lappediana

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Más

Sin título *

lappediana proveedores

- id_del_proveedor : varchar(60)
- nombre : varchar(45)
- telefono : varchar(15)
- marca : varchar(20)

lappediana empleado

- num_telefono : varchar(15)
- nombre : varchar(38)
- edad : varchar(3)
- suelo : varchar(10000)
- codigo_de_productos : int(26)

lappediana clientes

- codigo_de_clientes : int(26)
- nombre : varchar(36)
- hora_de_compra : varchar(10)
- crédito : varchar(10000)

lappediana productosdepape

- num_existencia : varchar(45)
- nombre : varchar(35)
- diseño : varchar(35)
- color : int(26)

Consola

Descargas XAMPP Control Pan... localhost / 127.0.0.1 ... Documento sin título... ESP 01:54 a. m.