### Utilizatorul poate accesa pagina de autentificare

Acest test verifică funcționalitatea site-ului aplicației "Cashify"

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	<del>-</del>	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

Aces la URL: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
 2.Utilizatorul deschide un browser pe un sistem de operare

#### **Attachments**



aut00.png

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	Deschide aplicația "Cashify" introducând URL în browser
Input data	URL: https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Pagina inițială a aplicației este afișată

### Prezența formularului pentru autentificare cu Google

Se verifică dacă utilizatorul poate accesa formularul pentru autentificare cu Google

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>○</b> Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Acces la URL: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Utilizatorul trebuie sa aibă un cont Google valid și să fie conectat la acest cont.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Se deschide aplicația "Cashify" introducând adresa URL în browser.
Input data	URL: https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	În pagina de autentificare se afișează un formular pentru introducerea datelor de autentificare pentru un co nt Google.
	You can log in v Acc G Or log in using an em after registering:
Step	2
Action	Se identifică formularul în care sunt preluate datele de autentificare din contul Google al utilizatorului.
Input data	
Expected result	Formularul pentru autentificare cu un cont Google este completat cu datele aferente.

### Utilizare buton Google pentru autentificare

Se doreste înregistrarea în aplicația Cashify cu un cont Google valid, înainte de înregistrarea utilizatorului, prin optiunea accesării butonului dedicat

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>☆</b> Critical	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Se deschide aplicația Cashify introducând adresa URL <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.
- 2.Userul trebuie sa aibă un cont Google valid.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	Se identifică și se dă click pe butonul "Google" aflat pe pagina de autentificare sub mesajul "You can log wi th Google Account".
Input data	
Expected result	Utilizatorul va fi autorizat și redirecționat către contul său.

### Selectare cont Google valid și autentificare în aplicație

Se verifică dacă utilizatorul poate selecta și utiliza un cont Google pentru a se înregistra în formular

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Se deschide aplicația Cashify introducând adresa URL <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.
- 2.Userul trebuie sa aibă un cont Google valid

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	Se identifică și se dă click pe butonul "Google" aflat pe pagina de autentificare sub mesajul "You can log wi th Google Account".
Input data	
Expected result	Se deschide o fereastră din browser care solicită alegerea unui cont Google valid, pentru a accesa aplicația.
Step	2
Action	Se alege un cont de Google activ și valid și se dă click pe căsuța corespunzătoare.
Input data	
Expected result	Utilizatorul va fi autorizat și redirecționat către contul său.
	■ substituted con
	valient by const  in this Minde  in this Minde  in this was the second of the second o

## Logare cu un cont Google, asociat unei adrese de e-mail validă din Yahoo

Autorizarea înregistrării cu un cont Google valid, asociat unei adrese de e-mail creată pe Yahoo

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Se deschide aplicația Cashify introducând adresa URL <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.
- 2. Userul trebuie sa aibă un cont Google valid, asociat cu o adresă de email pe Yahoo.

#### **Attachments**

Conectează-te a dropt

Conectează-te la goit.global

outritique acm 
Andreas

tc3.png

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	Se dă click pe butonul "Google" aflat pe pagina de autentificare sub mesajul "You can log with Google Ac count".
Input data	
Expected result	Se deschide o fereastră din browser care solicită alegerea unui cont Google valid, pentru a accesa aplicația.
Step	2
Action	Se alege un cont de Google activ, cu o adresă de email creată pe Yahoo.
Input data	
Expected result	Se deschide fereastra prin care se solicită conectarea prin contul Google respectiv la serverul aplicației.
Step	3
Action	Se da click pe butonul "Continuă" de pe pagina de conectare cu contul Google ales.

### Input data

### Expected result

Utilizatorul se loghează cu contul Google și se afișează pagina principală a aplicației "Cashify".



## Logarea cu un cont Google, asociat unei adrese de e-mail din Gmail

Autorizarea înregistrării cu un cont Google valid, asociat unei adrese de e-mail creată pe Gmail

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>⊘</b> Blocker	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Se deschide aplicația "Cashify" introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.
- 2.Userul trebuie sa aibă un cont Google valid, asociat cu o adresă de email pe Gmail.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	Se dă click pe butonul "Google" aflat pe pagina de autentificare sub mesajul "You can log with Google Ac count".
Input data	
Expected result	Se deschide o fereastră din browser care solicită alegerea unui cont Google valid, pentru a accesa aplicația.
Step	2
Action	Se alege un cont de Google activ, cu o adresă de email creată pe Gmail.
Input data	
Expected result	Se deschide fereastra prin care se solicită conectarea prin contul Google de Gmail la serverul aplicației.
	Conectează-te la goit.global  vulniliguature *  Andreal
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "Continuă" de pe pagina de conectare cu contul Google ales.
Input data	

### Expected result

Userul se loghează cu contul Google de Gmail și se afișează pagina principală a aplicației "Cashify".



## Functionalitatea butonului "REGISTRATION" pentru inregistrarea utilizatorului.

Utilizatorul se va putea inregistra in aplicatia "CASHIFY" cu o adresa de email valida.

Severity	Priority	Behavior	Туре	
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
Unit	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul detine o adresa de email valida.
- 2. Utilizatorul are pagina principala a aplicatiei CASHIFY deschisa. URL: https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/

#### **Parameters**

Browser:: Google Chrome, Safari OS:: IOS, Android, Windows Device:: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introducem in campul "Email" o adresa de mail valida.
Input data	Browser & OS
Expected result	In campul "Email" va aparea scris email-ul valid al utilizatorului.
Step	2
Action	Introducem in campul "Password" o parola de minim 7 caractere.
Input data	Browser & OS
Expected result	In campul "Password" va aparea scrisa parola cu cel putin 7 caractere.
Step	3
Action	Dam click pe butonul "REGISTRATION" de sub campurile de email si password.
Input data	Browser & OS
Expected result	Utilizatorul va fi redirectionat in meniul principal al aplicatiei CASHIFY.

## Funcționalitatea butonului "LOG IN" pentru conectarea utilizatorului.

Utilizatorul se va putea conecta apasand butonul "LOG IN"

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul are pagina principala a aplicatiei deschisa. URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Utilizatorul s-a inregistrat in aplicatie cu un cont de email valid.

#### **Parameters**

Browser:: Google Chrome, Safari OS:: IOS, Android, Windows Device:: Telefon, Tableta, Desktop

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Utilizatorul va completa campul "Email" cu adresa de mail cu care s-a inregistrat in aplicatie.
Input data	Browser & OS
Expected result	Emailul va aparea scris in campul "Email"
Step	2
Action	Se va completa campul "Password" cu parola introdusa de utilizator la momentul inregistrarii.
Input data	Browser & OS
Expected result	Parola va aparea scrisa sub un cod secret in campul "Password"
	Email:  paula.lve17@yahoo.es  Password:
Step	3
Action	Dam click pe butonul "LOG IN" pentru conectare.
Input data	Browser & OS

Expected result Utilizatorul se va autentifica si va fi trimis pe pagina din meniul principal.

### Vizibilitatea și marcarea butoanelor "Registration" și "Log In"

Verificarea vizibilității și interactivității câmpurilor este esențială pentru a confirma că utilizatorul poate alege situația dorită. Test case-ul validează că aceste câmpuri sunt accesibile și se marchează distinct pentru o mai bună vizibilitate.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		

#### **Pre-conditions**

Actual

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

No

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Se introduc valori valide în câmpurile "Email" și "Password"
Input data	
Expected result	Câmpurile "Email" și "Password" se completează cu caracterele introduse, ascunse pentru cel de-al doilea
Step	2
Action	Se poziționează cursorul pe rând, între opțiunile existente de autentificare, respectiv pe butoanele "LOG IN" și "REGISTRATION"
Input data	

Expected La selectarea unui buton, acesta se evidențiază prin schimbarea culorii de fundal la portocaliu, indicând starea ac result tivă, în timp ce celălalt buton rămâne inactiv, fără modificări vizuale.



## Autentificare prin logare a unui utilizator înregistrat cu parolă greșită

Se verifică dacă la încercarea de logare a unui user înregistrat cu o parola greșită este afișat un mesaj de eroare

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Negative	Exploratory
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă a unui utilizator înregistrat anterior
Input data	
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare greșită față de cea folosită anterior la înregistrarea utilizato rului
Input data	
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele ascunse introduse
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "LOG IN" pentru autentificare în aplicație
Input data	
Expected result	Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea.



# Autentificarea prin funcționalitatea LOG IN a unui utilizatorul înregistrat anterior

Se verifică daca un utilizator deja înregistrat în aplicație se poate loga ulterior cu butonul LOG IN cu valorile valide deja înregistrate. Test case-ul validează funcționalitatea LOG IN pentru un utilizator înregistrat anterior și este critică pentru satisfacția utilizării aplicației

Severity	Priority	Behavior	Туре	
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
Unit	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă, care a fost utilizată la înregistrarea utilizatorului
Input data	Username: valimif@yahoo.com
Expected resu	lt Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă, care a fost utilizată la înregistrarea utilizatorului
Input data	Password: **********
Expected resu	It Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "LOG IN" pentru autentificarea în aplicație a utilizatorului deja înregistrat
Input data	
Expected resu	It Utilizatorul se loghează cu succes iar pagina principală a aplicației este afișată



## Autentificare prin logare a unui utilizator cu valoare nulă in câmpul "Email"

Utilizatorul nu se va putea autentifica prin logare în momentul în care este completat doar câmpul "Password" iar câmpul "Email" este fără valoare.

**Priority Behavior** Severity **Type** Major ↑ High Negative Exploratory Milestone **Automation** Layer Is Flaky Manual Unit No Status Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

1. Se deschide aplicația "Cashify" introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Utilizatorul nu va completa câmpul de utilizator, acesta va rămâne gol
Input data	
Expected result	Câmpul "Email" va rămâne gol
Step	2
Action	Se va introduce o parolă validă și corespunzătoare cerințelor aplicației.
Input data	12parola
Expected result	Parola va fi introdusă în câmpul "Password"
Step	3
Action	Utilizatorul va da click pe butonul "LOG IN" de sub câmpurile "Email" si "Password"
Input data	
Expected result	Se va afișa un mesaj de eroare iar comanda nu va putea continua.



## Autentificare prin logare a unui utilizator cu câmpurile "Email" și "Password" nule

Testul verifică dacă un utilizatorul nu se va putea autentifica prin butonul LOG IN fără a fi completate câmpurile "Email" si "Password" (valori nule).

**Priority Behavior** Severity **Type** Major ↑ High Negative Exploratory Milestone **Automation** Layer Is Flaky Manual Unit No Status Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

Se deschide aplicația "Cashify" introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Utilizatorul nu completează câmpul "Email" .
Input data	
Expected result	În campul "Email" nu va fi scris nimic. (rămâne nul)
Step	2
Action	Utilizatorul nu completează câmpul "Password".
Input data	
Expected result	În campul "Password" nu va fi scris nimic. (rămâne nul)
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "LOG IN" de sub câmpurile "Email" si "Password".
Input data	
Expected result	Va fi afișat un mesaj de eroare.
	The state of the s



## Înregistrarea unui utilizator cu un e-mail înregistrat anterior în aplicație

Se verifică dacă un utilizator se poate înregistra cu un e-mail care a fost folosit anterior la înregistrarea în aplicație. Test case-ul verifică posibilitatea dublării autentificării cu același user utilizând butonul "REGISTRATION"

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>☆</b> Critical	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă pe care utilizatorul dorește sa o folosească la înregistrare
Input data	Username: valimif@yahoo.com
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse. br>
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă pe care utilizatorul dorește sa o folosească la înregist rare.
Input data	Password : *******
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.
Input data	
Expected result	Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea. Utilizatorul nu se poate autentifica în aplicație



### Înregistrarea unui utilizator în aplicație prin REGISTRATION cu valori nule în formular

Testul verifică daca un utilizatorul se va putea autentifica prin butonul LOG IN fără a fi completate câmpurile "Email" si "Password" (valori nule).

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	Utilizatorul nu va completa câmpul "Email".
Input data	
Expected resu	ult Câmpul "Email" nu are niciun caracter introdus.
Step	2
Action	Utilizatorul nu va completa câmpul "Password".
Input data	
Expected resu	ult Câmpul "Password" nu are niciun caracter introdus.
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION".
Input data	
Expected resu	ılt Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea. Utilizatorul nu este autentificat în aplicație.



## Autentificarea prin funcționalitatea LOG IN a unui utilizatorul neînregistrat anterior

Se verifică dacă un utilizator neînregistrat în aplicație se poate loga cu butonul LOG IN. Test case-ul verifică funcționalitatea LOG IN pentru un utilizator neînregistrat anterior și este critică pentru satisfacția utilizării aplicației

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

3

Step

Action

Input data

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Se introduce în câmpul "Email" o valoare validă.
Input data	Username: trulilalla123@yahoo.com
Expected result	Câmpul "Email" se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	Se introduce în câmpul "Password" o valoare validă.
Input data	Password: *********
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
	State of the first

Se dă click pe butonul "LOG IN" pentru autentificarea utilizatorului.

### Expected result

Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea.



# Utilizatorul înregistrat in aplicație primește e-mail de notificare pe adresa de e-mail asociată contului

Verificăm dacă un utilizator înregistrat cu e-mail și parolă validă primește notificare de înregistrare pe contul creat. Acest test case verifică compatiblitatea și integrarea aplicației "Cashify" și este critic pentru experiența utilizatorului

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.
- 2. Utilizatorul se înregistrează cu un cont valid pe aplicație

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	Utilizatorul înregistrat anterior cu un cont cu e-mail și parolă valide se autentifică în aplicație.
Input data	
Expected result	Pagina principala a aplicației se deschide iar utilizator apare autentificat în aplicație.
Step	2
Action	Utilizator accesează adresa de e-mail asociată contului aplicației "Cashify" și verifică existența unui e-mail de confirmare a înregistrării în această aplicație
Input data	
Expected result	În pagina de "Inbox" din contul de e-mail asociat aplicației "Cashify" se afișează mailul de confirmare a autentifi carii la această aplicație

## Logarea unui utilizator înregistrat anterior cu datele salvate ale contului său

Se verifică dacă un utilizator înregistrat cu un cont valid în aplicație are posibilitatea de a vizualiza, la o nouă logare, datele contului său din câmpurile de e-mail și parolă

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Utilizatorul deține un cont valid în aplicația "Cashify", fiind înregistrat anterior cu o adresă de e-mail și parolă valide. 2.Datele de autentificare "username" și "password" nu au fost salvate prin "Password Manager" în niciun un browser sau device pe care se realizează testarea.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL în browser.
Input data	URL: https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Pagina principală de autentificare în aplicației este afișată.
Step	2
Action	Se identifică în câmpurile "Email" și "Password" datele de înregistrare ale utilizatorului și se dă click pe buto nul "LOG IN".
Input data	
Expected result	Datele de identificare ale utilizatorului se regăsesc afișate în câmpurile "Email" și "Password". Utilizatorul se au tentifică cu succes în aplicație
	Towards a set you design  Account  GONP  Outpool  Outpool

### Salvarea datelor introduse în câmpurile de e-mail și parolă

Se verifică dacă un utilizator neînregistrat are posibilitatea de a salva datele contului său din câmpurile de e-mail și parolă

Severity	Priority	Behavior	Туре	
☆ Critical	↑ High	Positive	Usability	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
Unit	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

#### **Pre-conditions**

- 1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.
- 2.Datele de autentificare "username" și "password" nu au fost salvate prin "Password Manager" în niciun un browser sau device pe care se realizează testarea.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă
Input data	
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
Step	3
Action	Se identifică în fereastra de autentificare și se dă click pe pop-up ul care solicită salvarea datelor din câmpu rile de e-mail și parolă
Input data	
Expected result	Datele contului aferente username si password sunt salvate. Este afișat un mesaj de confirmare a salvării dat elor de autentificare în cont

# Înregistrarea utilizatorului cu valori incorecte în câmpurile "Email" si "Password" va afișa un mesaj de eroare

Introducerea unor valori incorecte în câmpurile "Email" si "Password" va afisa un mesaj de eroare utilizatorului și nu se va putea înregistra cu succes.

**Priority Behavior** Severity **Type** Major ↑ High Negative Exploratory **Automation** Layer Is Flaky Milestone Manual Unit No Is Muted **Status** Actual No

#### **Pre-conditions**

Se deschide aplicația "Cashify" introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Utilizatorul va introduce o valoare incorectă în câmpul "Email"
Input data	User name: adresamailyahoo.com
Expected result	În câmpul "Email" va fi introdusă o valoare incorectă.
Step	2
Action	Utilizatorul va introduce o valoare incorectă în câmpul "Password"
Input data	Password: 12par
Expected result	În câmpul "Password" va fi introdusă o valoare incorectă.
Step	3
Action	Va da click pe butonul "REGISTRATION" de sub câmpurile "Email" si "Password"
Input data	
Expected result	Va fi afișat un mesaj de eroare iar utilizatorul nu va fi înregistrat în aplicație
	Company Compan



### Autentificare cu o adresă de e-mail invalidă, cu un câmp nul

Se verifică dacă userul se poate înregistra în aplicația "Cashify" fără a avea o valoare obligatorie în câmpul de e-mail

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul de "Email" nu se introduce nicio valoare iar în câmpul "Password" se introduce o valoare validă (minim 7 caractere).
Input data	
Expected result	Câmpul "Password" este completat cu caractere ascunse.
Step	2
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" aflat în partea de jos a ferestrei de logare.
Input data	
Expected result	Apare un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea autentificării.
	The same of the control of the contr

## Autentificare cu o adresă de e-mail validă din punct de vedere al tipului de caractere.

Pentru înregistrare în aplicația "Cashify" se utilizează o adresă de e-mail ce conține caractere exclusiv litere latine, cifre și

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1	
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă de user, folosind exclusiv caractere din litere latine, cifre ș i semne.	
Input data	username: gogu123'tata@yahoo.com	
Expected result	Câmpul email se completează cu caracterele introduse.	
	The control of the co	
Step	2	
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.	
Input data		
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.	
Step	3	
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.	

### Input data

### Expected result

Userul se loghează cu succes iar pagina principală a aplicației este afișată.



## Autentificare cu o adresă de e-mail invalidă, care nu conține obligatoriu simbolul "@" sau "punct (.)"

Verificarea înregistrării în aplicație cu o adresă de e-mail validă din punct de vedere al obligativității conținerii în corpul său a simbolulului "@" sau "punct (.)

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1. Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare invalidă a unei adrese de e-mail, care nu conține caracterele "@" sau "punct (.)"
Input data	
Expected result	Câmpul email se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.
Input data	
Expected result	Userul nu se poate loga și se afișează un mesaj de atenționare.

Visi can log in with your Groups
Account

Groups

One part and an experience

One part and an experience

Total

DOM/MINISTRATEGORIE

FRANCE

FRANCE

## Autentificare cu o adresă de e-mail validă din punct de vedere al numărului de caractere acceptat

Pentru înregistrare în aplicația "Cashify" se utilizează o adresă de e-mail ce conține o lungime a adresei între 10 și 63 caractere.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

#### Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă, folosind între 10 și 63 de caractere
Input data	username: gogotata123@yahoo.com
Expected result	Câmpul email se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
	The case to give with our discope decreased.  Go couple  Dis States, and and placements, and and placements.  State  Experiment 200 (placements)  Framewere
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.
Input data	

Userul se loghează cu succes iar pagina principală a aplicației este afișată.



# Autentificare cu o adresă de e-mail validă din punct de vedere al numărului de caractere ce preced simbolul "@"

Pentru înregistrare în aplicația "Cashify" se utilizează o adresă de e-mail ce conține cel puțin două caractere înainte de simbolul "@"

**Priority Behavior** Severity **Type** O Normal O Medium Positive **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Manual Unit No Is Muted **Status** Actual No

#### **Pre-conditions**

Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa UR<u>Lhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</u> în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1	
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă, folosind cel puțin două caractere înainte de simbolul "@".	
Input data	Username: a234b@yahoo.com	
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.	
	The second of th	
Step	2	
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.	
Input data		
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.	
Step	3	
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.	

### Input data

Expected result

Userul se loghează cu succes iar pagina principală a aplicației este afișată.

## Autentificare cu o adresă de e-mail ce conține cratime în corpul adresei

Pentru înregistrare în aplicația "Cashify" se utilizează o adresă de e-mail ce conține cratima "-" cu excepția primului și ultimului caracter

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Android, IOS, Windows Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1	
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă de user, folosind cratima "-" cu excepția primului și ultimul ui caracter	
Input data	Username: gogu-tata@yahoo.com	
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.	
	** Secretary final file and disease.  © Stock  District Controlled  Transact  **Transact  **Transact	
Step	2	
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.	
Input data		
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.	
Step	3	
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.	

# Input data

# Expected result

Userul se loghează cu succes iar pagina principală a aplicației este afișată.



# Autentificare cu o adresă de e-mail validă din punct de vedere al tipului de caractere existent la numele utilizatorului.

Verificăm ca în adresa de e-mail partea cu numele utilizatorului să conțină exclusiv litere latine, cifre, punct, cratimă, underscore.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1	
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă , iar numele utilizatorului să conțină exclusiv litere latine, cif re, punct, cratimă, underscore	
Input data	Username: abc-12_3qw.e@yahoo.com	
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.	
	To control of the con	
Step	2	
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.	
Input data		
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.	
Step	3	
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.	

# Input data

Expected result

Userul se loghează cu succes iar pagina principală a aplicației este afișată.

# Autentificare cu o adresă de e-mail invalidă din punct de vedere al numărului minim de caractere acceptat

Se verifică dacă utilizatorul se poate autentifica cu o adresa de e-mail ce conține mai puțin de 10 caractere

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1		
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare invalidă, cu mai puțin de 10 caractere		
Input data	Username: a1234z@yahoo.com		
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.		
	The state of the s		
Step	2		
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.		
Input data			
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.		
Step	3		
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.		
Input data			
Expected result	Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea.		



# Autentificare cu o adresă de e-mail invalidă din punct de vedere al numărului maxim de caractere acceptat

Se verifică dacă utilizatorul se poate autentifica cu o adresa de e-mail ce conține mai mult de 63 caractere

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1	
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare invalidă, cu mai mult de 63 de caractere	
Input data	username [70 caractere numerice]	
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.	
	The case of the state of the case of the c	
Step	2	
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.	
Input data		
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.	
Step	3	
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.	
Input data		
Expected result	Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea.	



# Autentificare cu o adresă de e-mail invalidă din punct de vedere al numărului de caractere ce preced simbolul "@"

Pentru înregistrare în aplicația "Cashify" se utilizează o adresă de e-mail ce conține mai puțin două caractere înainte de simbolul "@"

**Behavior** Severity **Priority Type** O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Unit Manual No **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/ în browser.

#### **Attachments**



e18.png

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă, folosind mai puțin de două caractere înainte de simbolul "@".
Input data	username : 6@yahoo.com
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.

# Input data

Expected result

Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea.

# Autentificare cu o adresă de e-mail invalidă din punct de vedere al utilizării cratimei "-" la începutul adresei

Pentru înregistrare în aplicația "Cashify" se utilizează o adresă de e-mail ce conține simbolul cratima "-" la începutul adresei

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Unit Manual No Is Muted **Status** Actual

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

## **Attachments**



e19.png

#### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare invalidă, folosind simbolul cratima "-" la începutul adresei
Input data	Username : -gogutata123@yahoo.com
Expected resul	t Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected resul	t Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.

Expected result Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea.

# Autentificare cu o adresă de e-mail invalidă din punct de vedere al utilizării cratimei "-" la sfârșitul adresei

Pentru înregistrare în aplicația "Cashify" se utilizează o adresă de e-mail ce conține simbolul cratima "-" la sfârșitul adresei

Severity **Priority Behavior Type** O Normal O Medium Negative Exploratory Layer Is Flaky Milestone **Automation** Unit Manual No Is Muted **Status** Actual

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

## **Attachments**



e20.png

#### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare invalidă, folosind simbolul cratima "-" la sfârșitul adresei
Input data	Username : gogutata123-@yahoo.com
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.

Expected result	Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind va	ilidarea.

# Autentificare cu o adresă de e-mail invalidă din punct de vedere al utilizării de caractere speciale, tip simboluri

Se verifică dacă utilizatorul se poate autentifica cu o adresa de e-mail ce conține caractere speciale, altele decât "@"

**Behavior** Severity **Priority Type** O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Unit Manual No Is Muted **Status** Actual

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

## **Attachments**



#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare invalidă, folosind caractere tip simboluri
Input data	Username : a!#4\$5%6&8@yahoo.com
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.
Input data	

Este afișat un mesaj de eroare cu detaliile privind validarea.

# Autentificare cu o adresă de e-mail invalidă din punct de vedere al utilizării unui număr foarte de caractere

Se verifică dacă adresa de e-mail poate conține un număr foarte mare de caractere, peste 63 și nu este afectat interfața grafică a aplicației, respectiv toate elementele și butoanele sunt afișate și vizibile. Scopul testului este acela de a verifica și dacă dacă sistemul gestionează corect astfel de input-uri și nu se blochează.

Severity	Priority	Behavior	Туре	
O Normal	O Medium	Negative	Usability	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
Unit	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

## **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

### **Attachments**



## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	Se introduce o adresă e e-mail care conține foarte multe caractere, peste 63
Input data	username [peste 220 caractere]
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Password" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
Step	3
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.
Input data	

# Înregistrarea cu valoare obligatorie în câmpul "Password"

Se verifică că utilizatorul pentru a se înregistra trebuie să aibe valoare obligatorie în câmpul "Password" și minim 7 caractere

Severity	Priority	Behavior	Туре	
^ Major	↑ High	Negative	Functional	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
E2E	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

## **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul deschide aplicația CASHIFY sau URL: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în pagina principală a acesteia.
- 2. Utilizatorul deține o adresă de email validă.

## **Parameters**

Browser:: Google Chrome, Safari OS:: IOS, Android, Windows Device:: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Se va introduce o adresă de email validă în câmpul "Email"
Input data	adresamail@yahoo.com
Expected result	Va aparea în câmpul "Email" o adresă de email adăugată.
Step	2
Action	În câmpul "Password" va adăuga o valoare invalidă.
Input data	1a
Expected result	Câmpul "Password" va fi completat cu o valoare invalidă, primind astfel mesaj de eroare.
Step	3
Action	Utilizatorul va da click pe butonul "REGISTRATION" de sub câmpurile de "Email" și "Password".
Input data	Browser & OS
Expected result	Va fi afișat un mesaj de eroare pentru existența unei valori invalide in câmpul "Password"



# Înregistrarea cu o parolă alcatuită din cifre si litere

Evaluam introducerea de cifre și litere în câmpul "Password"

Severity **Priority Behavior Type** Major ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Unit Manual No Is Muted

**Status** 

Actual No

## **Pre-conditions**

- 1. Deschidem aplicația CASHIFY cu URL: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Utilizatorul deține o adresă de email valida.

## **Parameters**

Browser:: Google Chrome, Safari OS:: Android, Windows, IOS Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Utilizatorul va introduce în câmpul "Email" o adresă de mail valida.
Input data	
Expected resul	t Vom avea în câmpul "Email" scrisă o adresă de mail validă.
Step	2
Action	În câmpul "Password" va introduce o parolă care să conțină atât cifre cât și litere cu minim 7 caractere.
Input data	12parola
Expected resul	t Vom avea parola alcatuită atât din cifre cât și din litere scrisa în câmpul "Password"
Step	3
Action	Click pe butonul "REGISTRATION" de sub câmpurile "Email" și "Password".
Input data	
Expected resul	t Contul va fi creat cu succes iar utilizatorul va fi transferat în meniul principal al aplicației bancare.

# Introducerea de valori invalide în câmpurile "Email" sau "Password"

Dacă utilizatorul va introduce în câmpurile "Email" sau "Password" valori invalide, această actiune va fi refuzată printr-un mesaj de eroare.

**Priority Behavior** Severity **Type** Major O Medium Negative Exploratory Milestone **Automation** Layer Is Flaky Unit Manual No **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

Utilizatorul va deschide aplicația CASHIFY sau URL: https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tabletă, Desktop

Step	1
Action	Utilizatorul va introduce o valoare invalidă in câmpul de "Email".
Input data	User name: adresamailyahoo.com
Expected result	Va fi inserată o valoare invalidă în câmpul "Email"
Step	2
Action	Va introduce o valoare validă în câmpul "Password".
Input data	Password: ******
Expected result	Campul "Password" va fi completat cu o valoare valida.
Step	3
Action	Se va da click pe butonul "REGISTRATION" de sub câmpurile "Email" și "Password"
Input data	
Expected result	Va fi afișat un mesaj de eroare pentru valori invalide, iar câmpurile completate incorect.



# Înregistrare cu parolă invalida - nici o valoare

Se verifică dacă utilizatorul se autentifică în aplicație atunci când va introduce un e-mail valid în câmpul "Email" iar la câmpul "Password" nu va introduce nici o valoare

Severity **Priority Behavior Type** Major ↑ High Negative Exploratory Is Flaky Milestone **Automation** Layer Unit No Manual **Status** Is Muted

## **Pre-conditions**

Actual

- 1. Utilizatorul va avea aplicatia CASHIFY deschisa cu URL: https://kapusta-ga-ro.p.goit.global/
- 2. Acesta detine o adresa de email valida.

No

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Va fi introdus in campul "Email" o adresa de email valida.
Input data	adresamail@yahoo.com
Expected result	In campul "Email" va fi scrisa adresa de email valida.
Step	2
Action	Campul "Password" nu va fi completat cu nici o valoare
Input data	
Expected result	Campul "Password" este gol fara nici o valoare
Step	3
Action	Dam click pe butonul "REGISTRATION" de sub campurile "Email" si "Password" pentru inregistrarea utiliza torului.
Input data	
Expected result	Va fi afisat un mesaj de eroare pentru faptul ca nu am introdus nici o valoare.



# Înregistrarea cu o parolă invalidă folosind doar alte caractere decât cifre și litere

Introducerea unei parole invalide ce conține doar caractere speciale, altele decât cifre și litere

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Negative	Exploratory
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1. Aplicația CASHIFY va fi deschisă în pagina principală de autentificare. URL: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Utilizatorul deține o adresă de email validă.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Se va introduce în câmpul "Email" o adresă de email validă pentru autentificare in aplicație.
Input data	adresamail@yahoo.com
Expected result	Câmpul "Email" se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	Se va completa câmpul "Password" cu diferite caractere, altele decât cifre sau litere.
Input data	"-@####"
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse .
Step	3
Action	Utilizatorul va apăsa pe butonul "REGISTRATION" de sub câmpurile "Email" și "Password".
Input data	
Expected result	Va fi afișat un mesaj de eroare iar înregistrarea nu se va putea realiza cu succes.



# Înregistrarea cu adresă de e-mail și o parolă validă cu mai puțin de 7 caractere

Se verifică dacă utilizatorul se poate autentifica cu un e-mail valid și o parolă validă formată din mai puțin de 7 caractere

Severity	Priority	Behavior	Туре	
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional	
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation	
Unit	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

### **Parameters**

Action

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Se introduce în câmpul "Email" o adresă de e-mail validă
Input data	username: tutuianu2352@gmail.com
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	Se introduce în câmpul "Password" o parola validă ca și tip de caractere, sub 7 caractere
Input data	password :123456
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
	**Variety by with our dropp  On the part of the part o
Step	3

Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.

Expected result Utilizatorul se loghează cu succes iar pagina principală a aplicației este afișată.



# Înregistrarea cu adresă de e-mail validă și o parolă validă cu foarte multe caractere

Se verifică dacă utilizatorul se poate înregistra cu o adresă de e-mail validă si o parolă conține un număr foarte mare de caractere: Testul verifică dacă afectat interfața grafică a aplicației, respectiv toate elementele și butoanele sunt afișate și vizibile și dacă dacă sistemul gestionează corect astfel de input-uri și nu se blochează.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Destructive	Usability
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

## **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1		
Action	Se introduce în câmpul "Email" o valoare validă.		
Input data			
Expected result	Câmpul e-mail se completează cu caracterele introduse.		
Step	2		
Action	Se introduce în câmpul "Password" o valoare cu foarte multe caractere		
Input data	password : [peste 200 caractere]		
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.		
	The control of the co		
Step	3		
Action	Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.		

## Expected result

Userul se loghează cu succes iar pagina principală a aplicației este afișată.



## Vizualizare caractere în câmpul parolă

Se verifică dacă câmpul parolă afișează caracterele ascunse pentru securitate și există opțiunea de vizualizare a acestor caractere

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Positive Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Unit No Manual **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

#### **Attachments**



## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

Step	1
Action	În câmpul "Email" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected result	Câmpul de e-mail se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	În câmpul "Pasword" se introduce o valoare validă.
Input data	
Expected result	Câmpul de parolă se completează cu caracterele introduse care nu vizibile utilizatorului (ascunse prin simb olul "*").
Step	3
Action	Se indentifică și se dă click pe pictograma "ochi" de vizibilitate a parolei, care se află în / lângă câmpul "Pasword".

# Input data

Expected result

Caracterele ascunse din câmpul de parolă devin vizibile.

# Înregistrarea cu o parolă invalidă folosind și alte caractere decât cifre si litere

Se verifică dacă utilizatorul se poate înregistra cu o parolă ce conține atât cifre și litere, cât și alte caractere

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Unit	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Se deschide aplicația "Cashify", în pagina de autentificare, introducând adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> în browser.

### **Parameters**

Step

Action

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, IOS, Android Device: Desktop, Telefon, Tableta

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Se va introduce în câmpul "Email" o adresă de email validă pentru autentificare in aplicație.
Input data	Username: buculete6723@yahoo.com
Expected result	Câmpul "Email" se completează cu caracterele introduse.
Step	2
Action	Se va completa câmpul "Password" cu diferite caractere, altele decât cifre sau litere.
Input data	Password: a1!2@3#4\$
Expected result	Câmpul "Password" se completează cu caracterele introduse ascunse.
	The same of the sa

Se dă click pe butonul "REGISTRATION" pentru înregistrarea utilizatorului.



# Functionalitatea butonului "Exit"

User-ul poate folosi butonul de "Exit" pentru a se deloga din aplicație

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>

- 1. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 2. .Sa fii logat in aplicatie
- 3. 3.Să fie pe pagina formularului

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	În partea dreapta sus se afla butonul ''Exit'' sau ușa cu sageată de ieșire, la click pe acesta vei fi delogat
Input data	
Expected r	esultUtilizatorul este delogat din aplicație.
	E
	Evit

# Redirecționarea pe pagina principală la click pe Logo

Utilizatorul se află pe orice pagină de income, reports etc., revenind la pagina principă la click pe logo-ul aplicației din stânga sus

SeverityPriorityBehaviorTypeMinorO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"

2.Sa fii logat in aplicație la URL <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/transactions/expenses">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/transactions/expenses</a>

3.Să fie pe pagina formularului

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Esti pe pagina de income sau pe oricare altă pagină, revenind la pagina principală prin click pe logo-ul din partea stânga sus
Input data	
Expected result	Userul este redirecționat pe pagina principală.

# Afișarea logo-ului în aplicație

Afișarea logo-ului în aplicație după conectare, în partea stânga/sus

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>&gt;</b> Trivial	<b>↓</b> Low	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1.User-ul aiba un cont valid de "Cashify"
- 2.User-ul sa fie logat in aplicatie
- 3.User-ul sa fie pe main page la URL <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/transactions/expenses">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/transactions/expenses</a>

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

## Steps to reproduce

Step	1
Action	În partea stânga sus observă Logo-ul "Cashify"
Input data	Browser & OS

Expected Logo-ul "Cashify" este afișat corect în colțul din stânga sus al paginii. Logo-ul este clar vizibil, bine definit și respe result ctă identitatea vizuală a brandului (culoare, font, dimensiuni proporționale).



# Layout-ul paginii în Dark Mode

User-ul folosește modul dark, are vizibilitate totală aspura tuturor elementelor pe care le vede în light mode.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 2.Sa fii logat in aplicatie la URL https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/transactions/expenses
- 3.Să fie pe pagina principală

## **Steps to reproduce**

Step	1
Action	În partea stânga sus lângă logo observă butonul de light/dark mode de culoare gri
Input data	1
Expected result	Butonul de light/dark mode este afișat corect în colțul din stânga sus, lângă logo-ul "Cashify". Butonul este de cu loare gri și este clar vizibil și distinct față de logo.
Step	2
Action	La click pe acest buton se activeaza dark mode
Input data	
Expected result	Atunci când este apăsat, butonul schimbă tema aplicației la dark mode fără întârzieri sau erori.

Step	3

Action Vei avea vizibilitate totală asupra tuturor elementelor

## Input data

Expected
result

Toate elementele de pe pagină sunt complet vizibile.



# Funcționalitatea butoanelor de schimbare a limbii

Funcționalitatea butoanelor de schimbare a limbii atunci când utilizatorul dorește să schimbe limba

Severity **Priority Behavior Type** Negative Major ↑ High **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 2.Sa fii logat in aplicatie la URL https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/transactions/expenses
- 3.Să fie pe pagina principală.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	În partea de sus a paginii pe mijloc observă un icon pentru schimbarea limbii
Input data	
Expecte	ediconul pentru schimbarea limbii este poziționat corect în partea de sus a paginii, exact pe mijloc, și este vizibil și u șor de identificat. Iconul este reprezentativ pentru funcția de schimbare a limbii - simbolul steagului.
Step	2
Action	Comutare pentru a alege afișarea conținutului în limba dorită.
Input data	
Expecte result	ed Conținutul paginii va fi tradus în limba selectată.

# Afisarea tuturor elementelor din header

User-ul va vedea toate elementele din header după logare: logo-ul, butonul de dark mode, schimarea limbii , icon cu nume si butonul de exit

SeverityPriorityBehaviorTypeMinorO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

# **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina principală

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	In partea te sus va vedea cele 5 elemente: logo-ul, butonul de dark mode, schimbarea limbii , icon cu nume si butonul de exit
Input data	Browser & OS
Expected result	Vei vedea cele 5 elemente

# Functionalitatea butonului de Logo "Ca\$hfi"

Butonul de Logo "Ca\$hfi" functioneaza atunci cand user-ul va da click

No

<br>

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>℧</b> Trivial	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		

## **Pre-conditions**

Actual

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina principală

#### **Parameters**

Browser: Google Chome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	In partea stanga sus dai click pe logo
Input data	
Expected result	Refresh la pagina principala

# Pictograma cu prima literă a numelui utilizatorului

Pictograma cu prima literă a numelui utilizatorului este vizibilă in partea stanga atunci ca utilizatorul se logheaza

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

# **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina principală

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	In partea dreapta se afla pictograma cu initiala numelui
Input data	
Expected result	Pictograma cu initiala numelui este vizibila



# Prezenta fereastră Modală la Click pe Exit cu Mesaj și Opțiuni

Utilizatorul poate da click pe butonul Exit, după care trebuie să apară o fereastră modală cu textul "Do you really want to leave?" și opțiunea de a confirma (Yes) sau de a refuza (No).

SeverityPriorityBehaviorTypeMinorO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina principală

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Dai click pe butonul de Exit in dreapta sus
Input data	
Expected result	Apare mesajul "Do you really want to leave?" si opțiunea de a confirma (Yes) sau de a refuza (No).
Step	2
Action	CliCk pe "YES"
Input data	
Expected result	Esti delogat din aplicatie

# Afișării mesajului de informare la prima autentificare

Acest test case verifică dacă mesajul de întâmpinare este afișat corect lângă balanta zero la prima autentificare a utilizatorului în aplicație. Este esențial ca utilizatorul să fie ghidat pentru a introduce balanța inițială, iar acest mesaj este un indicator al unei bune experiențe de utilizare.

Severity **Priority Behavior Type** Positive O Normal O Medium Smoke

Milestone **Automation** Is Flaky Layer

E2E Manual

**Status** Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

# Steps to reproduce

Step	1
Step	

Action Autentifică-te pentru prima dată în aplicație.

Input data

result

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Expected} \\ \hline \textbf{Utilizatorul este directionat catre pagina principala.} \end{tabular}$ 

2 Step

Action

Verifică daca mesajul "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend mone y until you have it :)" este în apropierea balanței (Balance).

Input data

Expected Mesajul "Hello! To get started, enter the current balance of your account! You can't spend money until you have t:)" este afișat lângă balanța zero. result



# Validarea afișării inițiale a balanței ca zero

Acest test case se asigură că la prima autentificare, balanța inițială afișată este zero. Este important ca utilizatorul să înceapă cu o balanță clară și precisă, astfel încât să poată adăuga soldul corect din start.

Severity	Priority	Behavior	Туре	
^ Major	<b>O</b> Medium	Positive	Smoke	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
E2E	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

## **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/"
- 2.Sa fii logat in aplicatie.
- 3.Să fii pe pagina principală.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

## **Steps to reproduce**

Step	1
Action	Autentifică-te în aplicație pentru prima dată si verifică valoarea afișată în câmpul <b>Balance</b> .
Input data	

Balance: 0 EUR

Helio To get starr
current balance o

Expected result Valoarea afișată în câmpul **Balance** este zero.

# Vizibilitatea și funcționalitatea câmpului Balance

Verificarea vizibilității și interactivității câmpului Balance este esențială pentru a confirma că utilizatorul poate introduce corect datele. Test case-ul validează că câmpul este accesibil și poate fi modificat, aspect crucial pentru funcționalitatea generală a aplicației.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul "https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/"
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie
- 3.Să fii pe pagina principală
- 4. Balanța afișată este zero.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Verifică dacă câmpul <b>Balance</b> este vizibil pe ecran.
Input data	
Expected result	Câmpul <b>Balance</b> este vizibil pe ecran.
Step	2
Action	Încearcă să editezi valoarea din câmpul <b>Balance</b> .
Input data	
Expected result	Câmpul <b>Balance</b> poate fi editat de utilizator.

# Lipsa mesajelor de eroare la valori valide în Balance

Acest test case verifică dacă apar erori la introducerea unei valori valide în câmpul Balance. Testul se asigură că aplicația gestionează corect intrările valide fără a genera mesaje de eroare inutile.

Severity	Priority	Behavior	Туре
→ Minor	<b>↑</b> High	Positive	Smoke
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

# **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introdu o valoare numerică validă în câmpul <b>Balance</b> .
Input data	1000
Expected result	Câmpul <b>Balance</b> se completează cu valoarea valida.
Step	2
Action	Verifică dacă apar mesaje de eroare după introducerea valorii.
Input data	
Expected result	Nu apar mesaje de eroare la introducerea unei valori valide.

# Feedback specific al Butonul Confirm

Acest test case validează că butonul Confirm funcționează corect când mută mouse-ul pe buton si da click pe el. Este important ca butonul să reacționeze vizual sau să ofere un feedback adecvat pentru a confirma acțiunea utilizatorului.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-ga-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Dsktop

Step	1
Action	Mută mouse ul pe butonul <b>Confirm</b> .
Input data	
Expected result	Butonul <b>Confirm</b> reacționează vizual.
Step	2
Action	Dă click pe butonul <b>Confirm</b> .
Input data	
Expected result	Butonul <b>Confirm</b> reacționează printr-un feedback (sunet) specific.

# Dispariția mesajului la valori valide în Balance

Acest test case se concentrează pe verificarea faptului că mesajul de întâmpinare dispare după ce utilizatorul introduce o valoare validă și confirmă aceasta.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Acceptance
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

1
Introdu o valoare numerică validă în câmpul <b>Balance</b> .
1000
Câmpul <b>Balance</b> se completează cu valoarea valida.
2
Dă click pe butonul <b>Confirm</b> .
Butonul <b>Confirm</b> reacționează vizual si printr-un feedback specific.
3
Verifică dacă mesajul de întâmpinare dispare.
Mesajul de întâmpinare dispare după ce se confirmă valoarea.

# Comportamentul mesajului de Informare la navigare sau reîncărcarea paginii

Testul verifică dacă mesajul de întâmpinare reapare atunci când utilizatorul navighează între pagini sau reîncarcă pagina curentă după ce a confirmat valoarea valida în Balance.

Severity	Priority	Behavior	Туре	
^ Major	O Medium	Positive	Integration	
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation	
E2E	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

## **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.
- 4. Ai confirmat o valoare validă în **Balance**.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Navighează între paginile aplicației sau apasă logo ul pentru a da refresh paginii curente.
Input data	
Expected result	Pagina se comută pe alte sectiuni ale paginii sau se reîncarcă
Step	2
Action	Verifică dacă mesajul de întâmpinare reapare după aceste acțiuni.
Input data	
Expected result	Mesajul de întâmpinare nu reapare după confirmarea valorii valide și navigare sau refresh.

# Introducerea unor valori nevalide în câmpul Balance

Acest test case se concentrează pe comportamentul aplicației atunci când utilizatorul introduce valori nevalide în câmpul Balance. Testul verifică dacă butonul Confirm rămâne inactiv sau dacă aplicația generează un mesaj de eroare corespunzător, prevenind astfel introducerea unor valori incorecte.

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Negative Exploratory Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Window

Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introdu o valoare negativă în câmpul <b>Balance.</b>
Input data	-10
Expected result	Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu valoarea negativa .
Step	2
Action	Apasă butonului <b>Confirm</b> si verifica daca apare un mesaj de eroare.
Input data	
Expected result	Butonul <b>Confirm</b> rămâne inactiv sau apare un mesaj de eroare.
Step	3
Action	Navighează între paginile aplicației sau dă refresh paginii curente si verifică dacă mesajul de întâmpinare re apare după aceste acțiuni.
Input data	
Expected result	Mesajul de întâmpinare reapare după aceste acțiuni.

Step	4
Action	Introdu caractere alfanumerice în câmpul <b>Balance</b> .
Input data	abc123
Expected result	Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu caracterele alfanumerice.
Step	5
Action	Apasă butonului <b>Confirm</b> si verifica daca apare un mesaj de eroare.
Input data	
Expected result	Butonul <b>Confirm</b> rămâne inactiv sau apare un mesaj de eroare.
Step	6
Action	Navighează între paginile aplicației sau dă refresh paginii curente si verifică dacă mesajul de întâmpinare re apare după aceste acțiuni.
Input data	
Expected result	Mesajul de întâmpinare reapare după aceste acțiuni.
Step	7
Step Action	7 Introdu simboluri speciale sau în câmpul <b>Balance</b> .
Action	Introdu simboluri speciale sau în câmpul <b>Balance</b> .
Action Input data Expected	Introdu simboluri speciale sau în câmpul <b>Balance</b> .  @#\$%
Action Input data Expected result	Introdu simboluri speciale sau în câmpul <b>Balance</b> .  @#\$%  Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu simboluri speciale.
Action Input data Expected result Step	Introdu simboluri speciale sau în câmpul <b>Balance</b> .  @#\$%  Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu simboluri speciale.
Action Input data Expected result Step Action	Introdu simboluri speciale sau în câmpul <b>Balance</b> .  @#\$%  Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu simboluri speciale.  8
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected	Introdu simboluri speciale sau în câmpul <b>Balance</b> .  @#\$%  Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu simboluri speciale.  8  Apasă butonului <b>Confirm</b> si verifica daca apare un mesaj de eroare.
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result	Introdu simboluri speciale sau în câmpul Balance.  @#\$%  Se completeaza câmpul Balance cu simboluri speciale.  8  Apasă butonului Confirm si verifica daca apare un mesaj de eroare.  Butonul Confirm rămâne inactiv sau apare un mesaj de eroare.
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result Step Step	Introdu simboluri speciale sau în câmpul <b>Balance</b> .  @#\$%  Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu simboluri speciale.  8  Apasă butonului <b>Confirm</b> si verifica daca apare un mesaj de eroare.  Butonul <b>Confirm</b> rămâne inactiv sau apare un mesaj de eroare.  9  Navighează între paginile aplicației sau dă refresh paginii curente si verifică dacă mesajul de întâmpinare re

# Câmpul Balance este lasat gol

Acest test case verifică dacă aplicația gestionează corect situația în care utilizatorul lasă câmpul Balance gol și încearcă să continue prin apăsarea butonului Confirm. Scopul este de a valida că aplicația nu permite continuarea fără ca utilizatorul să introducă o valoare și că oferă un mesaj de eroare adecvat sau previne acțiunea de confirmare.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Lasă câmpul <b>Balance</b> gol
Input data	
Expected result	Câmpul <b>Balance</b> rămâne gol.
Step	2
Action	Apasă butonului Confirm si verifica daca apare un mesaj de eroare.
Input data	
Expected result	Butonul Confirm rămâne inactiv sau apare un mesaj de eroare.

# Reapariția mesajului de informare după valoare invalidă în Balance

Acest test case verifică dacă mesajul de întâmpinare reapare după ce utilizatorul încearcă să introducă o valoare invalidă în câmpul Balance și dă click pe Confirm.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introdu o valoare invalidă în câmpul <b>Balance</b> .
Input data	
Expected result	Câmpul <b>Balance</b> se completeaza cu valoarea invalida.
Step	2
Action	Dă click pe butonul <b>Confirm</b> .
Input data	
Expected result	Butonul Confirm rămâne inactiv sau apare un mesaj de eroare.
Step	3
Action	Verifică dacă mesajul de întâmpinare reapare.
Input data	
Expected result	Mesajul de întâmpinare reapare după introducerea unei valori invalide.

# Introducerii unei valori extrem de mici în Balance

Acest test case verifică comportamentul aplicației la introducerea unei valori extrem de mici în câmpul Balance. Se asigură că aplicația gestionează corect această situație, fie prin acceptarea valorii cu precizie ridicată, fie prin generarea unui mesaj de eroare corespunzător.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Exploratory
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introdu o valoare extrem de mică (ex. 0.0000001) în câmpul <b>Balance</b> .
Input data	0.0000001
Expected result	Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu valoarea extrem de mica.
Step	2
Action	Apasă butonului Confirm si verifica dacă mesajul de întâmpinare dispare .
Input data	
Expected result	Mesajul de întâmpinare dispare după ce se confirmă valoarea.

# Introducerii unei valori extrem de mari în Balance

Acest test case verifică cum gestionează aplicația introducerea unei valori extrem de mari în câmpul Balance. Este esențial ca aplicația să trateze aceste situații fie printr-un mesaj de eroare adecvat, fie prin ajustarea sau limitarea valorii pentru a menține integritatea datelor.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introdu o valoare extrem de mare în câmpul <b>Balance</b> .
Input data	99999999999
Expected result	Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu valoarea extrem de mare .
Step	2
Action	Verifică comportamentul aplicației dupa ce apesi butonul Confirm.
Input data	
Expected result	Aplicatia ajustea si limiteaza valoarea pentru a mentine integritatea datelor.

# Verificarea butonului Confirm la apăsări repetate

Testează cum răspunde aplicația la apăsarea repetată a butonului **Confirm** în contextul introducerii balanței.

Severity **Priority Behavior Type** ↑ High Negative Major Exploratory Layer Is Flaky **Milestone Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.
- 4. Campul Balance este zero .

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Lasa câmpul <b>Balance</b> gol .
Input data	
Expected result	Câmpul <b>Balance</b> ramane gol.
Step	2
Action	Apasă butonul <b>Confirm</b> .
Input data	
Expected result	Apare un mesajul de eroare 'Please, enter number > 0'.
Step	3
Action	Introdu în câmpul <b>Balance</b> o valoare invalida .
Input data	123qadd
Expected result	Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu valoarea invalida.
Step	4
Action	Apasă butonul <b>Confirm</b> .

# Input data

Expected result	Se afiseaza un mesaj de eroare fara alte modificari in pagina.
Step	5
Action	Introdu în câmpul <b>Balance</b> o valoare valida .
Input data	10000
Expected result	Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu valoarea valida.
Step	6
Action	Apasă butonul <b>Confirm</b> .
Input data	
Expected result	Butonul <b>Confirm</b> ramane inactiv si nu se mai poate apasa pe el.

# Viteza aplicației la actualizarea și afișarea blantei

Acest test verifică dacă aplicația răspunde rapid atunci când utilizatorul introduce o valoare în câmpul Balance și apasă pe Confirm. Scopul este de a asigura că actualizarea și afișarea noii balanțe se face fără întârzieri semnificative.

**Behavior Priority** Severity **Type** O Normal O Medium Positive Performance **Milestone** Layer Is Flaky **Automation** E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/"
- 2.Sa fii logat in aplicatie.
- 3.Să fii pe pagina principală.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Windows, Android Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introdu o valoare validă în câmpul <b>Balance</b>
Input data	1000
Expected result	Se completeaza câmpul <b>Balance</b> cu valoarea valida
Step	2
Action	Apasă pe butonul <b>Confirm</b> si observă timpul necesar pentru actualizarea și afișarea noii balanțe.
Input data	
Expected result	Aplicatia raspunde rapid, actualizând balanța în timp real, fără întârzieri semnificative.

# Pastrarea balantei la autentificări ulterioare

Acest test verifică dacă mesajul de informare afișat la prima autentificare nu mai apare la autentificările ulterioare, în cazul în care utilizatorul a introdus și a confirmat deja balanța contului său. Testul asigură că mesajul se comportă corect și nu este afișat inutil după ce a fost deja procesat.lar balanta introdusa se pastreaza.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Positive	Security
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul "https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/"
- 2.Sa fii logat in aplicatie.
- 3.Să fii pe pagina principală.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Autentifică-te în aplicație pentru prima dată si observă mesajul inițial "Hello! To get started, enter the current b alance of your account! You can't spend money until you have it :)" lângă balanța zero.
nput lata	
esult	ed La prima autentificare, mesajul ar trebui să fie vizibil.
Step	2
Action	Introdu o valoare validă în câmpul <b>Balance</b> (de exemplu, 150) si apasa pe apasă pe <b>Confirm</b> .
nput lata	150
Expecte	ed După introducerea unei valori și confirmarea acesteia, mesajul ar trebui să dispară.
Step	3
Action	Deconectează-te apasand butonul <b>EXIT</b> aflat in coltul din dreapta sus al paginii si apasand butonul <b>YES</b> ,in fere astra modala care se deschide .
nput data	

Expecte result	d <sub>Utilizatorul</sub> se deconecteaza .
C.	
Step	4
Action	Autentifica-te din nou si verifică dacă mesajul inițial de informare reapare.
Input data	
Expecte result	d Mesajul initial de informare nu mai reapare
Step	5
Action	Observa balanta contului daca a ramas la fel ca inainte de deconectare.
Input data	
Expecte	d Balanta contului s-a pastrat

# Acceptarea numerelor zecimale în câmpul Balance

Acest test validează faptul că aplicația permite introducerea și procesarea numerelor zecimale în câmpul Balance. Este esențial ca balanța să poată fi setată la valori zecimale pentru a reflecta cu precizie situația contului.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/"
- 2.Sa fii logat in aplicatie.
- 3.Să fii pe pagina principală.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introdu un număr zecimal valid în câmpul <b>Balance</b> (de exemplu, 100.5) .
Input data	100.5
Expected result	Se completeaza câmpul <b>Balance</b> valoarea zecimala.
Step	2
Action	Apasă pe <b>Confirm</b> .
Input data	
Expected result	Valoarea zecimală este acceptată și balanța se actualizează corect.

# Modificarea balanței cu Developer Tools din browser

Acest test asigură că utilizatorul nu poate modifica balanța contului folosind Developer Tools din browser. Modificările neautorizate ale balanței prin intermediul instrumentelor de dezvoltare ar putea compromite integritatea și securitatea aplicației.

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighDestructiveSecurityLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid pe site-ul "https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/"

- 2.Sa fii logat in aplicatie.
- 3.Să fii pe pagina principală.

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Asigură-te că balanța afișată date valide (de exemplu, 100.5).
Input data	100.5
Expected result	Balanta afiseaza date valide
Step	2
Action	Deschide Developer Tools din browser (F12 sau click dreapta -> Inspect).
Input data	
Expected result	Se deschide Developer Tools.
Step	3
Action	Localizează elementul HTML care afișează balanța în interfață si modifici valoarea balanței din HTML direct prin Developer Tools.
Input data	
Expected result	Valoarea balantei in elementul HTML se modifica si modificrea ar trebui să fie doar vizuală și temporară.

Step	4
Action	Actualizează pagina apasand pe <b>Logo -ul</b> din stanga sus al paginii și verifică dacă balanța s-a modificat
Input data	
Expected result	La actualizarea paginii, balanța afișată ar trebui să revină/sau sa ramana la valoarea corectă stocată în baza de date.

# Mesaj informativ privind balanța minimă și maximă permisă

Acest test case verifică dacă aplicația afișează un mesaj informal pentru utilizator, care să informeze despre balanța minimă și maximă ce poate fi introdusă. Scopul este de a îmbunătăți experiența utilizatorului, asigurându-se că acesta este conștient de limitele valorilor acceptabile înainte de a încerca să introducă date în câmpul Balance.

Severity	Priority	Behavior	Туре
✓ Minor	O Medium	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Navighează la secțiunea unde se află câmpul Balance si introdu o suma valida mai mare ca 0,dar foarte mica .
Input data	0.0001
Expecte result	dAplictia ar trebui sa afiseze un mesaj de atentionare: "The minimum balance you can enter is 0.01 (ex:), and the maximum is 1,000,000.Please enter a balance greater than or equal to 0.01"
Step	2
Step Action	2 Introdu in secțiunea unde se află câmpul Balance o suma valida mai mare ca 0,dar exageratde mare .

# Data curenta este afisata corect in pagina principala

User-ul poate vede atat pe pagina de "Expenses" cat si pe ce de "Income" data curenta nu alta data pe pagina principa

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 2.Sa fii logat in aplicatie
- 3.Să fie pe pagina formularului

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Vei putea vedea data curenta in formularul ales "Expenses" cat si pe cel de "Income"
Input data	Browser & OS
Expected result	Vei vedea data curenta
	ENFENCES INCOME  III 20.05.2024 Proc

# Posibilitatea de a schimba data din formularul de main page

User-ul poate schimba data cu oricare alta data de pe formularul de pe main page atat de la Expenses act si de la Income

Severity **Priority Behavior Type** Positive **Functional** Major O Medium Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted

#### **Pre-conditions**

Actual

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina formularului

No

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Te vei se afla pe main page, dedesubt la Expensez si Income poate schuima data cu cea dorita
Input data	Browser & OS
Expected resul	t Vei putea schimba data cu cea dorita

# Posibilitatea de a adăuga tranzacții pentru zile curente sau anterioare

Utilizatorul are posibilitatea de a adăuga tranzacții pentru zile curente sau anterioare din formularul ales in pagina principala

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina formularului

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Vei putea agauga tranzactii pentru ziua curenta si sau anterioara in caseta dedicata cu denumirea Produ sului
Input data	Brower & OS
Expected result	Ai agaugat tranzactii pentru ziua curenta
Step	2
Action	Da click pe caseta ''INPUT''
Input data	Brower & OS
Expected result	Vei putea vedea tranzactiile derulate in continuitatea formularului

# Utilizatorul poate introduce o descriere a tranzacției în câmpul Product description

Utilizatorul poate introduce o descriere a tranzacției în câmpul Product description respectand regulile de validare(3-20 caractere)

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 2.Sa fii logat in aplicatie
- 3.Să fie pe pagina formularului

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Vei introduce descrierea dorita in casuta de Product description de langa data curenta
Input data	
Expected result	Descrierea este acceptata

# Selectarea categoriei produsului și introducerea sumei funcționează corect.

Utilizatorul poate selecta o categorie pentru tranzacție din lista derulantă din câmpul Product category si poate introduce o sumă pentru tranzacție în câmp

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"

2.Sa fii logat in aplicatie

3.Să fie pe pagina formularului

#### **Parameters**

Browser: Google Chorme, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Vei putea alege categoria produsului din lista afisata
Input data	Browser, OS & Device
Expected result	Vei putea alege categoria produsului
Step	2
Action	Vei putea introduce o sumă pentru tranzacție în câmpul dedicat
Input data	Browser, OS & Device
Expected result	Vei putea introduce o sumă dorita

# Funcționalitatea butonului INPUT și actualizarea balanței și a listei de tranzacții.

Dupa competarea de produs, categorie si suma , utilizatorul va putea obsera schimbari in zona de balanta si tranzactii

Severity	Priority	Behavior	Туре
♠ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 2.Sa fii logat in aplicatie
- 3.Să fie pe pagina formularului
- 4. Vei avea spatiile de produs, categorie si suma completate

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1	
Action	Completezi casetele de produs, categorie si suma dorita	
Input data	Browser, OS & Device	
Expected result	Casetele sunt completate	
Step	2	
Action	Dai click pe butonul INPUT	
Input data	Browser, OS & Device	
Expected result	Tranzacția va fi adăugată și afișată în lista de tranzacții. Balanța va crește sau scade cu suma tranzacției	
	March   Marc	

# Funcționalitatea butonului CLEAR și ștergerea corectă a datelor introduse.

Utilizatorul poate da click pe butonul CLEAR, după care toate datele introduse în câmpurile formularului (cu excepția câmpului DATE) trebuie să se șteargă

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify" 2.Sa fii logat in aplicatie

3.Să fie pe pagina principală

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Dai click pe butonul CLEAR
Input data	
Expected result	Toate datele introduse în câmpurile formularului (cu excepția câmpului DATE) sunt sterse

# Introducere unei descriere de tranzacție invalidă cu numere și caractere speciale

Verificarea validării inputului pentru descrierea unei tranzacții astfel încât să fie respinsă orice descriere care conține numere sau caractere speciale, respectând regula că descrierea trebuie să conțină doar litere (alfabetice) și, opțional, spații.

Severity **Priority Behavior Type** Slocker ↑ High Destructive Exploratory Layer Is Flaky **Milestone Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
   Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 2. Sa fii logat in aplicatie
- 3. Să fie pe pagina Principală
- 4. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Accesează secțiunea de adăugare a unei tranzacții.
Input data	
Expected result	Sectiune de tranzactii este accesata
Step	2
Action	În câmpul "Descriere tranzacție", introdu următorul text: "Expences : !adfedv- descrierea produsului
Input data	
Expected result	Tranzacția nu este înregistrată în sistem
	28.08

# Adăugarea unei tranzacții pentru o zi ulterioara celei curente

Verificarea funcționalității sistemului pentru a permite introducerea și înregistrarea unei tranzacții cu o dată viitoare (ulterioară datei curente), asigurându-se că aceasta este procesată corect și fără erori.

**Priority Behavior** Severity **Type O** Blocker ↑ High Negative Exploratory **Milestone** Layer Is Flaky **Automation** Manual E2E Nο **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Accesează secțiunea de adăugare a unei tranzacții.
Input data	
Expected result	Sectiunea de tranzactii este accesata
Step	2
Action	Schimba data cu o zi inainte
Input data	
Expected result	Data este schimbata
Step	3
Action	Completează restul câmpurilor necesare pentru tranzacție (de exemplu, sumă, data, etc.) cu valori valid e.
Input data	
Expected result	Sistemul ar trebui să respingă formularul și să afișeze un mesaj de eroare clar

29.08.2

### Introducere unei descrieri de tranzacție invalidă

Verificarea mecanismului de validare a descrierii unei tranzacții, asigurându-se că sunt respinse descrierile care nu respectă criteriile prestabilite, cum ar fi utilizarea de caractere nepermise sau depășirea limitei de caractere.

Severity **Priority Behavior Type O** Blocker ↑ High Destructive Exploratory **Automation** Layer Is Flaky Milestone Manual E2E Nο **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Accesează secțiunea de adăugare a unei tranzacții
Input data	
Expected result	Sectiunea de tranzactii este accesata
Step	2
Action	In câmpurile de product categories lasa goale si da click pe INPUT
Input data	
Expected result	Sistemul ar trebui să respingă descrierea invalidă și să afișeze un mesaj de eroare
	Product descrip  Please fill or

# Introducere descriere tranzacție invalidă cu mai puțin de 3 caractere urmat de mesaj de eroare

Verificarea dacă sistemul validează corect descrierea unei tranzacții și respinge introducerile care au mai puțin de 3 caractere, afișând un mesaj de eroare corespunzător

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	<b>↑</b> High	Destructive	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Accesează secțiunea de adăugare a unei tranzacții.
Input data	
Expected result	Sectiunea de tranzactii este accesata
Step	2
Action	În câmpul "Product description", introdu o descriere foarte scurtă, cu mai puțin de 3 caractere
Input data	<ul><li>"A"</li><li>"12"</li><li>"X!</li></ul>
Expected result	Campul "Product description" este completat
Step	3
Action	Completează restul câmpurilor necesare pentru tranzacție cu valori valide

d Toate campurile sunt completate	
4	
Apasă butonul de INPUT	
	4

Input

Expected Sistemul ar trebui să respingă descrierea și să afișeze un mesaj de eroare specificand câmpul "produt descriprion result " ar trebui să fie evidențiat pentru a atrage atenția asupra problemei.

### Introducere descriere tranzacție invalidă cu mai mult de 20 de caractere

Verificarea dacă sistemul validează corect descrierea unei tranzacții și respinge introducerile care depășesc 20 de caractere, afișând un mesaj de eroare corespunzător.

Severity	Priority	Behavior	Туре
<b>⊗</b> Blocker	<b>↑</b> High	Destructive	Exploratory
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Accesează secțiunea de adăugare a unei tranzacții.
Input data	
Expected result	Sectiune tranzactii adaugata
Step	2
Action	În câmpul "product descriprion", introdu un text care depășește 20 de caractere
Input data	adwddxhwshdskichishceosacfi
Expected result	Textul este adaugat
Step	3
Action	Completează restul câmpurilor necesare pentru tranzacție cu valori valide.
Input data	
Expected result	Restul campurilor sunt completate

Step	4
Action	Apasă butonul de INPUT
Input data	
Expected result	Sistemul ar trebui să respingă descrierea și să afișeze un mesaj de eroare specific
	EXPENSES IN
	III 28.08.2024

## Introducerea unei sume invalide în câmpul sumei, fără apariția unui mesaj de atentionare

Introducerea unei sume invalide, mai mica ca 1 (nulă sau negativă) în câmpul sumei, fără apariția unui mesaj de atentionare

Severity **Priority Behavior Type** Critical ↑ High Negative Exploratory Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Deschide aplicația și navighează la formularul unde se poate introduce suma pentru o tranzacție
Input data	
Expected result	Formuarul deschis la tranzactii
Step	2
Action	Introdu în câmpul destinat sumei.
Input data	-1
Expected result	Suma este introdusa
Step	3
Action	INPUT la tranzactie
Input data	
Expected result	Mesaj de erroare nu apare pe ecran

### Utilizatorul încearcă să navigheze către o lună viitoare folosind Calendarul de pe main page pentru o tranzactie adaugata.

Verificarea comportamentului aplicației atunci când utilizatorul încearcă să navigheze către o lună viitoare, care nu ar trebui să conțină tranzacții, folosind calendarul.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina principala

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Selectează o lună din viitor folosind opțiunea paginatorului de calendar
Input data	
Expected result	Data selectata
Step	2
Action	Completeaeza campurile de produs, categorie si suma apoi da click pe input
Input data	
Expected result	Campurile sunt completate
Step	3
Action	Navigheaza in luna in care ai adaugat expences
Input data	
Expected result	Suma nu este inregistrata si afisata

### Introducere descriere tranzacție invalidă cu mai puțin de 3 caractere

Verificarea dacă sistemul validează corect descrierea unei tranzacții și respinge introducerile care au mai puțin de 3 caractere

Severity **Priority Behavior Type** Slocker ↑ High Destructive Exploratory Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	În câmpul "Product description", introdu o descriere foarte scurtă, cu mai puțin de 3 caractere
Input data	<ul><li>"A"</li><li>"12"</li><li>"X!</li></ul>
Expected result	Descrierea este completata
Step	2
Action	Completează restul câmpurilor necesare pentru tranzacție cu valori valide
Input data	
Expected result	Restul campurilor sunt completate
Step	3
Action	Apasă butonul de INPUT
Input data	
Expected result	Mesajul de erroare nu apare

# Afisarea mesajului de atentionare in cazul in care un campul de la calculator este completat cu o literă.

Testam daca utilizatorul primeste un mesaj afisat cu o eroare, in cazul in care platforma noastra recunoaste campul de la sectiunea 'calculator' a fi completat cu o litera si nu cu o cifra, nerespectand formatul solicitat.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Da click pe butonul "Expenses" sau "Income" pentru a accesa sectiunea dorite
Input data	
Expected result	Sectiunea selectata (Expenses sau Income) se deschide și sunt afișate câmpurile pentru introducerea datelor
Step	2
Action	Completeaza toate campurile cu date corecte, cu exceptia ultimului camp, unde introduci o valoare incorect a (de exemplu, o litera in loc de cifre
Input data	
Expected result	Toate campurile completate corect sunt acceptate de sistem fara erori
Step	3
Action	Apasa butonul "Input" pentru a trimite datele
Input data	
Expected result	Sistemul afiseaza un mesaj de eroare la campul cu valoarea incorecta, indicand ca formatul este invalid

# Afisarea mesajului de atentionare in cazul in care categoria 'Product Category' este neselectată

Testam daca utilizatorul primeste un mesaj afisat cu o eroare, in cazul in care platforma noastra recunoaste categoria 'Product Category' neselectată

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Click pe 'Expenses' sau 'Income' din partea de sus-stanga a corpului paginii
Input data	
Expected result	Sectiunea aleasa este afisata in corpul paginii
Step	2
Action	Completează campurile date in formatul lor corect, inafara sectiunii 'Product Category'
Input data	
Expected result	Campurile sunt completate cu datele dorite
Step	3
Action	Apasa butonu "Input"
Input data	
Expected result	Aplicatia web afiseaza un mesaj de eroare in coltul din dreapta sus a corpului paginii

### Apariția ferestrei modale de confirmare la ștergerea unei tranzacții dorite.

Testam dacă ne este afișată o fereastră modală de confirmare atunci cand utilizatorul dorește să șteargă o tranzacție aleatorie.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Click pe Expense/Income
Input data	
Expected resul	t Sectiunea selectata este afisata
Step	2
Action	Vizualizează tranzacțiile notate anterior, in dreapta tranzacției alese va fi prezent un cos de gunoi
Input data	
Expected resul	† Tranzactiile sun afisate in centrul corpului imaginii
Step	3
Action	Click pe butonul cu cosul de gunoi
Input data	
Expected resul	t 1. Tranzactia este stearsa din sectiune 2. Fieldul balance este actualizat cu noua suma dupa stergerea tranzactiei

### Utilizatorul poate șterge și vizualiza orice tranzacție în funcție de data aleasă de către acesta.

Ne asiguram și testăm că utilizatorul poate șterge și vizualiza tranzacții în funcție de dată.

Severity **Priority Behavior Type** Positive O Normal ↑ High **Functional Automation** Layer Is Flaky Milestone E2E No Manual Is Muted **Status** Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

#### Steps to reproduce

Step 1

Action



29.08.2024

și selectează o dată în care ai notate tranzacții.

#### Input data

Platforma a deschis tranzacțiile din data noastră selectată aleatoriu.

Click pe

28.08.2024

**Product category** 

#### Expected result

ed	DATE	DESCRIPTION	CATEGORY	SUM	
	28.08.2024	44	Add. income	4 444.00 EUR	
	28.08.2024	555	Add. income	555.00 EUR	

Step 2 Cum tranzacțiile sunt afișate, sterge o tranzacție random de pe data din trecut selectată anterior pasului 1, pr ocesul de ștergere se realizează conform pozei de mai jos:

Action

DATE	DESCRIPTION	CATEGORY	SUM	
29.08.2024	4545	Add. income	555.00 EUR	

#### Input data

Tranzacția selectată s-a șters după un timp relativ scurt de așteptare, procesul de ștergere este afișat ca in poza de mai jos

Expected result

CATEGORY	SUM	
Salary	444.00 EUR	

### Balanța și valorile totale se actualizează corect la ștergerea tranzacțiilor.

Ne asigurăm și testăm că balanța și valorile totale se actualizează corect după ștergerea tranzacțiilor.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

#### Steps to reproduce

Step 1

Sterge o tranzactie de al income

Action	DATE	DESCRIPTION	CATEGORY	SUM	
	29.08.2024	4545	Add. income	555.00 EUR	

Input data	
Expected	C

result

Suma s-a actualizat

# Afisarea mesajului de atentionare in cazul in care in campul de la calculator este completat cu o cifră mai mică decat 1 sau o cifra insotita cu punct, ca de exemplu, 10.5.

Testăm daca platforma noastră afiseaza un mesaj de atentionare in cazul in care in campul calculator este completata o cifra mai mica decat 1, ca de exemplu 0.99 sau o cifra mult mai mare care să conțina punct, (exemplu 10.5)


Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<b>↑</b> High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		


#### **Pre-conditions**

- 1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicatie.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop





### Utilizatorul primeste mesajul de atentionzare in cazul in care editeaza sectiunea de 'Product Category'.

Testăm daca platforma ne afișează un mesaj de eroare in cazul in care secțiunea de 'Product Category' pare a fi editată cu un alt cuvant, litera sau grup de cuvinte/caractere precum "@#\$"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	La sectiunea de expenses/income, sterge 'Product Category' si scrie cu totul si cu totul altceva, ca de exempl  ceva random
Input data	
Expected result	Sectiune completata
Step	2
Action	Da click pe INPUT
Input data	
Expected result	Mesaj de eroare afisat

## Utilizatorul nu primeste niciun mesaj de eroare atunci cand introduce o suma exagerata

Testăm daca utilizatorul poate adauga o suma exagerata in cont sau daca tot acest proces este intampinat de un mesaj de eroare

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1				
Action	Dă click pe Expens ebui să arate cam		a calculatorului, adaug	ga exagerat suma de 99999	99999, totul ar tr
ACTION	29.08.2024	testam 9999 exagerat	Add. income	~ )99999999999	INPUT
Input data					
Expecte result	d Afisarea un mesaj	de eroare precum 'Invalid	Value' pentru ambele	(expenses/income).	

### Introducerea unei date invalide in formularul de adaugare tranzactii

Utilizatorul încearcă să schimbe data în formularul de adăugare a tranzacțiilor, dar introduce o dată într-un format nevalid, afisandu se mesaj de erroare

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	<b>↑</b> High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows

Device: Telefon, Tableta, Desktop0

Step	1
Action	În câmpul destinat introducerii datei, introduce o dată într-un format nevalid
Input data	31-02-2024, 2024/08/29, 2024.08.29
Expected result	Mesaj de error afisat

# Utilizatorul schimbă data la o dată viitoare și încearcă să vizualizeze tranzacțiile

Acest test verifică dacă utilizatorul poate vizualiza tranzacțiile corect după ce schimbă data la o dată viitoare în formularul de vizualizare a tranzacțiilor, aparand un mesajr de erroare blocand continuarea

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Schimbă data în formularul de vizualizare la o dată viitoare
Input data	17.10.2024
Expected result	Mesaj cu erroare apare si actiunea nu poate fi continuata

# Utilizatorul schimbă data cu una din trecut și adaugă o tranzacție, dar serverul este indisponibil.

Acest test verifică comportamentul aplicației atunci când utilizatorul încearcă să adauge o tranzacție cu o dată din trecut în condiții în care serverul afiseasa mesaj de error.

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	În câmpul destinat datei, introduce o dată din trecut
Input data	15.01.2023
Expected result	Data introdusa
Step	2
Action	Completează celelalte câmpuri ale formularului cu informațiile necesare
Input data	
Expected result	Spatiile sunt completate
Step	3
Action	Click pe butonul INPUT
Input data	
Expected result	Mesaj de erroare si blocarea acestei actiuni

### Eroare atunci cand utilizatorul folosește scroll-ul dar aplicația se blochează sau se închide brusc.

Testăm daca aplicatia da crash in momentul in care utilizatorul foloseste scroll-ul

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<b>↑</b> High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.


#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

#### Steps to reproduce

#### Step 1

<span style="color:var(--md-font-color-invalid)">Selecteaza 'expenses', trebuie sa ai minim doua produse adau
gate in lista pentru ca bara de scroll sa apara, apoi scrolează din această bară/span>



Input data

Action

Expected result

<span style="color:var(--md-font-color-invalid)">Utilizatorul folosește scroll-ul dar aplicația se blo
chează sau se închide brusc./span>

### Valoare Balance nu scade dupa stergerea unei tranzactii

Utilizatorul șterge o tranzacție de venit, dar valoarea din câmpul Balance nu scade corect.

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Negative Exploratory Layer Is Flaky Milestone **Automation** 

E2E No Manual

**Status** Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de adăugare a unei tranzacții noi

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows

Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Navighează la lista de tranzacții unde sunt afișate tranzacțiile de venit
Input data	
Expected result	Tranzactiile de venit afisate
Step	2
Action	Identifică tranzacția de venit pe care dorești să o ștergi
Input data	
Expected result	Tranzactie identificata
Step	3
Action	Apasă pe butonul "Șterge" in forma de cos pentru a șterge tranzacția selectată.
Input data	
Expected result	Butonul este apasat

Step	4
Action	Verifică valoarea câmpului "Balance" pentru a vedea dacă a fost actualizată corect după ștergerea tranz acției.
Input data	
Expected result	Balance actualizata coresct

## Utilizatorul șterge o tranzacție și valoarea totală a tranzacțiilor pentru luna respectivă nu se actualizează

Testăm cum ar fi daca utilizatorul sterge o tranzactie dar valoarea totala a tranzactiilor pe luna respectiva nu se mai actualizează

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de ștergere a unei tranzacții.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

#### Steps to reproduce

#### Step 1

Navighează la lista de tranzacții unde sunt afișate tranzacțiile iar apoi șterge o tranzacție aleatorie, procesul de ștergere se realiează apăsand pe cosul de gunoi din dreapta tranzactiei, conform pozei de mai jos:

DATE	DESCRIPTION	CATEGORY	SUM	
29.08.2024	5555	Products	- 555.00 EUR	

Input data

Action

Expected Utilizatorul a șters tranzacția dorită dar valoarea totală a tranzacțiilor pentru luna respectivă nu se actualizează result

## Utilizatorul șterge o tranzacție de cheltuieli, dar valoarea din câmpul Balance nu crește corect.

Testăm daca valoarea din campul Balance nu creste corect in cazul in care utilizatorul sterge o tranzactie de cheltuieli

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 3. Sa fii logat in aplicatie
- 4. Să fie pe pagina Principală
- 5. Sa ai acces la interfața de ștergere a unei tranzacții.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

#### Steps to reproduce

#### Step :

#### Navighează la lista de tranzacții unde sunt afișate tranzacțiile de cheltuieli apoi șterge o tranzacție

	DATE	DESCRIPTION	CATEGORY	SUM	
ction	29.08.2024	5555	Products	- 555.00 EUR	

Input data

Expected

Valoarea Balance creste in functie de tranzactia stearsa

### Adăugare Cheltuieli cu balanta 0

Verifică dacă aplicația permite adăugarea cheltuielilor atunci când soldul curent al contului este 0 și asigură că sistemul afișează un mesaj corespunzător de eroare dacă nu există suficienți bani in sold.

**Priority Behavior** Severity **Type** Major ↑ High Positive **Functional Milestone Automation** Layer Is Flaky E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-ga-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe pagina principala.
- 4. Asigură-te că soldul curent este setat la 0 (sau este implicit 0).
- 5.Esti in sectiunea de introducere a cheltuielilor (EXPENSES).

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Tableta, Desktop OS: IOS, Android, Windows

Step	1
Action	În câmpul de adăugare a tranzacției, introdu o valoare pentru o cheltuială (de exemplu, 50) și completează cele lalte câmpuri necesare (descriere produs si categorie).
Input data	50
Expecte	Se completeaza datele introduse
Step	2
Action	Dă click pe butonul <b>INPUT</b> pentru a adăuga cheltuiala.
Input data	
Expecte result	d'Aplicația afiseaza un mesaj clar de eroare care informează utilizatorul că soldul curent este insuficient pentru a ad ăuga cheltuiala dorită.Balanța nu trebuie să fie modificată și să rămână la 0
Step	3
Action	Observa daca s-a adaugat tranzactia.
Input data	

Expected Aplicatia nu adauga tranzactia. result

### Functionalitatea tranzactiilor expenses/income

Testam functionalitatea tranzactiilor expenses/income

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky **Milestone Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted

#### **Pre-conditions**

Actual


1. Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".

No

- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicatie.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop



### Utilizatorul poate da scroll in cazul in care exista multe tranzactii de tip 'income' astfel incat toate sa fie vizibile

Ne asiguram ca la lista de tranzactii se poate folosi scroll daca exista mai multe tranzactii.

**Behavior** Severity **Priority Type** O Normal Positive **Functional** ↑ High Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

#### Steps to reproduce

#### Step 1

DESCRIPTION DATE CATEGORY SUM 28.08.2024 laptop Salary 3 333.00 EUR 28.08.2024 3 333.00 EUR laptop Add. income m 28.08.2024 Salary 444.00 EUR m eee 28.08.2024 44 Add. income 4 444.00 EUR m 28.08.2024 555 Add. income 555.00 EUR 28.08.2024 5555 Add. income 555.00 EUR 28.08.2024 555.00 EUR 1 laptop Salary 28.08.2024 5555 Add. income 5 555.00 EUR 前

Adaugam mai multe produce la "income " pana vom vedea bara de scrool.

Action

28.08.2024 5555 Salary 5 555.00 EUR 1 28.08.2024 555 Add. income 555.00 EUR Ŵ 28.08.2024 test scroolllllllll Add. income 69.00 EUR 28.08.2024 test scrool||||||| Add. income 442.00 EUR

Input data

28.08.2024

#### Bara de scrool este vizilila

### Verificam afisarea corecta a sumarului cu datele tuturor tranzactiilor pentru lunile disponibile.

Stabilim Afisarea corecta a sumarului contului nostru chiar daca adaugam/scadem chestii pe o luna trecuta.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		

#### **Pre-conditions**

Actual

1. Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".

No

- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

#### Steps to reproduce

#### Step 1

Action

Click pe data pentru a putea adauga income/expenses pe o data trecuta





#### Input data 28.08.2024

S-a afisat datele si s-a calculat income/expenses modificand balanta pentru data aleasa

07.07.2024 Product description Product category

Expected	
racult	

DATE	DESCRIPTION	CATEGORY	SUM	
07.07.2024	income pt data de 7 a 7 a	Salary	55.00 EUR	
07.07.2024	test adaugare balanta	Add. income	5.00 EUR	

0,00 🔚

### Utilizatorul testeaza navigarea catre pagina 'REPORTS'

Testam dacă pagina 'reports' este deschisa de catre platforma noastra Cashify

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky **Milestone Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted

#### **Pre-conditions**

Actual

1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".

No

- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS,, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	In coltul din dreapta sus a platformei noastre, click pe butonul 'Reports'  Reports
Input data	
Expected result	Pagina reports s-a decshis
Step	2
Action	Pe pagina reports putem naviga si pentru celelalte luni selectand din sagetile acestea  Current Period:  AUGUST 2024
Input data	
Expected result	Navigare posibilia

# Afisarea mesajului de atentionare in cazul in care un camp este necompletat.

Testam daca utilizatorul primeste un mesaj afisat cu o eroare, in cazul in care platforma noastra recunoaste un camp a fi necompletat.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.


#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari

OS: IOS, Android

Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Apasa doar pe butonul 'Input' , fara sa completezi nimic de la Expense/Income  INPUT
Input data	



## Utilizatorul încearcă să vadă Summary, dar nu există tranzacții înregistrate de la începutul anului.

Testăm dacă utilizatorul primește un mesaj de eroare in cazul in care doreste să vada summary-ul pe o lună in care nu are nicio tranzacție.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1.Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	In colțul din dreapta sus, click pe 'Reports'
Input data	
Expected result	Pagina report deschisa
Step	2
Action	Cu ajutorul sageților, selectează prima lună din an, January.  Current Period:  JANUARY 2024
Input data	
Expected result	S-a deschis summary-ul pe prima luna din an, în care nu se află nicio tranzacție

## Utilizatorul accesează Summary, dar aplicația nu poate încărca datele din cauza unei erori de rețea.

Testăm daca platforma cumva nu poate incarca datele din cauza unei erori atunci cand utilizatorul acceseaza summary-ul


Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop



## Utilizatorul dă click pe Reports, dar conținutul paginii nu se încarcă corect

Testăm dacă pagina nu se incarca atunci cand utilizatorul da click in coltul din dreapta sus, pe 'Reports' iar platforma nu deschide meniul de Summary, cum este normal

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul trebuie să dețină un cont activ pe platforma "Cashify".
- 2. Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.
- 3. Utilizatorul trebuie să se afle pe pagina principală a aplicației.

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

## Steps to reproduce

Step	1			
Action	In coltul din dreapta sus, click pe 'Reports'	Reports	th	
Input data				

Expected Continutul paginii nu este incarcat complet de platforma, pagina de summary nu se deschide iar utilizatorul nu m result ai poate face nimic in afara faptului să dea restart si sa o ia de la inceput.

## Deschiderea paginii Reports într-o altă filă/fereastră

Testăm posibilitatea deschiderii paginii Reports într-o altă pagină/filă a browser-ului.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive O Medium Exploratory Layer Is Flaky **Milestone Automation** E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

1. Utilizatorul este logat cu datele personale la adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/transactions/expenses-pagina">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/transactions/expenses-pagina</a> principală.

### **Attachments**

webm

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Mută cursorul pe cuvântul Reports din dreapta sus și click dreapta pe mouse.
Input data	
Expected result	Apare pointerul mânuță și fereastra pentru a selecta "Deschide link-ul într-o filă nouă"/"Deschide link-ul într- o fereastră nouă"
Step	2
Action	Click pe "Deschide link-ul într-o filă nouă"
Input data	
Expected result	Pagina Reports se va deschide într-o filă nouă a browser-ului.
Step	3
Action	Click dreapta pe mouse și click pe "Deschide link-ul într-o fereastră nouă"
Input data	

Pagina Reports se va deschide într-o fereastră nouă a browser-ului.

## Functionalitatea butonului de intoarcere la pagina principala "Main page"

SeverityPriorityBehaviorType✓ Minor↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"

### **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Safari, Google Chrome Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Gaseste sageata stanga asezata in partea de sus stanga a corpului paginii
Input data	
Expected result	Sageata dreapta cu textul main page se afla in partea stanga a corpului paginii
Step	2
Action	Click pe sageata stanga
Input data	
Expected result	<ol> <li>Sageata are functionalitate de buton</li> <li>La apasarea pe buton esti redirectionat pe pagina principala</li> </ol>

## Functionalitate textului "Main Page"

Functionalitatea textului "Main Page" de pe pagina "Reports"

Severity **Priority Behavior Type** ✓ Minor **↓** Low Positive **Functional Automation** Is Flaky Milestone Layer E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"

### **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Gaseste textul "Main page" situat in dreapta sagetii de reintoarcere la pagina principala in stanga sus a co rpului paginii
Input data	
Expected result	Textul sa fie in dreapta sagetii din stanga sus a corpului paginii
Step	2
Action	Click pe textul "Main page"
Input data	

## Utilizarea butonului "Forward" integrat in browser pentru reintoarcere in fila anterioara

Utilizarea butonului pentru a te intoarce in fila de rapoarte dupa ce ai fost redirectinat la "Main Page"

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↓</b> Low	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"

#### **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Click pe sageata "Main Page" din stanga sus a corpului paginii
Input data	
Expected result	<ol> <li>Sageata este situata in stanga sus a corpului paginii</li> <li>Sageata este apasabila</li> <li>La click pe aceasta sageata esti redirectionat pe pagina principala</li> </ol>
Step	2
Action	Click pe butonul forward situat in stanga sus a browser-ului utilizat
Input data	
Expected result	La click pe butonul "Forward" esti redirectionat pe pagina de "Reports"

# Funcționalitatea butonului "Previous" paginatorului pentru navigarea între luni

Verificarea functionalitatii sagetii previous a paginatorului pentru a naviga in lunile anterioare din fereastra "Reports"

**Priority Behavior** Severity **Type** O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual Is Muted **Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Butonul sub forma de sageata a paginatorului se afla in dreapta sus a corpului paginii in stanga lunii curen te a raportului
Input data	
Expected result	<ol> <li>Sageata este situata in dreapta sus a corpului paginii in stanga lunii curente a raportului</li> <li>Sageata este statica si nu se deplaseaza impreuna cu modificarea lunii din raport</li> </ol>
Step	2
Action	Click pe sageata paginatorului
Input data	
Expected result	<ol> <li>Sageata este functionala</li> <li>La click-ul pe aceasta sageata este afisata luna anterioara</li> </ol>

# Funcționalitatea butonului "Next" paginatorului pentru navigarea între luni

Verificarea functionalitatii sagetii "Next" a paginatorului pentru a naviga in lunile urmatoare din fereastra "Raports

**Priority Behavior** Severity **Type** O Normal O Medium Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual Is Muted **Status** Actual No

### **Pre-conditions**

- 1. Sa ai un cont valid de "Cashify"
- 2. Sa fii logat in aplicatia web
- 3. Sa fii pe pagina de "Reports"

### **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Butonul sub forma de sageata a paginatorului se afla in dreapta sus a corpului paginii in dreapta lunii cure nte a raportului
Input data	
Expected result	<ol> <li>Sageata este situata in dreapta sus a corpului paginii in dreapta lunii curente a raportului</li> <li>Sageata este statica si nu se deplaseaza impreuna cu modificarea lunii din raport</li> </ol>
Step	2
Action	Click pe sageata paginatorului
Input data	
Expected result	<ol> <li>Sageata este functionala</li> <li>La click-ul pe aceasta sageata este afisata luna urmatoare</li> </ol>

## Utilizatorul poate vedea suma totala a veniturilor

Utilizatorul poate vedea suma totala a veniturilor scris sub denumirea de "Income

**Behavior** Severity **Priority Type** Major ↑ High Negative **Functional Automation** Layer Is Flaky Milestone E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. Data trebuie modificata in computer cu o luna in viitor

### **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

Step	1
Action	Verifica prezenta sectiunii "Income" in partea de sus a corpului paginii
Input data	
Expected result	Sectiunea income este prezenta in partea de sus a corpului paginii
	Expenses

## Limitarea superioara a paginatorului din fereastra "Reports" daca data computerului este schimbata cu o luna in viitor

Acest test arata ca nu poti naviga spre o luna viitoate in pagina "Reports"

Severity **Priority Behavior Type** Major ↑ High Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual Is Muted **Status** Actual

#### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. Data trebuie modificata in computer cu o luna in viitor

#### **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Modifica data computerului cu o luna in viitor
Input data	

Expected result Data computerului este modificata cu o luna in viitor



Step 2

Action Acceseaza pagina Cashify in browser

Input data

Expected result Pagina cashify este accesata



Step 3

Action Click pe butonul "Reports"

Input data

Expected result Pagina reports este afisata in pagina

Step 4

Action Verifica data din paginator

Input data

Expected result Paginatorul trebuie să afișeze luna curentă reală, bazată pe timpul real, nu pe data manipulată în sistem



## Limitarea superioara a paginatorului din fereastra "Reports"

Acest test arata ca nu poti naviga spre o luna viitoate in pagina "Reports"

Severity **Priority Behavior Type** Negative **Functional** Major ↑ High Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"

### **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

Step	1
Action	Click pe sageata din dreapta a paginatorului
Input data	
Expected result	1. Rapoartele pentru luniile viitoare nu pot aparea

## Limitarea inferioara a paginatorului la luna actuala si cele precedente

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"

### **Parameters**

Ston

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1	
Action	Click pe sageata stanga a paginatorului	
Input data		
Expected result	<ol> <li>Luna precedenta este afisata in paginator</li> <li>Cheltuielile si intrarile monetare sunt afisate in pagina</li> </ol>	
Step	2	
Action	Click pe sageata stanga a paginatorului	
Input data		
Expected result	<ol> <li>Luna actuala este afisata in paginator</li> <li>Cheltuielile si intrarile monetare sunt afisate in pagina</li> </ol>	

## Utiliarea butonului "Reload" incorporat in browser

Utilizarea butonului "Reload" actualizeaza rapoartele in cazul incare se folosesc doua dispozitive simultan pe acelasi cont

Severity **Priority Behavior Type** Positive Major **↓** Low **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Manual E2E No **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"
- 5. User-ul sa aiba deschis in browser linkul de doua ori:
  - 1. Pe pagina "Reports" (sub denumirea de "A")
  - 2. Pe pagina "Main Page" (sub denumirea de "B")

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Utilizatorul sa fie in pagina B
Input data	
Expected result	Pagina B este afisatsa pe ecran
Step	2

Click pe capsula "Income" din stanga sus a corpului paginii

Se va deschide un tabel cu sumele de bani ce au fost primiti in data curenta



Action

Input data

Expected

result

3 Step Completeaza campurile: Product description, Product Category si o suma numerica in campul dedicat sum Action ei de bani primite Input data Expected Campurile au fost completate cu datele dorite result 4 Step Click pe "Input" Action Input data Expected Datele introduse au fost adaugate in tabelul din partea de jos a corpului paginii result Step 5 Action Utilizatorul schimba tab-ul cu pagina A Input data Expected Pagina A este afisata in browser result Step 6 Action Apasa pe butonul "Reload" integrat in browser Input data Expected 1. Pagina se reincarca

2. Suma de bani este actualizata in sectiunea de "Income"

result



## Utilizatorul poate vedea suma totala a veniturilor

Utilizatorul poate vedea suma totala a veniturilor scris sub denumirea de "Income

**Behavior** Severity **Priority Type** Major ↑ High Negative **Functional Automation** Layer Is Flaky Milestone E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"

## **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

Step	1	
Action	Verifica prezenta sectiunii "Income" in partea de sus a corpului paginii	
Input data		
Expected result	Sectiunea income este prezenta in partea de sus a corpului paginii	
	Expenses	
Step	2	
Action	Verifica prezenta sumei toatale a veniturilor	
Input data		
Expected result	Utilizatorul poate vedea suma totala a veniturilor in dreapta sectiunii "Income"	

## Utilizatorul poate vedea suma totala a cheltuielilor

Utilizatorul poate vedea suma totala a veniturilor scris sub denumirea de "Expenses"

Severity **Priority Behavior Type** Major ↑ High Negative **Functional Automation** Layer Is Flaky Milestone E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"

### **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

Step	1	
Action	Verifica prezenta sectiunii "Expenses" in partea de sus a corpului paginii	
Input data		
Expected result	Sectiunea income este prezenta in partea de sus a corpului paginii	
	Expenses	
Ston	2	
Step		
Action	Verifica prezenta sumei toatale a cheltuielilor	
Input data		
Expected result	Suma totala a cheltuielilor este afisata langa "Expenses"	

# Utilizatorul poate observa suma cheltuielilor indentata corect in pagina

Utilizatorul poate vedea suma totala a veniturilor scris sub denumirea de "Expenses" indentata corect si intr-un stil ce respecta normele estetice in pagina

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"
- 5. User-ul trebuie sa aiba suma de 7 numere

## **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

Step	1
Action	Verifica indentarea sumei din sectiunia "Expenses" din partea de sus a corpului paginii
Input data	
Expected result	Suma de bani din sectiunea "Expenses" este afisata corect si indentata corespunzator
	Expenses

# Utilizatorul poate observa suma veniturilor indentata corect in pagina

Utilizatorul poate vedea suma totala a veniturilor scris sub denumirea de "Income" indentata corect si intr-un stil ce respecta normele estetice in pagina

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie pe pagina de "Reports"
- 5. User-ul trebuie sa aiba suma de 7 numere

## **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

Step	1
Action	Verifica indentarea sumei din sectiunia "Income" din partea de sus a corpului paginii
Input data	
Expected result	Suma de bani din sectiunea "Income" este afisata corect si indentata corespunzator
	Expenses

# Verificarea afișării corecte a sumelor totale de venituri și cheltuieli la navigarea între luni

Verificarea corectitudinii afișării sumelor totale de venituri și cheltuieli pentru fiecare lună atunci când utilizatorul navighează între lunile disponibile.

**Behavior** Severity **Priority Type** Major ↑ High Negative Exploratory **Automation** Layer Is Flaky Milestone E2E Manual No Is Muted **Status** Actual No

### **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina reportrs

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Navighează la secțiunea care afișează tranzacțiile pe lună
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Selectează o lună din trecut folosind opțiunea de navigare de calendar
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Alege luna care doresti sa vezi suma totala
Input data	
Expected result	Suma totala trebuie sa coincida cu cea inițială

# Utilizatorul încearcă să navigheze către o lună viitoare folosind paginatorul.

Verificarea comportamentului aplicației atunci când utilizatorul încearcă să navigheze către o lună viitoare, care nu ar trebui să conțină tranzacții, folosind paginatorul.

**Priority Behavior** Severity **Type** Major ↑ High Negative Exploratory Milestone **Automation** Layer Is Flaky E2E Manual No Is Muted **Status** Actual No

### **Pre-conditions**

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina reportrs

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1	
Action	Navighează la secțiunea principala	
Input data		
Expected result		
Step	2	
Action	Selectează o lună din viitor folosind opțiunea paginatorului de calendar	
Input data		
Expected result		
Step	3	
Action	Compleytaeza campurile de produs, categorie si supa apoi da click pe input	
Input data		
Expected result		
Step	4	

Action	Navigheaza in luna in care ai adaugat expences
Input data	
Expected result	Suma nu este inregistrata si afiata

No

# Utilizatorul încearcă să folosească paginatorul, dar acesta nu funcționează (nu răspunde la click).

Verificarea comportamentului aplicației atunci când utilizatorul încearcă să folosească paginatorul, dar acesta nu răspunde la click.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		

### **Pre-conditions**

Actual

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina reportrs

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Navighează la secțiunea care afișează tranzacțiile pe lună, unde paginatorul este vizibil.
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Încearcă să folosești paginatorul pentru a naviga între lunile viitoare
Input data	
Expected result	Paginatorul nu răspunde la click si blocheaza actiunea

# Actuzalizarea campului "Income" conform introducerii unei noi sume de bani

Utilizatorul poate vedea suma totala a veniturilor scris sub denumirea de "Income" actualizata dupa fiecare introducere de suma noua

**Priority Behavior** Severity **Type** Major ↑ High Negative **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky E2E Manual No Is Muted **Status** Actual No

### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie in fereastra reports

## **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

Step	1
Action	Verifica suma de bani din fieldul "Income"
Input data	
Expected result	Suma de bani este afisata in field-ul Income
Step	2
Action	Click pe sageata de redirectionare spre "Main Page"
Input data	
Expected result	Utilizatorul este redirectionat pe pagina principala
Step	3
Action	Click pe tabul "Income" din partea de sus stanga din corpul pagini
Input data	

## Expected result Fereastra income se deschide in corpul paginii



Step 4

Action Completeaza field-urile aferente introducerii unei sume de bani

Input data



Step 5

Action Click pe butonul "Input"

Input data

Expected result Suma de bani este introdusa si apare in tabelul aferent introducerii unei noi sume de bani



Step 6

Action Click pe butonul "Reports situat in dreapta sus a corpului paginii

Input data

Expected result Utilizatorul este redirectionat pe pagina "Reports

Step 7

Action Verifica campul "Income" situat in mijloc sus a corpului paginii

Input data

Expected result Suma de bani este actualizata in fereastra "Reports" in dreptul textului "Income"



No

# Utilizatorul încearcă să navigheze între tipurile de tranzacții, dar aplicația afișează date de tranzacții pentru tipuri greșite

Verificarea comportamentului aplicației atunci când utilizatorul încearcă să navigheze între tipurile de tranzacții (income si expenses), dar aplicația afișează datele tranzacțiilor pentru tipuri greșite.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		

### **Pre-conditions**

Actual

1.Sa ai un cont valid de "Cashify"2.Sa fii logat in aplicatie3.Să fie pe pagina reportrs

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Navighează la secțiunea care afișează tranzacțiile și asigură-te că există tranzacții atât de tip income, cât ș i de tip expences.
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Selectează opțiunea de a vizualiza doar tranzacțiile de <b>income</b>
Input data	
Expected result	Afișează doar tranzacțiile de venituri , sumele și datele afișate corespund tranzacțiilor de venituri.
Step	3
Action	Selectează opțiunea de a vizualiza doar tranzacțiile de <b>expenses</b> .
Input data	
Expected result	Aplicația afișează doar tranzacțiile de cheltuieli,sumele și datele afișate corespund tranzacțiilor de cheltuieli.

## Actuzalizarea campului "Expenses" conform introducerii unei noi sume de bani

Utilizatorul poate vedea suma totala a cheltuielilor scris sub denumirea de "Expenses" actualizata dupa fiecare adaugare de cheltuiala noua

**Priority Behavior** Severity **Type** Major ↑ High Negative **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky E2E Manual No Is Muted **Status** Actual No

### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie in fereastra reports

## **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

Step	1
Action	Verifica suma de bani din fieldul "Expenses"
Input data	
Expected result	Suma de bani este afisata in field-ul Expenses
Step	2
Action	Click pe sageata de redirectionare spre "Main Page"
Input data	
Expected result	Utilizatorul este redirectionat pe pagina principala
Step	3
Action	Click pe tabul "Expenses" din partea de sus stanga din corpul pagini
Input data	
Expected result	Fereastra Expenses se deschide in corpul paginii
Step	4

Action	Completeaza field-urile aferente introducerii unei sume de bani
Input data	
Expected result	Campurile sunt compeletate
Step	5
Action	Click pe butonul "Input"
Input data	
Expected result	Suma de bani este introdusa si apare in tabelul aferent introducerii unei noi sume de bani
Step	6
Action	Click pe butonul "Reports situat in dreapta sus a corpului paginii
Input data	
Expected result	Utilizatorul este redirectionat pe pagina "Reports
Step	7
Action	Verifica campul "Expenses" situat in mijloc sus a corpului paginii
Input data	
Expected result	Suma de bani este actualizata in fereastra "Reports" in dreptul textului "Expenses"

## Reactionarea pagini reports daca o suma de bani este adugata intr-o luna viitoare

Utilizatorul poate vedea suma totala a cheltuielilor scris sub denumirea de "Expenses" actualizata dupa fiecare adaugare de cheltuiala noua

**Priority Behavior** Severity **Type** Major ↑ High Negative **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky E2E Manual No Is Muted **Status** Actual No

### **Pre-conditions**

- 1. User-ul sa aiba deschis in browser: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. User-ul sa aiba un cont valid de "Cashify"
- 3. User-ul sa fie logat in aplicatia web
- 4. User-ul sa fie in fereastra reports

## **Parameters**

OS: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Desktop, Tableta

Step	1
Action	Verifica suma de bani din fieldul "Income"
Input data	
Expected result	Suma de bani este afisata in field-ul Income
Step	2
Action	Click pe sageata de redirectionare spre "Main Page"
Input data	
Expected result	Utilizatorul este redirectionat pe pagina principala
Step	3
Action	Click pe tabul "Income" din partea de sus stanga din corpul pagini

Input data	
Expected result	Fereastra Income se deschide in corpul paginii
Step	4
Action	Completeaza field-urile aferente introducerii unei sume de bani
Input data	
Expected result	Campurile sunt compeletate
Step	5
Action	Click pe butonul "Input"
Input data	
Expected result	Suma de bani este introdusa si apare in tabelul aferent introducerii unei noi sume de bani
Step	6
Action	Click pe butonul "Reports" situat in dreapta sus a corpului paginii
Input data	
Expected result	Utilizatorul este redirectionat pe pagina "Reports
Step	7
Action	Verifica campul "Income" situat in mijloc sus a corpului paginii
Input data	
Expected result	Suma de bani nu este actualizata in fereastra "Reports" in dreptul textului "Income" acea suma ne fiind in lu na curenta

## 1. Vizualizare tranzacții categoria Expenses

Acest test case verifică faptul că la selectarea unei luni (în speță luna februarie 2024), sunt afișate doar tranzacțiile Expenses corespunzătoare acelei luni, cu detaliile corecte și fără interferențe de la alte luni ale aceluiași an (2024)

**Priority Behavior** Severity **Type** Major ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Manual Is Muted **Status** Actual No

### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat la adresa de URLhttps://kapusta-ga-ro.p.goit.global/reports;
- 2. Utilizatorul are introduse în prealabil sume la cheltuieli pentru luna februarie 2024.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1		
Action	La secțiunea "Current Period", unde este afișată luna curentă, apasă pe săgeată stânga pentru a ajunge la l una "Februarie" .		
Input data	Sume diferite pentru toate categoriile de Expenses.		
Expected result	Pe ecran sunt afișate următoarele date: totalul cheltuielilor, totalul veniturilor și categoriile de tranzacții pe ch eltuieli pentru luna selectată.		
	Tours Indiana		
Step	2		
Action	Verifică lista de tranzacții afișată.		
Input data	Sume diferite pentru toate categoriile de expenses.		
Expected result	Pe ecran apar doar categoriile "Expenses" aferente lunii selectate cu totalurile în ordine descrescătoare.		
	123 DB 404 SD 2 404 XD 1  Final Day Control Process Act A		

## 2. Vizualizare tranzacții categoria Income

Acest test case verifică faptul că la selectarea unei luni (în speță luna februarie 2024), sunt afișate doar tranzacțiile Income corespunzătoare acelei luni, cu detaliile corecte și fără interferențe de la alte luni ale aceluiași an (2024)

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat la adresa de URLhttps://kapusta-ga-ro.p.goit.global/reports;
- 2. Utilizatorul are introduse în prealabil sume la venituri pentru luna februarie 2024.

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1		
Action	La secțiunea "Current Period", unde este afișată luna curentă, apasă pe săgeată stânga pentru a ajunge la l una "Februarie" .		
Input data	Sume diferite pentru toate categoriile de Income.		
Expected result	Pe ecran sunt afișate următoarele date: totalul cheltuielilor, totalul veniturilor și categoriile de tranzacții pe ve nituri pentru luna selectată.		
Step	2		
Action	Verifică lista de tranzacții afișată.		
Input data	Sume diferite pentru toate categoriile de income.		
Expected result	Pe ecran apar doar categoriile "Income" aferente lunii selectate cu totalurile în ordine descrescătoare.		
	MEST DE MONICE - NO TELM DOS		
	N 200 GOV		

## 3. Verificare comutare între diferitele tipuri de tranzacții

Se testează comutarea între Expenses și Income aferente lunii februarie 2024 cu afișarea categoriilor relevante pentru luna respectivă

Severity **Priority Behavior Type Functional** Major ↑ High Positive Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat la adresa de URLhttps://kapusta-ga-ro.p.goit.global/reports- luna februarie 2024;
- 2. Utilizatorul are introduse în prealabil sume la cheltuieli și venituri pentru luna februarie 2024.

#### **Attachments**

webm

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Click pe sageată spre dreapta din dreptul cuvântului "Expenses" pentru a comuta pe categoria Income.
Input data	
Expected result	Pe ecran sunt afișate doar categoriile de tranzacții care conțin tranzacții "Income" pentru luna selectată, iconiț e și totalul acestor sume.
Step	2
Action	Observă datele afișate.
Input data	
Expected result	Pe ecran sunt afișate iconițe corespunzătoare fiecărei categorii "Income", suma totală pe fiecare categorie/lun a/an.
Step	3
Action	Click pe sageata stanga/dreapta pentru a comuta pe categoria "Expenses".

•	
Expected result	Pe ecran sunt afișate doar categoriile de tranzacții care conțin tranzacții "Expenses" pentru luna selectată, ico nițe și totalul acestor sume.
Step	4
Action	Observă datele afișate.
Input data	
Expected result	Pe ecran sunt afișate iconițe corespunzătoare fiecărei categorii "Expenses", suma totală pe fiecare categorie/l una/an.

Input data

# 4. Filtrare tranzacții

Acest test case asigură verificarea corectă a funcționalității de filtrare și afișare a categoriilor de tranzacții atunci când utilizatorul comută între tipurile de tranzacții pentru luna februarie 2024

Severity	Priority	Behavior	Туре	
^ Major	↑ High	Positive	Functional	
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation	
E2E	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat cu datele personale la adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports- luna februarie.
- 2. Utilizatorul are introduse în prealabil sume în diferitele categorii de venituri și cheltuieli

#### **Attachments**



#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Filtrează/Comută tranzacțiile "Income" aferente Iunii februarie 2024.
Input data	
Expected result	Sunt afișate doar tranzacțiile de tip "Income" pentru luna selectată.
Step	2
Action	Verifică lista de tranzacții afișată.
Input data	
Expected result	Tranzacțiile de tip "Expenses" sau alte tipuri nu sunt afișate în lista curentă.
Step	3
Action	Filtrează/Comută tranzacțiile "Expenses" aferente lunii februarie 2024.
Input data	

Expected result	Sunt afișate doar tranzacțiile de tip "Expenses" pentru luna selectată.	
Step	4	
Action	Verifică lista de tranzacții afișată.	
Input data		
Expected result	Tranzacțiile de tip "Income" sau alte tipuri nu sunt afișate în lista curentă.	

# 5. Afișare grafic pentru o categorie de tranzacții cu sumele produselor în ordine descrescătoare.

Acest test case verifică faptul că, la click pe o categorie din tranzacțiile afișate, utilizatorul poate vedea un grafic bine formatat în care sumele tuturor produselor din acea categorie, pentru luna august 2024, sunt afișate în ordine descrescătoare.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat cu datele personale la adresa URLhttps://kapusta-ga-ro.p.goit.global/reports.
- 2. Utilizatorul a introdus în prealabil sume la secțiunile de venituri și cheltuieli.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Telefon, Tableta, Desktop

#### Steps to reproduce

Step	
STAN	

Action În secțiunea "Expenses", click pe categoria "Education".

Input data

Expected result Pe ecran apare un grafic aferent categoriei selectate, sumele produselor corecte pentru luna selectată.



Step 2

Action Se observă graficul afișat pentru categoria "Education".

Input data

Expected result Sumele sunt ordonate descrescător, de la cea mai mare la cea mai mică.

webm

Step 3

Action În secțiunea "Expenses", click pe categoria "Transport".

### Input data

Expected result Pe ecran apare un grafic aferent categoriei selectate, sumele produselor corecte pentru luna selectată.



Step 4

Action Se observă graficul afișat pentru categoria "Transport".

#### Input data

Expected result Sumele sunt ordonate descrescător, de la cea mai mare la cea mai mică.

Step 5

Action În secțiunea "Expenses", click pe categoria "Products".

### Input data

Expected result Pe ecran apare un grafic aferent categoriei selectate, sumele produselor corecte pentru luna selectată.



Step 6

Action Se observă graficul afișat pentru categoria "Products".

#### Input data

Expected result Sumele sunt ordonate descrescător, de la cea mai mare la cea mai mică.

Step 7

Action În secțiunea "Income", click pe categoria "Add. Income".

Input data


Expected result Pe ecran apare un grafic aferent categoriei selectate, sumele produselor corecte pentru luna selectată.

Step 8

Action Se observă graficul afișat pentru categoria "Add. Income".

## Input data

Expected result Sumele sunt ordonate descrescător, de la cea mai mare la cea mai mică.



# 6. Layout-ul paginii Reports în contextul vizualizării tranzacțiilor

Se va verifica încadrarea în pagină, culorile, afișarea vizibilă a informațiilor în light/dark mode, hover, active, paleta de culori folosită aferente lunilor februarie și mai 2024.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat la adresa de URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports</a>;
- 2. Utilizatorul are introduse în prealabil sume la venituri și cheltuieli.

#### **Parameters**

Cton

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Telefon, Tableta, Desktop

### Steps to reproduce

1
Observă datele afișate pe ecran.
Sume diferite înregistrate pe venituri și cheltuieli.
Cuvântul "Expenses" este scris cu "-" și în culoare roșie.
THING B  4 % 770 k  A Supering an error and particular of it  Substy Supering Superi
2
Observă datele afișate pe ecran.
Sume diferite înregistrate pe venituri și cheltuieli.
Cuvântul "Income" este scris cu "+" și în culoare verde.
### \$\land \( \frac{\pi_{\text{ord}}}{\pi_{\text{ord}}} \) \$\land \( \frac{\pi_{\text{ord}}}{\pi_{\text{ord}}}} \) \$\land \( \frac{\pi_{\text{ord}}}{\pi_{\text{ord}}} \) \$\lan

Step

3

Action Observă încadrarea în pagină a informațiilor pentru luna februarie 2024. Input data Sume diferite înregistrate pe venituri și cheltuieli. Informațiile sunt centrate corect în pagină/design responsive. **Expected result** A 🖢 🚱 1 Step Action Observă încadrarea în pagină. Input data Expected result Configurat dark mode. 2 Step Action Observă încadrarea în pagină. Input data Expected result Se respectă paleta de culori 4 Step Observă încadrarea în pagină a informațiilor pentru luna mai 2024. Action Sume diferite înregistrate pe venituri și cheltuieli. Input data Expected result Informațiile sunt centrate corect în pagină/design responsive. 5 Step Action Observă încadrarea în pagină a informațiilor pentru luna februarie 2024. Input data **Expected result** Configurat light/dark mode

## Layout-ul paginii Reports în contextul filtrarii tranzacțiilor

Se va verifica încadrarea în pagină, culorile, afișarea vizibilă a informațiilor în light/dark mode, hover, active, paleta de culori folosită aferente lunilor februarie și mai 2024.

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveExploratoryLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat la adresa de URLhttps://kapusta-ga-ro.p.goit.global/reports;
- 2. Utilizatorul are introduse în prealabil sume la venituri și cheltuieli.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Observă graficul afișat pentru categoria Expenses/ "Education"/ februarie 2024
Input data	Sume diferite înregistrate pe cheltuieli.
Expected result	Graficul este vizibil și corect formatat, reflectând exact tranzacțiile din categoria selectată.
Step	2
Action	Observă graficul afișat pentru categoria Income/ "Salary"/ februarie 2024
Input data	Sume diferite înregistrate pe venituri.
Expected result	Graficul este vizibil și corect formatat, reflectând exact tranzacțiile din categoria selectată.
Step	3
Action	Observă încadrarea în pagină pentru Expensez/ Products/ mai 2024
Input data	
Expected result	Informațiile sunt centrate corect în pagină/design responsive.



Step	1
Action	Setează dark mode.
Input data	
Expected result	Configurat dark mode.
Step	2
Action	Observă paleta de culori
Input data	
Expected result	Se respectă paleta de culori
Step	4
Action	Observă încadrarea în pagină pentru Income/ Salary/ may 2024
Input data	
Expected result	Informațiile sunt centrate corect în pagină/design responsive.
Step	1
Action	Setează light mode.
Input data	
Expected result	Configurat light mode.
Step	2
Action	Observă paleta de culori
Input data	
Expected result	Se respectă paleta de culori

# 8. Vizualizare și filtrare tranzacții pentru perioade fără înregistrări.

Vizualizarea și filtrarea tranzacțiilor pentru o lună pentru care nu există date înregistrate (decembrie 2023)

**Priority Behavior** Severity **Type** O Normal O Medium Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual Is Muted **Status** Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Userul este înregistrat și se află în aplicație la URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports.
- 2. Userul nu a înregistrat nici o tranzacție pe luna decembrie 2023.

#### **Parameters**

SO: Windows, Android, IOS Browser: Google Chrome, Safari Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	În secțiunea "Current Period" din dreapta sus, apasă pe săgeată până la luna decembrie 2023.
Input data	
Expected result	Nu sunt afișate categorii pentru tipul de tranzacții fără date în luna selectată
	€ Man page
	by
Step	2
Action	Comută între secțiunile Expenses și Income
Input data	
Expected result	Pe ecran este afișat mesajul "Sorry, you don't have operations for this period"
	EMPORTER 1  Ser equations for this period  Egypt
	E COLPEG

# 9. Funcționalitate iconiță categorie de tranzacție

Se testează funcționalitatea iconiței aferente categoriei "Expenses" și "Income" aferente lunii februarie 2024.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Userul este conectat cu datele personale la adresa URL <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports</a>.
- 2. Sunt afișate pe ecran venituri și cheltuieli aferente lunii februarie 2024.

#### **Attachments**



comutare.webm

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Mută mouse-ul pe iconița aferentă categoriei "TRANSPORT" (o masinuță)
Input data	
Expected result	Pointer-ul mânuță indică faptul că se poate da click pe iconiță pentru a descoperi mai multe detalii.
Step	2
Action	Click pe iconiță
Input data	
Expected result	lconița își schimbă culoarea în portocaliu și rămâne activă până la selectarea altei iconițe aferente altei cate gorii.
Step	3
Action	Click pe iconița aferentă categoriei "HOUSING" (o canapea)
Input data	

Expected result	Iconița de pe categoria precedentă se dezactivează, iconița de pe categoria actualaă se activează în culoare a portocaliu.
Step	4
Action	Comută prin săgeată pe categoria "Income"
Input data	
Expected result	Pe ecran apar înregistrările categoriei aferente lunii februarie 2024.
Step	5
Action	Mută mouse-ul pe iconița reprezentând "Add Income"
Input data	
Expected result	Pointer-ul mânuță indică faptul că se poate da click pe iconiță pentru a descoperi mai multe detalii.
Step	6
Action	Click pe iconița aferentă categoriei "Add income"
Input data	
Expected result	Iconița își schimbă culoarea în portocaliu și rămâne activă până la selectarea altei iconițe aferente altei cate gorii.
Step	7
Action	Click pe iconița aferentă categoriei "Salary"
Input data	
Expected result	Iconița de pe categoria precedentă se dezactivează, iconița de pe categoria actuală se activează în culoarea portocaliu.

# 10. Vizualizare și filtrare tranzacții pentru o lună și ani diferiți

Vom testa corectitudinea datelor afișate în condițiile în care sunt înregistrate date pentru aceeasi lună dar ani diferiți.(în spetă mai 2023, 2024)

Severity **Priority Behavior Type** Major ↑ High Negative Exploratory Is Flaky **Milestone Automation** Layer E2E No Manual Is Muted **Status** Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Userul este logat cu datele personale la adresa URLhttps://kapusta-ga-ro.p.goit.global/reports.
- 2. Userul are completate sume pentru categoriile de venituri și cheltuieli pentru luna mai 2024.

#### **Attachments**

webm

luna%20mai%202..

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Comută la luna mai 2024 și observă datele afișate pe ecran.
Input data	
Expected result	Pe ecran sunt afișate totalurile aferente "Expenses" și "Income" și defaclat pe categorii pentru luna select ată.
Step	2
Action	Comută la luna mai 2023.
Input data	
Expected result	Pe ecran sunt afișate totalurile aferente "Expenses" și "Income" și defaclat pe categorii pentru luna select ată.
Step	1
Action	În cazul în care nu există date precompletate, se va completa de utilizator.
Input data	

# Expected result

Pe ecran sunt afișate totalurile aferente "Expenses" și "Income" și defaclat pe categorii pentru mai 2023.

# 11. Comutare între tipuri de tranzacții fără a selecta în prealabil luna.

Testăm cazul în care apăsăm pe săgeata stânga dreapta de mai multe ori, sunt afișate datele corecte sau interferează cu mai multe luni fără a alege în prealabil luna pentru care dorim afișarea.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Userul este logat cu datele personale la adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports.
- 2. Există tranzacții înregistrate pentru mai multe luni, dar nicio lună nu este selectată.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Laptop, Tableta, Telefon

#### Steps to reproduce

Step	1	
Action	Fără a selecta luna, pe ecran rămane luna curentă, încercăm să comutăm la alte luni doar cu ajutorul săgeților de la tipurile de tranzacții	
Input data		

Expected Aplicația nu permite comutarea între tipuri de tranzacții cu afișarea concomitentă a lunii aferente. Nu sunt afișat result e categorii de tranzacții pentru alte luni decât cea selectată.

# 12. Afișare categorii de tranzacții pentru care nu au fost înregistrate date.

Se testează dacă la comutarea între diferite tranzacții sunt afișate și categorii care nu au înregistrate sume pentru luna respectivă.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Exploratory
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat cu datele personale la adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports
- 2. Există tranzacții pentru mai multe luni și tipuri de tranzacții, dar unele categorii nu au tranzacții în luna selectată.

#### **Attachments**



afisare%20catego..

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS

Dispozitiv: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1	
Action	Selectez luna iulie 2024. Observă datele afișate pe ecran.	
Input data	11.07.2024- expense on entertainment 100 eur; 14.07.2024-expense on sports/hobbies 500 eur; 14.07.2024-income/salary 1000eur	
Expected result	Nu sunt afișate categorii care nu au tranzacții în luna selectată.	

# 13. Afișare grafic cu sume nesortate.

Se testează afișarea graficului pe luna august 2024, sumele nesortate.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighNegativeExploratoryLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat cu datele personale la adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports</a>.
- 2. Există tranzacții înregistrate pentru categoriile de venituri și cheltuieli în luna august 2024.
- 3. Userul se află la categoria Expenses/Products.
- 4. Comută la categoria Expenses/Education.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

#### Steps to reproduce

Step 1

Action Verifică dacă sumele din graficul Expenses/Products sunt afișate în ordine crescătoare/aleatorie.

Input data

Expected result Sumele trebuie să fie afișate în ordine crescătoare/aleatorie.



Step 2

Action Verifică dacă sumele din graficul Expenses/Transport sunt afișate în ordine crescătoare/aleatorie.

Input data

Expected result Sumele trebuie să fie afișate în ordine crescătoare/aleatorie.



# 14. Afișare grafic cu sume eronate/descriere produs eronată.

Verificăm dacă datele înscrise în categorie apar eronat în grafic (sumă și descriere produs) pentru luna august 2024, categoria Expenses

Severity **Priority Behavior Type** Major ↑ High Negative Exploratory Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Manual **Status** Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Userul este logat în aplicație cu datele personale la adresa URLhttps://kapusta-ga-ro.p.goit.global/reports.
- 2. Utilizatorul a introdus în prealabil sume pentru diferitele categorii.
- 3. Utilizatorul se află la secțiunea Expenses/Education, august 2024.

#### **Attachments**

webm

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Verifică dacă sumele din graficul Expenses/Education sunt afișate eronat și pe categorii.
Input data	
Expected result	Sumele reprezentând categoriile de produse sunt afișate eronat, categoriile de produse diferă.

# 15. Vizualizare și filtrare raport tranzacții pentru ziua următoare celei curente

Se testează posibilitatea vizualizării și filtrarării tranzacțiilor viitoare aferente Expenses și Income.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Negative	Exploratory
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat în aplicație cu datele personale la adresa URL<a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports</a>.
- 2. Utilizatorul a introdus date pentru ziua următoare celei curente aferente lunii curente. (astăzi este 30.08.2024 și introducem date la expenses și income pentru 31.08.2024)

#### **Attachments**



1apo117020Cu7020u

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Comutare la luna august 2024
Input data	
Expected result	Sunt afișate sumele totale aferente Expenses și Income și defalcat pe fiecare categorie în parte care a inregi strat date.
Step	2
Action	Comutare la categoria Expenses
Input data	
Expected result	Sunt afișate sumele totale pe categoriile de produs aferente lunii selectate până la ziua curentă inclusiv.
Step	3
Action	Observare afișare date

Input data	
Expected result	Sume aferente zilelor care vor urma zilei curente nu apar în raport.
Step	4
Action	Filtrare categoria Alcohol
Input data	
Expected result	Sunt afișate sumele pe subcategoria (product description) aferentă lunii selectate până la ziua curentă inclu siv.
Step	5
Action	Comutare la categoria Income
Input data	
Expected result	Sunt afișate sumele totale pe categoriile de produs aferente lunii selectate până la ziua curentă inclusiv.
Step	6
Action	Observare afișare date
Input data	
Expected result	Sume aferente zilelor care vor urma zilei curente nu apar în raport.
Step	7
Action	Filtrare categoria Add Income
Input data	
Expected result	Sunt afișate sumele pe subcategoria (product description) aferentă lunii selectate până la ziua curentă inclu siv.

## 16. Funcționalitate buton pentru a comuta între categorii.

Verificarea functionalitatii sagetii spre stânga/spre dreapta pentru a comuta între Expenses și Income

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este logat cu datele personale în aplicație la adresa URLhttps://kapusta-qa-ro.p.goit.global/reports.
- 2. Utilizatorul a selectat o lună pentru care dorește afișarea datelor.

#### **Attachments**



#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Observă săgeata spre stânga sau spre dreapta langă cuvântul Expenses/Income
Input data	
Expected result	Săgețile sunt situate în dreptul cuvântului și se deplasează în funcție de dimensiunea acestuia.
Step	2
Action	Click pe sageata spre dreapta/stânga.
Input data	
Expected result	Pointerul mânuță este afișat. Săgeata este funcțională. Se comută între Expenses și Income.

# 1. Log-out cu succes

Testăm funcționalitatea butonului de delogare "Exit" la logarea cu succes a utilizatorului din aplicație.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

1. Utilizatorul este autentificat în aplicație.

#### **Attachments**

webm

exit%20cu%20suc.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Mută mouse-ul deasupra cuvântului "Exit" în colțul din dreapta sus a paginii.
Input data	
Expected result	Apare pointer-ul mânuță și textul se transformă în culoarea portocalie.
Ston	2
Step	
Action	Click pe textul Exit/iconița
Input data	
Expected result	Pe ecran apare un pop-up cu mesajul "Do you really want to leave?" și opțiunile de raspuns sub formă de bu toane yes/no
Step	3
Action	Click pe butonul YES
Input data	

# Expected result

Utilizatorul este delogat cu succes și redirecționat către ecranul de autentificare.

## 2. Renunțare la delogare

Se testează funcționalitatea butonului Exit în cazul în care a fost apasat din greșeală sau utilizatorul se răzgandește și nu mai dorește delogarea.

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

1. Utilizatorul este autentificat în aplicație.

#### **Attachments**

webm

renuntare%20la%..

#### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Mută mouse-ul deasupra cuvântului "Exit" în colțul din dreapta sus a paginii.
Input data	
Expected result	Apare pointer-ul mânuță și textul se transformă în culoarea portocalie.
Step	2
Action	Click pe textul Exit
Input data	
Expected result	Pe ecran apare un pop-up cu mesajul "Do you really want to leave?" și opțiunile de raspuns sub formă de bu toane yes/no
Step	3
Action	Click pe butonul NO

# Expected result

Aplicația rămâne deschisă și funcțională, fără a fi închisă iar fereastra de pop-up se închide.

# 3. Delogare din aplicație cu date nesalvate de utilizator

Testăm funcționalitatea Exit în cazul în care utilizatorul a introdus date dar nu a apasat butonul Input

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este autentificat în aplicație.
- 2. Utilizatorul a introdus date într-o categorie de venituri sau cheltuieli și nu le-a salvat.

#### **Attachments**

webm

#### **Parameters**

delogare%20fara%

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Click pe textul Exit aflat în colțul din dreapta sus a paginii
Input data	
Expected result	Pe ecran apare un pop-up cu mesajul "Do you really want to leave?" și opțiunile de raspuns sub formă de butoa ne yes/no.
Step	1
Action	Click pe butonul Yes
Input data	
Expected result	Aplicația ar trebui să se închidă după oprirea corectă a proceselor în fundal sau să afișeze un mesaj care inform ează utilizatorul despre procesele active.

# 4. Logout de pe multiple dispozitive

Se verifică comportamentul Exit la delogarea de pe un device, pe alt device rămânând activă.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

#### **Pre-conditions**

• Utilizatorul este autentificat simultan pe mai multe dispozitive (ex: pe un laptop și pe un telefon).

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Delogare din aplicație de pe unul dintre dispozitive (ex: telefon).
Input data	
Expected re	esult Delogarea de pe un dispozitiv nu afectează sesiunea activă pe celălalt dispozitiv.
Step	2
Action	Verifică dacă sesiunea este activă sau inactivă pe celălalt dispozitiv (ex: laptop).
Input data	
Expected re	esult Sesiunea pe celălalt dispozitiv rămâne activă până la o delogare explicită sau până la expirarea sesiunii.

## 5. Logout fără conexiune la internet

Verificare logout în cazul în care conexiunea la internet nu mai există.

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Utilizatorul este autentificat în aplicație.
- 2. Conexiunea la internet este dezactivată sau pierdută.

#### **Attachments**

webm

#### **Parameters**

delogare%20fara%

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

## Steps to reproduce

Step	1
Action	Click pe Exit în dreapta sus a paginii
Input data	
Expecte result	ed Pe ecran apare un pop-up cu mesajul "Do you really want to leave?" și opțiunile de raspuns sub formă de butoane yes/no.
Step	2
Action	Click pe butonul Yes
Input data	

Expected Aplicația ar trebui să afișeze un mesaj care informează utilizatorul că nu se poate deloga din cauza lipsei de cone result xiune la internet/rămâne conectat până se reia conexiunea la internet.

# 6. Logout prin metode alternative.

Se testează delogarea în cazul în care se apasă ALT+F4 pe tastatură sau se apasă pe butonul de închidere al telefonului.

Severity	Priority	Behavior	Туре	
O Normal	↑ High	Positive	Functional	
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation	
E2E	No	-	Manual	
Status	Is Muted			
Actual	No			

#### **Pre-conditions**

1. Aplicația este deschisă și funcționează normal.

#### **Attachments**

webm

inchidere%20cu%..

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Apasă comanda rapidă Alt+F4 pe Windows sau Command+Q pe Mac/butonul de închidere al telefonului.
Input data	
Expected result	Pe ecran apare un pop-up cu mesajul "Do you really want to leave?" și opțiunile de raspuns sub formă de butoane yes/no.
Step	2
Action	La apariția ferestrei de confirmare, apasă pe butonul "Yes"
Input data	
Expected result	Aplicația se închide corect.

# 7. Restaurarea sesiunii în cazul în care utilizatorul a închis fereastra de browser

Se testează restaurarea sesiunii în cazul în care, intenționat sau din greseală a fost apăsat butonul x al ferestrei de browser.

**Priority Behavior** Severity **Type** Positive O Normal ↑ High **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E No Manual Status Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

Aplicația este deschisă și funcționează normal.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Click pe butonul Close X al ferestrei browserului
Input data	
Expected result	Fereastra se închide, aplicația nu mai este disponibilă pe ecran.
Step	2
Action	Restaurare file recent închise din istoric
Input data	
Expected result	Fereastra aplicașiei se deschide în faza de logare/autentificare.

No

## 8. Designul butonului Exit în light mode

Se verifică comportamentul butonului Exit și designul său asigurându-te că utilizatorii au o experiență vizuală și funcțională optimă.

Manual

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

E2E

Aplicația este deschisă și setată pe modul Light.

#### **Attachments**

webm

design%20exit%2.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS

Device: Desktop, Tableta, Telefon

## Steps to reproduce

Step 1

Action Vizualizează existența butonului Exit în colțul din dreapta sus.

Input data

Expected result Butonul "Exit" este ușor de observat, poziționat în dreapata sus, conform standardelor.

Step 2

Action Verifică contrastul textului și al butonului față de fundal.

Input data

Expected result Textul este lizibil, și există un contrast adecvat între buton și fundal.

Step 3

Action Verifică dacă există consistență în dimensiune, font, iconografie, și margini.

Input data

Expected result Butonul "Exit" are un stil consistent, cu aceleași dimensiuni, font, și alte caracteristici vizuale.

Step	4
Action	Verifică dacă starea activă (hover) a butonului este consistentă
Input data	
Expected result	Butonul "Exit" are un stil consistent, cu aceleași dimensiuni, font, și alte caracteristici vizuale.
Step	5
Action	Testează starea de hover a butonului "Exit" în modul Light.
Input data	
Expected result	Starea activă a butonului (hover) este clară și vizibilă, fără a afecta funcționalitatea sau estetica.

No

## 9. Designul butonului Exit în night mode

Se verifică comportamentul butonului Exit și designul său asigurându-te că utilizatorii au o experiență vizuală și funcțională optimă.

Manual

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Positive Usability **Automation** 

Is Flaky Milestone Layer

**Status** Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

E2E

Aplicația este deschisă și setată pe modul Night.

#### **Attachments**

webm

design%20exit%2.

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS

Device: Desktop, Tableta, Telefon

## Steps to reproduce

Step 1

Action Vizualizează existența butonului Exit în colțul din dreapta sus.

Input data

Expected result Butonul "Exit" este usor de observat, poziționat în dreapata sus, conform standardelor.

2 Step

Verifică contrastul textului și al butonului față de fundal. Action

Input data

Expected result Textul este lizibil, și există un contrast adecvat între buton și fundal.

3 Step

Action Verifică dacă există consistență în dimensiune, font, iconografie, și margini.

Input data

Expected result Butonul "Exit" are un stil consistent, cu aceleași dimensiuni, font, și alte caracteristici vizuale.

Step	4
Action	Verifică dacă starea activă (hover) a butonului este consistentă
Input data	
Expected result	Butonul "Exit" are un stil consistent, cu aceleași dimensiuni, font, și alte caracteristici vizuale.
Step	5
Action	Testează starea de hover a butonului "Exit" în modul Night.
Input data	
Expected result	Starea activă a butonului (hover) este clară și vizibilă, fără a afecta funcționalitatea sau estetica.

# 10. Designul butonului X al ferestrei modale în light/dark mode

Se verifică comportamentul butonului X și designul său asigurându-te că utilizatorii au o experiență vizuală și funcțională optimă.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

- 1. Aplicația este deschisă și setată pe modul Light/Dark.
- 2. Utilizatorul a apăsat butonul Exit, pe ecran a apărut fereastra pop-up.

## **Attachments**

webm

# **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

Step	1
Action	Verifică vizibilitatea butonului "X" din colțul ferestrei modale pe Light Mode.
Input data	
Expected result	Butonul "X" este clar vizibil, având un contrast adecvat față de fundalul modalului. Butonul este ușor de identifica t și accesat. Butonul "X" rămâne vizibil și accesibil indiferent de dimensiunea ferestrei modale, fără suprapuneri s au ieșiri din cadrul vizibil.
Step	2
Action	Verifică vizibilitatea butonului "X" din colțul ferestrei modale pe Night Mode.
Input data	
Expected result	Butonul "X" este clar vizibil, având un contrast adecvat față de fundalul modalului. Butonul este ușor de identifica t și accesat. Butonul "X" rămâne vizibil și accesibil indiferent de dimensiunea ferestrei modale, fără suprapuneri s au ieșiri din cadrul vizibil.

Action	Schimbă modul aplicației în Light și redeschide fereastra modală. Verifică contrastul butonului față de fundal.
Input data	
Expecte result	edButonul "X" păstrează consistența în dimensiuni, stil, și poziționare între modurile Light și Dark, chiar dacă culorile și contrastul se adaptează fiecărui mod.
Step	4
Action	Verifică dacă există consistență în dimensiune, font, iconografie, și margini.
Input data	
Expecte result	edButonul "X" păstrează consistența în dimensiuni, stil, și poziționare între modurile Light și Dark, chiar dacă culorile și contrastul se adaptează fiecărui mod.
Step	5
Action	Verifică dacă starea activă (hover) a butonului este consistentă
Input data	
Expecte result	ed Butonul "X" are un stil consistent, cu aceleași dimensiuni, font, și alte caracteristici vizuale.
Step	6
Action	Testează starea de hover a butonului "X" în modul Light mode.
Input data	
Expecte result	ed Starea activă a butonului (hover) este clară și vizibilă, fără a afecta funcționalitatea sau estetica.
Step	7
Action	Testează starea de hover a butonului "X" în modul Night mode.
Input data	
Expecte result	ed Starea activă a butonului (hover) este clară și vizibilă, fără a afecta funcționalitatea sau estetica.

# 11. Designul ferestrei modale în light/dark mode

Se verifică designul ferestei modale asigurându-te că utilizatorii au o experiență vizuală optimă.

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive Usability ↑ High Is Flaky **Milestone Automation** Layer E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

- 1. Aplicația este deschisă și setată pe modul Light/Dark.
- 2. Utilizatorul a apăsat butonul Exit, pe ecran a apărut fereastra pop-up.

## **Attachments**

webm

design%20fereast..

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: Windows, Android, IOS Device: Desktop, Tableta, Telefon

# Steps to reproduce

Step	1
Action	Verifică vizibilitatea ferestrei modale, contrastul textului și lizibilitatea întrebării "Do you really want to exit?" și a butoanelor "Yes/No".
Input data	
Expecte result	ed Fereastra modală este clar vizibilă, textul este ușor de citit, iar contrastul este adecvat între elemente și fundal. B utoanele "Yes" și "No" sunt vizibile și ușor de accesat. Fereastra modală își păstrează designul și funcționalitatea corectă pe toate rezoluțiile și dimensiunile de ecran testate, fără suprapuneri sau decupări.
Step	2
Action	Compară designul ferestrei modale între cele două moduri.
Input data	
Expecte result	edDesignul ferestrei modale este consistent între modurile Light și Dark, cu adaptări minime doar în ceea ce privește culorile pentru a asigura lizibilitatea și vizibilitatea în fiecare mod.

Step 3

Action Verifică dacă există consistență în dimensiune, font, iconografie, și margini.

Input data	
Expecte result	dFereastra modală păstrează consistența în dimensiuni, stil, și poziționare între modurile Light și Dark, chiar dacă c ulorile și contrastul se adaptează fiecărui mod.
Step	4
Action	Testează starea de hover a butoanelor "yes" și "no" în modul Light mode.
Input data	
Expecte result	ed Starea activă a butoanelor (hover) este clară și vizibilă, fără a afecta funcționalitatea sau estetica.
Step	5
Action	Testează starea de hover a butoanelor "yes" și "no" în modul Night mode.
Input data	
Expecte result	ed Starea activă a butoanelor (hover) este clară și vizibilă, fără a afecta funcționalitatea sau estetica.

# Verificarea funcționalității aplicației pe Windows

Verifica daca aplicația funcționează corect pe platforma Windows.

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveCompatibilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Aplicația este instalată pe un sistem Windows (versiune actualizată).

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Deschide aplicația pe un sistem Windows.
Input data	
Expected result	Aplicația se deschide fără erori și funcționează corect.
Step	2
Action	Autentifica-te cu un cont valid.
Input data	
Expected result	Utilizatorul se autentifică cu succes
Step	3
Action	Navigați prin diferite secțiuni ale aplicației - pagină principală, formular de înregistrare, raport
Input data	
Expected result	Navigarea este fluidă, fără blocaje sau erori.
Step	4
Action	Efectuați acțiuni de bază - adăugați o tranzacție, vizualizați rapoarte
Input data	

Expected result Aplicația funcționează fără erori; toate funcționalitățile sunt accesibile și corecte.

# Verificați că aplicația funcționează corect pe platforma OS.

Aplicația este instalată pe un sistem OS (versiune actualizată).

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveCompatibilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Aplicația este instalată pe un sistem Windows (versiune actualizată).

#### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Deschide aplicația pe un sistem iOS.
Input data	URL : https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Aplicația se deschide fără erori și funcționează corect.
Step	2
Action	Autentifica-te cu un cont valid.
Input data	
Expected result	Utilizatorul se autentifică cu succes în aplicație.
Step	3
Action	Navigați prin diferite secțiuni ale aplicației (pagină principală, formular de înregistrare, raport).
Input data	
Expected result	Navigarea este fluidă, fără blocaje sau erori.
Step	4
Action	Efectuați acțiuni de bază - adăugați o tranzacție, vizualizați rapoarte

# Verificarea aplicației pe dispozitive desktop

Verificați că aplicația funcționează corect pe dispozitive desktop.

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveCompatibilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Aplicația este accesibilă pe un desktop

#### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Accesați aplicația pe un desktop
Input data	URL : https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Aplicația se deschide fără erori și funcționează corect.
Step	2
Action	Autentifica-te cu un cont valid
Input data	
Expected result	Utilizatorul se autentifică cu succes.
Step	3
Action	Navigați prin diferite secțiuni ale aplicației - pagină principală, formular de înregistrare, raport
Input data	
Expected result	Utilizatorul poate naviga între diferite secțiuni ale aplicației, fluid, fără blocaje sau erori.
Step	4
Action	Efectuați acțiuni de bază - adăugați o tranzacție, vizualizați rapoarte

Expected result Aplicația funcționează fără erori; toate funcționalitățile sunt accesibile și corecte.

# Verificarea aplicației pe dispozitive mobile (tabletă și telefon)

Verificați că aplicația funcționează corect pe tablete și smartphone-uri.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveCompatibilityLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Aplicația este accesibilă pe tablete și smartphone-uri (iOS și Android).

#### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Accesați aplicația pe o tabletă și pe un telefon.
Input data	URL : https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Utilizatorul poate accesa aplicația pe tabletă sau telefon, cu siteme de operare iOS și Android.
Step	2
Action	Autentifica-te cu un cont valid.
Input data	
Expected result	Utilizatorul se autentifică cu succes pe device-uri.
Step	3
Action	Navigați prin diferite secțiuni ale aplicației - pagină principală, formular de înregistrare, raport.
Input data	
Expected result	Utilizatorul poate naviga prin diferite secțiuni ale aplicației.
Step	4
Action	Efectuați acțiuni de bază -adăugați o tranzacție, vizualizați rapoarte.

Expected result	Aplicația funcționează fără erori; toate funcționalitățile sunt accesibile și corecte.

# Verificarea compatibilității aplicației pe Chrome

Verificați că aplicația funcționează corect pe Google Chrome.

Severity Priority Behavior Type

API No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Aplicația este accesibilă prin Google Chrome (versiunea actualizată).

#### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Deschide aplicația în Google Chrome.
Input data	URL : https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Aplicația se deschide in browserul indicat.
Step	2
Action	Autentifica-te cu un cont valid.
Input data	
Expected result	Utilizatorul se autentifică cu succes ăn aplicație
Step	3
Action	Navigați prin diferite secțiuni ale aplicației - pagină principală, formular de înregistrare, raport.
Input data	
Expected result	Utilizatorul poate naviga între diferite secțiuni ale aplicației.
Step	4
Action	Efectuați acțiuni de bază -adăugați o tranzacție, vizualizați rapoarte.

Expected result	Aplicația funcționează fără erori; toate funcționalitățile sunt accesibile și corecte.

# Verificați că aplicația funcționează corect pe Safari.

Verifica daca aplicația funcționează corect pe platforma Windows.

Severity Priority Behavior Type

O Normal ↑ High Positive Compatibility

Layer Is Flaky Milestone Automation

API No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Aplicația este accesibilă prin Safari (versiunea actualizată).

#### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Deschide aplicația in Safari.
Input data	URL : https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Aplicația se deschide în browserul indicat.
Step	2
Action	Autentifica-te cu un cont valid.
Input data	
Expected result	Utilizatorul se autentifică cu succes în aplicație.
Step	3
Action	Navigați prin diferite secțiuni ale aplicației - pagină principală, formular de înregistrare, raport.
Input data	
Expected result	Utilizatorul poate naviga prin diferite secțiuni ale aplicației.
Step	4
Action	Efectuați acțiuni de bază - adăugați o tranzacție, vizualizați rapoarte.

Expected result	Aplicația funcționează fără erori; toate funcționalitățile sunt accesibile și corecte.

# Verificarea aspectului aplicației pe diferite dimensiuni de ecran

Verificați că aplicația se afișează corect pe device-uri cu ecrane de dimensiuni diferite (ex. desktop, tabletă, telefon).

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Positive Compatibility Layer Is Flaky Milestone **Automation** API Manual No **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

Aplicația este accesibilă pe dispozitivele vizate (desktop, tabletă, smartphone)

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

# Steps to reproduce

2

Step

Step	1
Action	Accesați Aplicația pe Desktop
Input data	
Expected result	Aplicația se deschide pe Desktop
Step	1
Action	Verificați afișarea corectă a tuturor elementelor de pe ecran (butonul de navigare, formulare, meniuri, imagi ni etc.).
Input data	
Expected result	Aplicația se afișează corect și complet pe toate dimensiunile ecranului testate desktop, fără probleme de alinie re, suprapunere sau lizibilitate.
Step	2
Action	Verificați că textul și graficele sunt lizibile și bine aliniate.
Input data	
Expected result	Toate elementele de interfață sunt vizibile și funcționale, asigurând o experiență de utilizare consistentă pe to ate dispozitivele.

Action	Accesați Aplicația pe Tableta
Input data	
Expected result	Aplicația se deschide pe tabletă.
Step	1
Action	Verificați adaptabilitatea layout-ului aplicației la dimensiunea ecranului tabletei.
Input data	
Expected result	Aplicația se afișează corect și complet pe toate dimensiunile ecranului testate, tableta, fără probleme de alinie re, suprapunere sau lizibilitate.
Step	2
Action	Asigurați-vă că toate funcționalitățile aplicației sunt accesibile și utilizabile pe tabletă.
Input data	
Expected result	Toate funcționalitățile aplicației sunt accesibile și utilizabile
Step	3
Action	Verificați că elementele de interfață se redimensionează corespunzător și că nu există probleme de suprapu nere.
Input data	
Expected result	Toate elementele de interfață sunt vizibile și funcționale, asigurând o experiență de utilizare consistentă pe to ate dispozitivele.
Step	3
Action	Accesați Aplicația pe telefon.
Input data	
Expected result	Aplicația se deschide pe telefon
Step	1
Action	Verificați afișarea corectă a aplicației pe ecrane de dimensiuni mai mici.
Input data	
Expected result	Aplicația se afișează corect și complet pe toate dimensiunile ecranului testate telefon, fără probleme de alinier e, suprapunere sau lizibilitate.
Step	2

Action	Asigurați-vă că aplicația este utilizabilă și că toate funcționalitățile sunt accesibile pe ecranul smartphone-ul ui.
Input data	
Expected result	Toate funcționalitățile sunt accesibile.
Step	3
Action	Verificați dacă aspectul aplicației este coerent și că nu există probleme de formatare sau de scalare.
Input data	
Expected result	Toate elementele de interfață sunt vizibile și funcționale, asigurând o experiență de utilizare consistentă pe to ate dispozitivele.

# Verificarea aspectului aplicației pe diferite rezoluții de ecran

Verificați că aplicația se afișează corect pe diferite rezoluții de ecran.

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveCompatibility

Layer Is Flaky Milestone Automation

API No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Aplicația este accesibilă pe un dispozitiv cu ecran de rezoluție variabilă (ex. 1920x1080, 1366x768, 1280x720).

## **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Deschide aplicația pe diferite rezoluții de ecran.
Input data	URL : https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Userul poate deschide aplicația pe device-uri cu diferite rezoluții de ecran.
Step	2
Action	Autentifică-te cu un cont valid.
Input data	
Expected result	Utilizatorul se poate autentifica cu succes.
Step	3
Action	Navigați prin diferite secțiuni ale aplicației - pagină principală, formular de înregistrare, raport
Input data	
Expected result	Utilizatorul poate naviga prin diferite secțiuni ale aplicației .
Step	4
Action	Efectuați acțiuni de bază - adăugați o tranzacție, vizualizați rapoarte.

Expected result Utilizatorul poate efectua diferite acțiuni - tranzacții rapoarte.

Step	5
Action	Verificați aspectul și funcționalitatea fiecărei secțiuni.
Input data	
Expected result	Aplicația se afișează corect și toate funcționalitățile sunt accesibile pe fiecare rezoluție.

# Accesibilitate paginii după reîncărcarea în browser

"Accesibilitatea paginii după reîncărcarea în browser" se referă la modul în care o pagină web își păstrează caracteristicile de accesibilitate pentru utilizatori după ce aceasta este reîncărcată sau reîncărcată

Severity **Priority Behavior Type** S Blocker Positive ↑ High Usability Is Flaky Milestone **Automation** Layer API No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul 'https://kapusta-ga-ro.p.goit.global/".
- 2.Sa fii autentificat in aplicatie.
- 3.Să te afli pe una din paginile aplicatiei.

## **Parameters**

Browser: Browser Google, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Apasă pe butonul de reload din browser .
Input data	
Expected result	Conținutul paginii se încarcă așa cum este de așteptat ,fara erori și toate link-urile și resursele sunt accesib ile.
Step	2
Action	Navigheaza din nou pe una din paginile aplicatiei ,accesand linkul <u>https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</u> "
Input data	https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Conținutul paginii se încarcă așa cum este de așteptat ,fara erori și toate link-urile și resursele sunt accesib ile.
Step	3
Action	Apasă pe tasta F5
Input data	
Expected result	Conținutul paginii se încarcă așa cum este de așteptat ,fara erori și toate link-urile și resursele sunt accesib ile.

# Evaluarea ușurinței de utilizare a interfeței cu tastatura

Verifică dacă toate elementele interactive ale aplicației (butoane, săgeți, icon-uri, etc.) sunt accesibile și utilizabile doar cu tastatura.

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveUsabilityLayerIs FlakyMilestoneAutomation

E2E No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Aplicația trebuie să fie funcțională pe un device 1.Sa ai un cont valid pe site-ul "https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/". 2.Sa fii autentificat in aplicatie.

## **Parameters**

Browser: Browser Google, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Du te la pagina principală a aplicației.
Input data	https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/
Expected result	Esti pe pagina principala
Step	2
Action	Verifică dacă fiecare element interactiv poate fi activat folosind
Input data	enter , space
Expected result	Fiecare elemnt este verificat
Step	3
Action	Încearcă să navighezi între diferite secțiuni ale aplicației folosind tastele săgeți
Input data	tab, enter, space
Expected result	Vavigarea intre diiferite sectiuni este posibila
Step	4
Action	Verifică dacă meniurile derulante pot fi deschise și închise cu tastatura.

# Input data

Expected result

Toate elementele interactive sunt accesibile și utilizabile folosind doar tastatura.

# Evaluarea ușurinței de utilizare a interfeței prin touch

Verifică dacă toate elementele interactive ale aplicației (butoane, săgeți, icon-uri, etc.) sunt accesibile și utilizabile pe dispozitive cu touch screen.

Manual

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

#### **Pre-conditions**

E2E

Aplicația trebuie să fie accesibilă pe un dispozitiv cu touch screen 1.Sa ai un cont valid pe site-ul "https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/". 2.Sa fii autentificat in aplicatie.

No

## **Parameters**

Step

Browser: Browser Google, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Deschide aplicația pe un dispozitiv cu touch screen.
Input data	
Expected result	Aplicate este deschisa pe dispozitiv cu touch
Step	2
Action	Navighează între diferite secțiuni ale aplicației prin atingere (tap) pe butoane, linkuri și icon-uri.
Input data	
Expected result	toate elementele interactive sunt accesibile și utilizabile prin touch, iar interfața este ușor de navigat pe un di spozitiv cu touch screen.
Step	3
Action	Verifică dacă toate elementele interactive răspund corespunzător la atingere.
Input data	
Expected result	toate elementele interactive sunt accesibile și utilizabile prin touch, iar interfața este ușor de navigat pe un di spozitiv cu touch screen.

Action	Testează gesturi comune, cum ar fi swipe pentru a derula paginile sau pinch-to-zoom pentru a mări/micșora conținutul.
Input data	
Expected result	toate elementele interactive sunt accesibile și utilizabile prin touch, iar interfața este ușor de navigat pe un di spozitiv cu touch screen.
Step	5
Action	Verifică dacă butoanele și icon-urile sunt suficient de mari și distanțate pentru a permite o interacțiune prec isă prin touch.
Input data	
Expected result	toate elementele interactive sunt accesibile și utilizabile prin touch, iar interfața este ușor de navigat pe un di spozitiv cu touch screen.
Step	6
Action	Asigură-te că meniurile derulante (dropdowns) pot fi deschise și închise prin atingere.
Input data	
Expected result	toate elementele interactive sunt accesibile și utilizabile prin touch, iar interfața este ușor de navigat pe un di spozitiv cu touch screen.

# Navigare Ușoară pe Site

Testul verifică dacă utilizatorul poate naviga ușor între diferitele secțiuni ale site-ului fără a întâmpina dificultăți.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	<b>↑</b> High	Positive	Usability
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

## **Pre-conditions**

- 1.Sa ai un cont valid pe site-ul "https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/"
- 2.Sa fii logat in aplicatie.
- 3.Să fii pe pagina principală.

# **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Navigheaza pe diferite sectiuni ale aplicatiei (EXPENSES,INCOME,Reports)
Input data	
Expected res	ult Utilizatorul poate naviga ușor între secțiuni. Navigarea este fluidă, intuitivă, fără erori sau întârzieri.
Step	2
Action	Foloseste sagetile din toate elementele care le contin.
Input data	
Expected res	ult Funcționalitățile sagetilor sunt accesibile și funcționează conform așteptărilor.

# Feedback Utilizator pentru Erori

Testul verifică dacă mesajele de eroare și feedback-ul sunt clare și utile atunci când utilizatorul introduce date invalide sau întâlnește probleme.

Severity **Priority Behavior Type** Major ↑ High Negative Usability Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Manual **Status** Is Muted

# **Pre-conditions**

Actual

1.Sa ai un cont valid pe site-ul "https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/"

No

- 2.Sa fii logat in aplicatie.
- 3.Să fii pe pagina principală.

# **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Android, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introdu date invalide(pe rand) in toate sectiunile aplicatiei in campurile care permit adaugarea de date <b>Camp ul Balance,Product Description ,Introducere suma</b> )
Input data	1
Expected result	Se completeaza datele invalide in campurile folosite.
Step	2
Action	Apasa butoanele de confirmare/input al datelor <b>Confirm,INPUT,CLEAR.</b>
nput data	1
Expected result	Mesajele de eroare sunt clare, specifice și oferă informații utile pentru corectarea erorii.

# Timpul necesar al unui utilizator nu depășește 2 sec

Verifică faptul că toate acțiunile utilizatorului se finalizează în maxim 2 secunde.

Severity **Priority Behavior Type** ✓ Minor Positive Performance **↓** Low Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

- 1. Acceseaza acest link: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Execută acțiunile specificate în testele următoare

#### **Post-conditions**

încărcarea paginii, salvarea datelor

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Deschide aplicatia web
Input data	
Expected result	Aplicatia web este deschisa in browser
Step	2
Action	Execută acțiunile specificate în testele următoare
Input data	încărcarea paginii, salvarea datelor etc
Expected result	Toate acțiunile se finalizează în maxim 2 secunde.

# Timpul de încărcare a paginii

Verifică faptul că pagina principală se încarcă în maxim 2 secunde.

**Priority Behavior** Severity **Type** ✓ Minor **↓** Low Positive Performance **Automation** Layer Is Flaky Milestone E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

# **Pre-conditions**

1. Acceseaza acest link: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Deschide aplicatia web
Input data	
Expected result	Aplicatia web este deschisa in browser
Step	2
Action	Măsoară timpul de la inițierea cererii până la finalizarea încărcării paginii.
Input data	
Expected result	Pagina principală se încarcă în maxim 2 secunde.

# Timpul de salvare a datelor după completarea acestora

Verifică faptul că datele completate într-un formular sunt salvate în maxim 2 secunde.

**Priority Behavior** Severity **Type** ✓ Minor **↓** Low Positive Performance Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

- 1. Acceseaza acest link : <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Completeaza date necesare penru formular

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Completează formularul din aplicația web.
Input data	
Expected result	Formularul este completat cu datele scrise de utilizator
Step	2
Action	Apasă pe butonul de INPUT
Input data	
Expected result	<ol> <li>Date sunt salvate</li> <li>Datele apar in tabel/baza de date</li> </ol>
Step	3
эсер	
Action	Măsoară timpul de la apăsarea butonului până la confirmarea salvării datelor.
Input data	
Expected result	Datele sunt salvate în maxim 2 secunde.

# Timpul de efectuare a unei căutări în tranzacții și rapoarte

Verifică faptul că o căutare în tranzacții și rapoarte se finalizează în maxim 2 secunde.

**Behavior** Severity **Priority Type** ✓ Minor **↓** Low Positive Performance Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E Manual No **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

1. Acceseaza acest link: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>

2. Navigeaza pa pagina de reports

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Accesează secțiunea de tranzacții sau rapoarte.
Input data	
Expected result	Aplicatia web este accesata in browser
Step	2
Action	Cauta o tranzactie folosind calendarul
Input data	
Expected result	Data este selectata din calendar
Step	3
Action	Măsoară timpul necesar pentru afișarea rezultatelor.
Input data	
Expected result	Rezultatele căutării sunt afișate în maxim 2 secunde.

# Timpul de răspuns la generarea rapoartelor dorite

Verifică faptul că generarea unui raport se finalizează în maxim 2 secunde.

**Priority Behavior** Severity **Type** ✓ Minor **↓** Low Positive Performance Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Manual No **Status** Is Muted

# **Pre-conditions**

Actual

1. Acceseaza acest link: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>

No

2. Fii pe pagina de rapoarte

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Accesează secțiunea de generare a rapoartelor.
Input data	
Expected result	Aplicatia web este deschisa in browser
Step	2
Action	Selectează raportul de generat.
Input data	
Expected result	<ol> <li>Raportul este selectat</li> <li>Incepe generarea raportului</li> </ol>
Step	3
Action	Măsoară timpul necesar pentru a obține raportul.
Input data	
Expected result	Raportul este generat în maxim 2 secunde.

# Verificarea criptării datelor personale

Verifică faptul că toate acțiunile utilizatorului se finalizează în maxim 2 secunde.

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighNegativeSecurityLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

1. Acceseaza acest link: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>

2. Execută acțiunile specifice care poate intercepta și vizualiza traficul de rețea

## **Post-conditions**

încărcarea paginii, salvarea datelor

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Completează și trimite un formular care conține date personale
Input data	emai,parola
Expected result	Formularul este completat cu date personale
Step	2
Action	Interceptează traficul dintre client și server folosind o unealtă de analiză a rețelei.
Input data	
Expected result	Conexiunea este interceptata in software si se incepe analiza
Step	3
Action	Verifică dacă datele personale sunt criptate în tranzit
Input data	
Expected result	Datele se afla sub forma de JSON si pot sa fie citite doar cu ajutorul unui Key
Step	4

Action	Dacă ai acces la baza de date, verifică dacă datele personale sunt stocate criptat.
Input data	
Expected result	Datele personale sunt criptate atât în tranzit, cât și la stocare.

# Verificarea autentificării utilizatorului

Verifică faptul că autentificarea utilizatorului funcționează corect și securizat.

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeSecurityLayerIs FlakyMilestoneAutomation

API No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

1. Acceseaza acest link: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>

2. cont de utilizator valid în aplicație

## **Post-conditions**

încărcarea paginii, salvarea datelor

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Introdu datele de autentificare corecte
Input data	utilizator și parolă
Expected result	datele sunt afișate pe eran corespunzator
Step	2
Action	Verifică dacă autentificarea este realizată cu succes și esti redirecționat către pagina principală.
Input data	un algoritm securizat
Expected result	Parola este stocată și nu este vizibilă în text simplu.
Step	3
Action	Încearcă să te autentifici cu date de autentificare incorecte și verifică dacă accesul este refuzat.
Input data	
Expected result	Utilizatorul este autentificat cu succes doar cu datele corecte.

# Verificarea criptării parolei

Verifică faptul că parolele utilizatorului sunt criptate corespunzător înainte de a fi stocate în baza de date.

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Negative	Security
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

# **Pre-conditions**

- 1. Acceseaza acest link : <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. Acces la baza de date unde sunt stocate parolele utilizatorilor.
- 3. O unealtă pentru a verifica criptarea parolei

# **Post-conditions**

încărcarea paginii, salvarea datelor

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Înregistrează un nou cont în aplicație, specificând o parolă.
Input data	emai,parola
Expected result	Cont nou inregistrat
Step	2
Action	Accesează baza de date și localizează înregistrarea parolei.
Input data	
Expected result	Parola inregistrata localizata
Step	3
Action	Verifică dacă parola este criptată
Input data	un algoritm securizat
Expected result	Parola este stocată și nu este vizibilă în text simplu.

# Verificarea funcționalității de "sesiune expirată"

• Verifică faptul că aplicația deconectează utilizatorul după o perioadă de inactivitate. Utilizatorii nu pot accesa date la care nu au autorizație.

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Negative	Security
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual
Status	Is Muted		
Actual	No		

# **Pre-conditions**

- 1. Acceseaza acest link: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. să fii autentificat în aplicație

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Lasă sesiunea inactivă pentru o perioadă prestabilită
Input data	5 min
Expected result	Nu ai acces la nici o activitate de administrator
Step	2
Action	Încearcă să efectuezi o acțiune în aplicație după perioada de inactivitate
Input data	
Expected result	Actiunuea nu va fi posibila
Step	3
Action	Verifică dacă aplicația solicită reautentificarea
Input data	
Expected result	Esti deconectat automat și trebuie să se autentifice din nou.

# Verificarea accesului neautorizat la date

Verifică faptul că utilizatorii nu pot accesa date la care nu au autorizație.

Severity **Behavior Priority Type** ☆ Critical ↑ High Negative Security Milestone **Automation** Layer Is Flaky API Manual No **Status** Is Muted Actual No

# **Pre-conditions**

- 1. Acceseaza acest link: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. cont de utilizator valid în aplicație

# **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Încearcă să accesezi o pagină sau o funcționalitate rezervată administratorilor.
Input data	utilizator și parolă
Expected result	Nu ai acces la nici o activitate de administrator

# Verificarea protecției împotriva SQL Injection

Verifică faptul că aplicația este protejată împotriva atacurilor de tip SQL Injection.

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Negative ↑ High Security Is Flaky **Milestone Automation** Layer API Manual No **Status** Is Muted

# **Pre-conditions**

Actual

- 1.Esti pe site-ul <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> la pagina de autentificare
- 2. Ai permisiunea de a efectua teste de securitate pe site-ul respectiv.

No

## **Parameters**

result

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

# Steps to reproduce

Step	1
Action	1.În câmpul pentru numele de utilizator, introdu următorul payload SQL Injection,iar in câmpul pentru parolă, in trodu orice valoare (ex: test).
Input data	'OR'1'='1'
Expecte result	<sup>d</sup> Sistemul ar trebui să respingă payload-ul SQL Injection .
Step	2
Action	2.Apasă butonul <b>Login</b> pentru a trimite formularul.
Input data	
Expecte result	d <sup>Formularul</sup> ar trebui să fie procesat fără a permite accesul neautorizat, și utilizatorul ar trebui să rămână pe pagir a de autentificare sau să primească un mesaj de eroare generalizat care nu dezvăluie informații despre baza de d ate.
Step	3
Action	3.Observa răspunsului Aplicației:
Input data	

etaliate care dezvăluie informații interne despre interogările SQL sau structura bazei de date.

# Verificarea protecției împotriva Cross-Site Scripting (XSS)

Verifică faptul că aplicația este protejată împotriva atacurilor XSS.

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical Negative ↑ High Security Is Flaky **Milestone Automation** Layer API Manual No **Status** Is Muted

## **Pre-conditions**

Actual

- 1.Esti pe site-ul <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a> la pagina de autentificare
- 2. Ai permisiunea de a efectua teste de securitate pe site-ul respectiv.

No

## **Parameters**

result

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

# Steps to reproduce

1
Navighează la paginile aplicației web care permit utilizatorilor să introducă și să salveze date, cum ar fi câmpul de <b>Balance,Product description,</b> câmpul de Introducere sumă .
dPagina ar trebui să permită introducerea datelor fără erori inițiale, iar câmpurile de input ar trebui să fie vizibile și accesibile pentru testare
2
În câmpul de introducere, introdu un payload XSS de test, de exemplu: <script>alert('XSS Test');</script>
<script>alert('XSS Test');</script>
dPayload-ul XSS ar trebui să fie tratat corespunzător de aplicație, astfel încât codul HTML să fie evitat sau curățat î nainte de a fi procesat sau afișat.
3
Apasă butonul pentru a trimite formularul sau pentru a salva datele introduse.

ExpectedDatele introduse de utilizatori ar trebui să fie stocate și afișate în mod sigur. Asta înseamnă că aplicația ar trebui

să evit (sau să neutralizeze) orice cod HTML sau JavaScript inclus în datele introduse.

# Verificarea posibilității de recuperare sau resetare a parolei

Acest test verifică funcționalitatea de recuperare a parolei sau resetare a parolei în aplicație. Testul se asigură că utilizatorii care au uitat parola pot iniția procesul de resetare, primesc instrucțiuni prin e-mail și pot seta o nouă parolă în mod securizat.

Severity **Priority Behavior Type O** Blocker ↑ High Negative Security Is Flaky Milestone **Automation** Layer API No Manual **Status** Is Muted Actual No

#### **Pre-conditions**

- 1. Acceseaza acest link: <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
- 2. cont de utilizator valid în aplicație

## **Post-conditions**

încărcarea paginii, salvarea datelor

### **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Localizează și dă clic pe link-ul "Am uitat parola" sau "Recuperare parolă" de pe pagina de autentificare.
Input data	
Expected result Prezenta butonului Am uitat parola" sau "Recuperare parolă"	

# Verificarea posibilității de efectuare a capturilor de ecran pentru date confidențiale

Acest test verifică dacă aplicația permite sau împiedică realizarea capturilor de ecran atunci când sunt afișate date confidențiale sau sensibile. Testul se asigură că datele sensibile sunt protejate împotriva capturării neautorizate.

**Behavior** Severity **Priority Type O** Blocker ↑ High Negative Security **Milestone** Layer Is Flaky **Automation** API Manual No Is Muted **Status** Actual No

# **Pre-conditions**

- Acceseaza acest link : <a href="https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/">https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/</a>
   cont de utilizator valid în aplicație

## **Parameters**

Browser: Google Chrome, Safari OS: IOS, Andorid, Windows Device: Telefon, Tableta, Desktop

Step	1
Action	Logeaza te in aplicatie cu contul creat
Input data	
Expected result	esti logat in aplicatie
Step	2
Action	Fa o captura de ecarn
Input data	
Expected result	Pe ecran apare un mesaj de eroare, aplicația nu răspunde pozitiv la acțiunea utilizatorului.