Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L'EMPLOI

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▸ MARGARIAN
Nom d'usage ▸ Entrez votre nom d'usage ici.
Prénom ▸ Diana
Adresse ▸ 28 rue Trachel, Nice 06000

Titre professionnel visé

Concepteur développeur d'application

MODALITE D'ACCES :

☐ Parcours de formation
☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen**.

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.

http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer une application sécurisée	**p.**	
▸ Intitulé de l'exemple n° 1 Assist'IA	p.	5
▸ Intitulé de l'exemple n° 2 Innbox	p.	8
▸ Intitulé de l'exemple n° 3	p.	
Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	**p.**	
▸ Intitulé de l'exemple n° 1 Assist'IA (BDD, MERISE)	p.	11
▸ Intitulé de l'exemple n° 2 Innbox	p.	13
▸ Intitulé de l'exemple n° 3	p.	
Préparer le déploiement d'une application sécurisée	**p.**	
▸ Intitulé de l'exemple n° 1 Assist'IA (Docker, CI)	p.	15
▸ Intitulé de l'exemple n° 2 Innbox (GitHub Actions)	p.	17
▸ Intitulé de l'exemple n° 3	p.	
Intitulé de l'activité-type n° 4	**p.**	
▸ Intitulé de l'exemple n° 1	p.	
▸ Intitulé de l'exemple n° 2	p.	
▸ Intitulé de l'exemple n° 3	p.	
Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)*	**p.**	
Déclaration sur l'honneur	**p.**	20
Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)*	**p.**	
Annexes *(Si le RC le prévoit)*	**p.**	

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 — Développer une application sécurisée

Exemple n°1 ▸ ***Projet fil rouge Assist'IA – Développement des interfaces utilisateur et composants dynamiques***

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation Concepteur Développeur d'Applications à IPSSI, j'ai réalisé le projet fil rouge Assist'IA : une application web immobilière permettant aux visiteurs de consulter des biens, discuter avec un assistant IA, prendre rendez-vous ou contacter l'agence, et aux agents immobiliers de gérer leurs annonces via un espace dédié.

Avant le développement des interfaces, j'ai analysé le cahier des charges et identifié deux types d'utilisateurs : le visiteur (navigation publique) et l'agent (espace authentifié). J'ai structuré l'application autour d'un template de base contenant l'en-tête, la navigation principale et le pied de page, que toutes les pages étendent via le moteur de templates Twig.

Partie visiteur — interfaces publiques

J'ai développé les pages suivantes :

- Page d'accueil : mise en page en deux colonnes responsive, présentation du parcours utilisateur en 3 étapes, intégration du widget chat IA (composant React embarqué), et affichage dynamique des biens récents sous forme de cartes.
- Catalogue public : liste des annonces avec fiche détail par bien.
- Formulaire de contact : formulaire Symfony stylisé (nom, email, message), messages flash de confirmation, lien vers la prise de RDV.
- Prise de rendez-vous : sélection de créneaux disponibles via formulaire.
- Page RGPD : mentions légales accessibles depuis le footer.

Partie agent — interfaces authentifiées

- Page de connexion : formulaire email/mot de passe, gestion des erreurs d'authentification, lien « mot de passe oublié », token CSRF Symfony.
- Tableau de bord agent : statistiques (biens publiés, brouillons, créneaux), tableau des derniers biens, boutons d'actions rapides vers la gestion des annonces, l'historique des chats et le calendrier.

- Gestion des biens : formulaires de création/édition avec autocomplétion d'adresse.

- Calendrier et historique des chats : interfaces dédiées pour la gestion des RDV et des conversations clients.

Composants dynamiques (JavaScript)

Au-delà du HTML/CSS statique, j'ai rendu certaines interfaces dynamiques :

- Chat IA intégré : composant de messagerie avec appels fetch asynchrones vers /api/chat, gestion de session via sessionStorage, états de chargement et scroll automatique des messages.

- Autocomplétion d'adresse : sur les champs ville des formulaires de biens, suggestions en temps réel via l'API /api/address/search (API gouvernementale data.gouv.fr), avec debounce et remplissage automatique du code postal.

Responsive et charte graphique

J'ai utilisé Tailwind CSS (CDN) pour un design mobile-first : grilles adaptatives, cartes arrondies, palette rose/corail, cohérente sur toute l'application. La navigation et le footer s'adaptent à la taille d'écran.

Sécurité côté interface

- Token CSRF sur le formulaire de connexion.
- Affichage conditionnel des liens selon le rôle (ROLE_ADMIN, agent connecté).
- Validation des entrées côté formulaires Symfony (form_errors).

(Voir annexes : captures d'écran accueil, contact, dashboard agent, extrait base.html.twig et composant chat.)

2. Précisez les moyens utilisés :

Environnement et outils de développement :

- Visual Studio Code : éditeur de code
- Symfony 7 : framework PHP, moteur de templates Twig
- Tailwind CSS : framework CSS utility-first, responsive
- React : composant chat dynamique
- Docker Desktop : environnement local
- Git/GitHub : versionning du code

- Symfony Forms : génération et stylisation des formulaires

Documentation et ressources :

- Documentation officielle Symfony
- Documentation Tailwind CSS
- Documentation MDN (JavaScript, fetch API)
- Cours et supports IPSSI
- API adresse data.gouv.fr

Tests manuels des interfaces :

- Navigation entre les pages publiques et l'espace agent
- Test responsives
- Test du CHAT IA et de l'autocomplétions d'adresse en conditions réelles

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

- Projet réalisé en autonomie dans le cadre du fil rouge IPSSI, avec l'accompagnement du formateur Hugo LIEGEARD lors des jalons et des revues de projet

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Assist'IA - IPSSI*

Chantier, atelier, service ▸ Projet fil rouge

Période d'exercice ▸ Du : *31/10/2025* au : *31/10/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

L'interface publique et l'espace agent partagent le même template de base pour garantir une expérience utilisateur cohérente. Le chat IA et l'autocomplétions d'adresse illustrent l'intégration de composants dynamiques asynchrones. La page RGPD et le lien footer répondent aux exigences de conformité mentionnées dans le cahier des charges.

Activité-type 1 — Développer une application sécurisée

Exemple n°2 ▸ ***Projet entreprise DataLake Innbox – Pipelines de données et dashboards Grafana***

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de mon alternance chez Innbox (entreprise de self storage), j'ai occupé le poste de Junior Data Engineer au sein d'une équipe IT de deux personnes (mon manager et moi). Sur une durée d'un an, j'ai été seule responsable du projet DataLake : centraliser les données de plusieurs applications métier et les visualiser en temps réel pour les équipes commerciales et la direction.
Contexte : Innbox utilise plusieurs outils isolés – Kinnovis (réservations, factures, box…), Aircall (appels), Airtable (base interne), Axiome (QR codes, accès). Aucun outil ne permettait une vision consolidée de l'activité.

Tâche réalisées :
a) Développement de scripts Python (composants métier)
J'ai développé des scripts Python d'ingestion, un par source de données, qui :

- interrogent les APIs REST de Kinnovis, Aircall et Airtable ;
- récupèrent les credentials via des variables d'environnement (secrets Github, jamais en dur dans le code) ;
- transforment les données (format CSV, normalisation des dates, numéros de téléphone, nommage des fichiers) ;
- suppriment ou évitent les doublons ;
- déposent les fichiers sur Amazon S3.

Un script orchestrateur all.py regroupe et lance l'ensemble des scripts lors de chaque exécution planifiée.

b) Interfaces de visualisation (Grafana)
J'ai conçu et configuré des dashboards Grafana pour afficher des KPIs métier en temps réel, par exemple :

- Taux de décrochage (Appels Aircall) ;
- Move-in par cnetre (Antibes, Mandelieu, Nice…) ;
- Taux d'occupation surface (m2) ;
- Taux de remplissage par catégorie de box (S, M, L, XL, XXL).

Chaque dashboard propose des filtres (centre, période) pour adapter l'affichage aux besoins des utilisateurs (sales, directeur). Les requêtes SQL Athena alimentent les panels Grafana à partir des fichiers CSV stockés sur S3.

c) Environnement de travail
J'ai mis en place et configuré :
- Python 3, bibliothèques API (requests, boto3….) ;
- AWS : S3, Glue, Athena… ;
- Grafana (d'abord en local puis sur un NUC dédié pour un accès permanent à l'équipe) ;
- Git / GitHub pour le versioning ;
- GitHub Actionspour l'automatisation (CRON)

d) Gestion de projet
Le projet a été piloté en Kanban, avec des revues régulières avec mon manager et des points d'avancement pour valider les choix techniques et ajuster les dashboards selon les besoins métier

Cas particulier – Axiome : pas d'API disponible ; extraction manuelle via terminal (adresse IP), en attendant une future API REST

(Voir annexes : schéma architecture DataLake, captures dashboards Grafana)

2. Précisez les moyens utilisés :

Développement Python :
- Visual Studio Code - éditeur
- Python 3 – scripts d'ingestion et transformation
- Boto3 – interaction AWS S3
- Requests – appels APIs
- Documentation officielle AWS

Visualisation :
- Grafana – création et configuration des dashboards
- Amazon Athena – requêtes SQL sur les fichiers S3
- JavaSript – personnalisation de certains panels si nécessaire

Automatisation et versioning :

- Git / GitHub – gestion du code
- GitHub Actions – workflow CRON déclenchant all.py
- Variable d'environnement / secrets GitHub – credentials API et AWS

Vérification des données :

- Comparaison régulière entre données sources et données affichées dans Grafana

Infrastructure :
- Collaboration avec un prestataire réseau pour déployer Grafana sur un NUC

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Principalement seule sur le développement technique du DataLake, avec :
- Mon manager (revues, validation des choix, points Kanban) ;
- Le prestataire réseau externe pour la mise en place du NUC Grafana ;
- Les utilisateurs métier (sales, direction) pour recueillir les besoins d'affichage

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Innbox – Self Storage*

Chantier, atelier, service ▸ Service IT – Projet DataLake

Période d'exercice ▸ Du : *25/08/2025* au : *31/10/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Ce projet m'a confrontée à des contraintes data réelles absentes du fil rouge Symfony : compatibilité CSV/Athena, évolution métier (arrivée de l'agent IA dans Aircall, modification des plans de réservation Kinnovis), nécessitant des mises à jour régulières des scripts et des requêtes Grafana

L'automatisation GitHub Actions a supprimé le lancement manuel des scripts et garanti une mise à jour régulière des dashboards – gain de temps pour l'entreprise et pour moi en tant que développeuse

Activité-type 2

Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n° 1 ▸ ***Projet fil Rouge Assist'IA – Conception BDD, architecture et accès aux données***

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet fil rouge Assist'IA (IPSSI), j'ai conçu l'architecture logicielle et la base de données relationnelle avant et pendant le développement Symfony.

a) Analyse des besoins et maquettage

À partir du cahier des charges, j'ai identifié les acteurs (visiteur, agent, admin) et les fonctionnalités (catalogue, chat IA, RDV, gestion biens). J'ai réalisé des wireframes des pages principales (accueil, catalogue, login, dashbaord agent) pour valider la structure avant le codage.

b) Modélisation MERISE

J'ai suivi la méthode MERISE en quatre étape :

- Dictionnaire des données – liste des entités et attributs (Agent, Property, AvailabilitySlot, Appointment, ChatMessage)
- MCD – relations et cardinalités (un Agent possède plusieurs Property ; un Appointment lie un Agent et un AvailabilitySlot)
- MLD – clés primaires et étrangères
- MPD – implémentation MySLQ via 13 migrations Doctrine

c) Architecture logicielle multicouche

J'ai défini une architecture MVC Symfony :

- Présentation – templates Twig + composant React (chat)
- Application – 17 contrôleurs, 5 formulaires Symfony
- Métier – 7 services (PropertyChatService, AppointmentMailerService, etc)
- Données – 5 entités Doctrine + 5 repositories

d) Composants d'accès aux données

J'ai développé les repositories Doctrine avec des requêtes SQL paramétrées, par exemple :

- PropertyRepository ::findPublished() – bien publiés uniquement pour le catalogue public
- PropertyRepository ::findPublishedByMaxBudget() – filtrage par budget pour le chat IA
- AvailabilitySlotRepository – créneaux disponibles pour la prise de RDV

Les entités incluent des contraintes de validation Symfony pour garantir l'intégrité des données avant

persistance

e) Évolution incrémentale

La base a évolué sur 6 jalons via migrations versionnées : création Agent -> liaison Property -> AvailabilitySlot -> Appointment + ChatMessage -> reset password token

(Voir annexes : MCD/MLD, diagramme de classes, extrait PropertyProperty)

2. Précisez les moyens utilisés :

- MERISE – dictionnaire, MCD, MLD, MPD
- Doctrine ORM 3.6 – entités, relations, migrations
- MySQL 8.0 – SGBD (Docker en dev)
- Symfony Maker – génération entités/repositories
- phpMyAdmin – visualisation BDD (port 8081, dev only)
- Draw.io papier – schémas MCD UML
- PHPUnit + SQLite – tests sur schéma BDD en environnement test
- Documentation Symfony Doctrine et cours IPSSI

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Projet réalisé en autonomie, avec accompagnement du formateur Hugo LIEGEARD lors des jalons et revues de conception

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *IPSSI – Formation CDA*

Chantier, atelier, service ▸ Projet fil rouge « Assist'IA »

Période d'exercice ▸ Du : *31/10/2025* au : *31/10/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Le modèle comprend 5 entités et 13 migrations, reflétant une conception évolutive plutôt qu'un big bang initial. La séparation draft/published sur les biens garantit que seules les annonces validées apparaissent sur le catalogue public – choix de conception lié à la sécurité métier

Activité-type 2

Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

Exemple n° 2 ▸ ***Projet entreprise 'DataLake Innbox' – Architecture data et requêtes SQL Athena***

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Toujours chez Innbox, la phase de conception data du DataLake a nécessité de structurer les données avant leur visualisation dans Grafana.

a) Analyse des sources et modélisation logique

J'ai analysé la structure des données dans chaque application source :

- Connexion 'terminal' aux bases Axiome pour explorer les tables via SQL
- Connexion site Kinnovis, Airtable, Aircall
- Étude des champs API Aircall et Airtable
- Identification des KPIs métier à afficher

b) Architecture data (organisée en couches)

J'ai conçu une architecture en 3 couches :

- Couche ingestion – scripts Python -> APIs -> transformation CSV
- Couche stockage – Amazon S3
- Couche requêtage / présentation – AWS Athena -> Grafana

c) Conception des fichiers CSV

Chaque source produit des CSV normalisés pour compatibilité Athena :

- Nommage
- Format dates/heures uniformisé (horodatage ISO)
- Numéros de téléphone formatés
- Dédoublonnage via conditions dans les scripts Python

d) Développement des requêtes SQL Athena

J'ai rédigé des requêtes SQL pour alimenter chaque pannel Grafana :

- Agrégations par centre, par période (jour/semaine/mois)
- Calculs de taux

- Jointures logiques entre fichiers S3 quand nécessaire

e) Adaptations et évolutions

Lors des changements métier (agent IA Aircall, plans de réservation Kinnovis modifiés), j'ai mis à jour les scripts et les requêtes SQL pour maintenir la cohérence des statistiques affichées.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Terminal / SSH
- SQL
- Python 3
- AWS S3
- AWS Glue
- Amazon Athena
- GitHub

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Seule sur la conception et le développement, avec mon manager pour valider les KPIs métier et les utilisateurs (sales, direction) pour les besoins d'affichage

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Innbox – Self Storage*

Chantier, atelier, service ▸ Service IT – Projet DataLake

Période d'exercice ▸ Du : *25/08/2025* au : *31/10/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Ce projet m'a permis d'appliquer une logique de conception en couches comparable à Assist'IA, mais appliquée au domaine data : ingestion -> stockage -> requêtage -> présentation

Activité-type 3 — Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Exemple n° 1 ▸ ***Projet fil rouge « Assist'IA » - Tests, Docker et CI/CD***

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet fil rouge Assist'IA j'ai préparé le déploiement et mis en place une démarche DevOps (tests, conteneurisation, intégration et déploiement continus)

a) Plans de tests

J'ai rédigé et exécuté des tests PHPUnit (23 tests, 53 assertions) :

- Tests unitaires) services métier
- Tests fonctionnels – login, catalogue public, chat, RDV, reset mot de passe, API adresse

Chaque test crée un jeu d'essai en base SQLite et vérifie le comportement attendu

b) Conteneurisation Docker

J'ai configuré :
- Un Dockerfile (PHP 8.3-fpm, extensions intl, pdo_mysql, zip)
- Docker-compose.yml (dev) : MySQL, PHP, Nginx, phpMyAdmin
- Docker-compose.prod.yml (prod) : sans phpMyAdmin, secrets via .env.local etc
- Un entrypoint : composer install, migrations, données, démo, génération des créneaux

L'application tourne sur http://localhost:8000

c) CI (Intégration continue)

Workflow sur chaque push /PR vers main :

- Installation PHP 8.3 + Composer
- Lint YAML, Twig, container Symfony
- Composer audit
- Création schéma test + PHPUnit

d) CD (déploiement continu)

Workflow sur tags v* :
- Build de l'image Docker PHP

- Validation des fichiers docker-compose.yml et docker-compose.prod.yml

e) Documentation de déploiement

Le README décrit l'installation, la prod, les comptes démo et les commandes de migration / données

2. Précisez les moyens utilisés :

- PHPUnit 11.5 : tests unitaires et fonctionnels
- Docker Desktop : Docker Compose, Nginx, MySQL 8
- GitHub Actions : CI/CD
- Composer : dépendances et audit sécurité
- Symfony lint : YAML, Twig et container
- Documentation Docker / Symfony / GitHub Actions
- Cours et jalons IPSSI

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Projet réalisé en autonomie avec l'accompagnement du formation Hugo LIEGEARD lors des jalons

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *IPSSI – Formation CDA*

Chantier, atelier, service ▸ Projet fil rouge Assist'IA

Période d'exercice ▸ Du : *31/10/2025* au : *31/10/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Les tags v0.5-beta (jalon 5) et v1.0 (jalon 6) marquent les versions testées et déployables. La séparation dev/prod (phpMyAdmin uniquement en dev, APP_DEBUG=0 en prod) illustre une démarche de déploiement sécurisée conforme au référentiel CDA

Activité-type 3 — Préparer le déploiement d'une application sécurisée

Exemple n° 2 ▸ ***DataLake Innbox – Automatisation Github Actions et mise en production Grafana***

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Chez Innbox, j'ai préparé et documenté le déploiement du pipeline DataLake et la mise en production des dashboards Grafana

a) Automatisation du pipeline (DevOps)

J'ai créé un workflow GitHub Actions planifié en CRON qui :

1. Se déclenche à intervalle régulier
2. Exécute le script orchestrateur all.py
3. Lance les scripts d'ingestion
4. Lit les secrets dans les variables d'environnement GitHub
5. Dépose les csv transformés sur AWS S3

Avant cette automatisation, les scripts étaient lancés à la main sur mon poste -> risque d'oubli et dépendance à ma présence.
Après : gain de temps pour l'entreprise et pour moi

b) Validation des données avant prod

Avant chaque mise à jour visible dans Grafana, j'ai mis en place une démarche de contrôle :
- Comparaison des données S3/Athena avec les sources
- Vérification des stats Grafana (doublons, dates, téléphones, cohérence des KPIs)

c) Mise en production Grafana (NUC)

Grafana tournait d'abord en local sur mon ordinateur, mais avec le prestataire réseau, un NUC a été déployé. Afin que les sales et la direction y accèdent en permanence.
Objectif métier : affichage sur écran mural en salle de supervision.

d) Documentation et évolutivité

J'ai documenté le fonctionnement du CRON, le rôle de all.py et la gestion des secrets. Lors d'évolutions métier j'ai mis à jour les scripts + les requêtes puis redéployé via le pipeline automatisé.

2. Précisez les moyens utilisés :

- GitHub Actions
- Python 3
- AWS S3 / Athena
- Grafana
- Git / GitHub

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Seule sur le développement et l'automatisation, avec mon manager (validation) et le prestataire réseau (mise en place du NUC). Les sales et la direction ont validé les Dashboard en conditions réelles.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *Innbox – Self Storage*

Chantier, atelier, service ▸ Service IT – Projet DataLake

Période d'exercice ▸ Du : *25/08/2025* au : *31/10/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Le point commun avec Assist'IA : GitHub Actions comme outil DevOps (CI/CD côté Symfony, CRON côté data). Chez Innbox, la mise en production concerne le pipeline de données et l'accès Grafana 24/7

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] Diana Margarian,

déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Nice le 23/08/2026

pour faire valoir ce que de droit.

Signature : *Diana Margarian*

Documents illustrant la pratique professionnelle


(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.


ANNEXES

(Si le RC le prévoit)

Annexe 1 – Assist'IA – page d'accueil :



Annexe 2 – Assist'IA - Dashboard agent / login :


Espace agent
Connectez-vous pour gérer vos biens immobiliers.
Email
Mot de passe
Se connecter
Mot de passe oublié ?
Comptes démo : agent@assist-ia.fr / Agent123!
Retour à l'accueil

Annexe 3 – Extrait templates/base.html.twig :


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>{% block title %}Assist'IA{% endblock %}</title>
   <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
   {{ importmap('app') }}
</head>
<body class="bg-gray-50 text-gray-900 min-h-screen flex flex-col">
   <header class="bg-white border-b border-gray-100 shadow-sm px-6 py-4">
      <div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-between">
         <a href="{{ path('app_home') }}" class="text-xl font-bold text-rose-400">
            Assist'IA
         </a>
         <nav class="flex items-center gap-5 text-sm">
            <a href="{{ path('public_property_index') }}">Biens</a>
            <a href="{{ path('public_appointment') }}">Prendre RDV</a>
            <a href="{{ path('public_contact') }}">Contact</a>
            {% if app.user %}
               <a href="{{ path('agent_dashboard') }}">Mon espace</a>
               {% if is_granted('ROLE_ADMIN') %}
                  <a href="{{ path('admin') }}">Administration</a>
               {% endif %}
               <a href="{{ path('app_logout') }}">Déconnexion</a>
            {% endif %}
         </nav>
      </div>
   </header>

   <main class="flex-1 px-6 py-6">
      {% block body %}{% endblock %}
   </main>

   <footer class="border-t border-gray-100 bg-white px-6 py-4 text-sm text-gray-500">
      <div class="max-w-6xl mx-auto flex ...">
         <p>Assist'IA — votre recherche immobilière simplifiée</p>
         <a href="{{ path('app_privacy') }}">Confidentialité</a>
         {% if not app.user %}
            <a href="{{ path('app_login') }}">Espace agent</a>
         {% endif %}
      </div>
   </footer>
</body>
</html>
```

Annexe 4 – Capture Grafana Innbox :








Evolution Surface

Mois	Solde	Evolution	Variation
31 Août 2025	8488 m²	357	4.40%
30 Septembre 2025	8858 m²	369	4.40%
31 Octobre 2025	9397 m²	539	6.10%
30 Novembre 2025	9816 m²	419	4.50%
31 Décembre 2025	10151 m²	335	3.40%
31 Janvier 2026	10313 m²	161	1.60%
28 Février 2026	10342 m²	29	0.30%
31 Mars 2026	10321 m²	-22	-0.20%
30 Avril 2026	10389 m²	68	0.70%
31 Mai 2026	10466 m²	78	0.70%
12 Juin 2026	10711 m²	244	2.30%


Centre
All
Periode
Mois
Jour
Semaine
Mois
Annee
Move In
120
100
80
60
40
20
0
102
88
98
84
96
13
01/2026
02/2026
03/2026
04/2026
05/2026
06/2026
Antibes
Mandelieu
Nice Aéroport
Nice Gambetta
Nice Libération
Nice Massena
Saint Isidore
Move Out
100
80
60
40
20
0
74
82
82
80
79
3
01/2026
02/2026
03/2026
04/2026
05/2026
06/2026
Antibes
Mandelieu
Nice Aéroport
Nice Gambetta
Nice Libération
Nice Massena
Saint Isidore

Annexe 5 – Schéma architecture DataLake :



Annexe 6 – Sortie PHPUnit ou CI GitHub Actions :

