

←

Lesson_4_Predictions_template2

Donar a App Inventor

Screens: cleanDataScreen + -

Diseñador

Bloques

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario

Botón

CasillaDeVerificación

CircularProgress

SelectorDeFecha

Imagen

Etiqueta

LinearProgress

SelectorDeLista

VisorDeLista

Notificador

CampoDeContraseña

Deslizador

Phone (320 x 650)

Android 5+ (Material)

Limpieza de los datos

Home Show Data

Detect Anomalies Draw Line of Best Fit

Data Cleaning: Click on anomalies in this window to remove

3

2

1

0

1

2

3

4

3

2

1

0

1

2

3

4

cleanDataScreen

HorizontalArrang

homeButton

SpacerVertical

showDataButta

HorizontalArrang

detectAnomali

SpacerVertical

drawLineOfBes

LineHorizontalArr

topChartLabel

HorizontalArrang

Cambiar nombre

Borrar

Medios

app-inve...00f9.json

spreadsheet1

▼ Behavior

NombreAplicación

google_sheets_test

CredencialesJson

app-inventor-366820-e535c

IDHojaDeCálculo

https://docs.google.com/spr

Política de privacidad y condiciones de uso

Accessibility: accessibility.mit.edu

←

Lesson_4_Predictions_template2

Donar a App Inventor

Screens: cleanDataScreen + − ⚙️ 🌐

Diseñador Bloques

Integrados

Control

Lógica

Matemáticas

Texto

Listas

Diccionarios

Colores

Variables

Procedimientos

cleanDataScreen

HorizontalArrang

Cambiar nombre

Borrar

Medios

cuando homeButton - Clic

ejecutar

abrir otra pantalla

Nombre de la pantalla

Screen1

cuando showDataButton - Clic

ejecutar

llamar

cleanedChartData2D

Limpiar

llamar

dataCleaningChartData2D

Limpiar

llamar

spreadsheet1

LeerHoja

nombreHoja

sheet1

cuando spreadsheet1 - ObtenidoDatosHoja

datosHoja

ejecutar

poner

topChartLabel

Texto

como

Popularidad de películas

llamar

cleanedChartData2D

ImportarDesdeHojaCálculo

hojadecálculo

spreadsheet1

columnaX

release_year

columnaY

popularity

usarEncabezados

verdadero

llamar

dataCleaningChartData2D

ImportarDesdeHojaCálculo

hojadecálculo

spreadsheet1

columnaX

release_year

columnaY

popularity

usarEncabezados

verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton - Clic

ejecutar

poner

Trendline1

ChartData

como

cleanedChartData2D

cuando detectAnomaliesButton - Clic

ejecutar

llamar

dataCleaningChartData2D

ResaltarDatosDePuntos

puntosDatos

llamar

AnomalyDetection1

DetectAnomaliesInChartData

chartData

dataCleaningChartData2D

umbral

2

color

rojo

cuando dataCleaningChartData2D - EntradaClic

x

y

ejecutar

si

¿Está en la lista? cosa

construir una lista

tomar

x

tomar

y

llamar

AnomalyDetection1

DetectAnomaliesInChartData

chartData

dataCleaningChartData2D

umbral

2

entonces

llamar

dataCleaningChartData2D

EliminarEntrada

x

tomar

x

y

tomar

y

llamar

cleanedChartData2D

Limpiar

llamar

cleanedChartData2D

ImportarDesdeLista

lista

llamar

dataCleaningChartData2D

ObtenerTodasEntradas

cuando Trendline1 - Updated

results

ejecutar

poner

topSlopeValueLabel

Texto

como

Trendline1

LinearCoefficient

poner

topY_intValueLabel

Texto

como

Trendline1

YIntercept

poner

topCor_coefValueLabel

Texto

como

Trendline1

CorrelationCoefficient

Mostrar avisos

0

0

