



```
cuando happyButton .Clic
ejecutar
  poner global happyButtonTotal a + [1]
  tomar global happyButtonTotal + [1]
  Llamar UpdateCharts

cuando angryButton .Clic
ejecutar
  poner global angryButtonTotal a + [1]
  tomar global angryButtonTotal + [1]
  Llamar UpdateCharts

cuando sadButton .Clic
ejecutar
  poner global sadButtonTotal a + [1]
  tomar global sadButtonTotal + [1]
  Llamar UpdateCharts

cuando resetButton .Clic
ejecutar
  llamar barGraph_data2D .Limpiar
  llamar pieGraph_data2D .Limpiar
  poner global happyButtonTotal a 0
  poner global angryButtonTotal a 0
  poner global sadButtonTotal a 0
```



cuando [Screen1] .Iniciar

ejecutar poner [barGraph_data2D v] .Colores como [construir una lista]

poner [pieGraph_data2D v] .Colores como [construir una lista]



How Are You Feeling?



Happ
y

Angry

Sad



Reset



Aplicación de Android para MoodTracker_template



Haga clic en el botón para descargar la aplicación, haga clic derecho sobre ella para copiar un enlace de descarga o escanee el código con un escáner de código de barras para instalarla.
Nota: este enlace y código de barras solo son válidos para 2 horas. Consulta [las preguntas frecuentes](#) para obtener información sobre cómo compartir tu aplicación con otras personas.

Descargar