
APÉNDICE B


Ordenadas y de la curva normal estándar en z



6	.3973	3918	.3825	.3697	.3538	.3352	.3144	.2920	.2685	2444	.2203	.1965	.1736	.1518	.1315	.1127	7560.	.0804	6990	.0551	.0449	.0363	.0290	.0229	.0180	.0139	.0107	.0081	.0061	.0046	.0034	.0025	.0018	.0013	6000	9000	.0004	.0003	.0002	.0001
00	.3977	.3925	.3836	.3712	.3555	.3372	.3166	.2943	.2709	.2468	7222.	1989	.1758	.1539	.1334	.1145	.0973	.0818	.0681	.0562	.0459	.0371	.0297	.0235	.0184	.0143	.0110	.0084	.0063	.0047	.0035	.0025	8100	.0013	6000	7000.	.0005	.0003	.0002	.0001
7	.3980	.3932	.3847	.3725	.3572	.3391	.3187	.2966	.2732	.2492	.2251	.2012	.1781	.1561	.1354	.1163	6860	.0833	.0694	.0573	.0468	.0379	.0303	.0241	6810.	.0147	.0113	9800.	.0065	.0048	9600.	.0026	.0019	.0014	.0010	.0007	.0005	.0003	.0002	.0002
9	.3982	.3939	.3857	.3739	.3589	.3410	.3209	.2989	.2756	.2516	.2275	.2036	.1804	.1582	.1374	.1182	.1006	.0848	7070.	.0584	.0478	.0387	.0310	.0246	.0194	.0151	.0116	8800	7900.	.0050	.0037	.0027	.0020	.0014	.0010	7000.	.0005	.0003	.0002	.0002
2	.3984	.3945	.3867	.3752	3605	.3429	.3230	.3011	.2780	.2541	.2299	.2059	.1826	.1604	.1394	.1200	.1023	.0863	.0721	9650.	.0488	9680.	.0317	.0252	.0198	.0154	.0119	1600.	6900	.0051	.0038	.0028	.0020	.0015	.0010	7000.	.0005	.0004	.0002	.0002
4	.3986	.3951	.3876	.3765	.3621	.3448	.3251	.3034	.2803	.2565	.2323	.2083	.1849	.1626	.1415	.1219	.1040	8780.	.0734	8090	.0498	.0404	.0325	.0258	.0203	.0158	.0122	.0093	.0071	.0053	.0039	.0029	.0021	.0015	.001	8000	.0005	.0004	.0003	.0002
ю	.3988	.3956	.3885	.3778	.3637	.3467	.3271	.3056	.2827	.2589	.2347	.2107	.1872	.1647	.1435	.1238	.1057	.0893	.0748	.0620	.0508	.0413	.0332	.0264	.0208	.0163	.0126	9600	.0073	.0055	.0040	.0030	.0022	9100.	.0011	8000	.0005	.0004	.0003	.0002
73	.3989	.3961	.3894	.3790	.3653	.3485	.3292	.3079	.2850	.2613	.2371	.2131	1895	.1669	.1456	.1257	.1074	6060	.0761	.0632	.0519	.0422	.0339	.0270	.0213	.0167	.0129	6600	.0075	9500.	.0042	.0031	.0022	9100.	.0012	8000	9000	.0004	.0003	.0002
-	.3989	.3965	.3902	.3802	.3668	.3503	.3312	.3101	.2874	.2637	.2396	.2155	6161.	1691.	.1476	.1276	.1092	.0925	.0775	.0644	.0529	.0431	.0347	.0277	.0219	.0171	.0132	.0101	7200.	.0058	.0043	.0032	.0023	.0017	.0012	8000	9000	.0004	.0003	.0002
0	.3989	.3970	.3910	.3814	.3683	.3521	.3332	.3123	.2897	.2661	.2420	.2179	.1942	.1714	.1497	.1295	.1109	.0940	0620	9590.	.0540	.0440	.0355	.0283	.0224	.0175	.0136	.0104	6200.	0900	.004	.0033	.0024	.0017	.0012	6000	9000	.0004	.0003	.0002
N	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	9.0	0.7	8.0	6.0	1.0	1:1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	5.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9

APÉNDICE C

Áreas bajo la curva normal estándar de 0 a z



0.0	0000	.0040	0800	.0120	.0160	6610.	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	9650.	9690.	.0675	.0714	.0754
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	7860.	.1026	.1064	.1103	1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	31915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
9.0	.2258	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
8.0	.2881	.2910	.2939	.2967	.2996	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
6.0	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	3665	.3686	3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	3869	.3888	.3907	.3925	3944	3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	4904	.4906	4906	.4911	.4913	4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	4949	.4951	.4952
5.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	4964
2.7	.4965	9966	7967	.4968	4966	.4970	.4971	.4972	.4973	4974
2.8	474	.4975	9764.	74977	.4977	.4978	.4979	4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	4989	.4989	.4989	.4990	.4990
3.1	.4990	.4991	.4991	.4991	.4992	.4992	.4992	.4992	.4993	.4993
3.2	.4993	.4993	4664	4994	4664	4994	.4994	.4995	.4995	.4995
3.3	.4995	.4995	.4995	.4996	4996	.4996	.4996	.4996	.4996	4997
3.4	.4997	7664.	7664.	.4997	.4997	7664.	.4997	.4997	.4997	.4998
3.5	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998
3.6	.4998	.4998	4999	4999	4999	4999	4999	4666	4999	4999
3.7	.4999	4999	4999	4999	4999	.4999	4999	4999	4889	4999
3.8	4999	4999	4999	.4999	4999	.4999	4999	4999	4999	4999
3.9	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000

401

APÉNDICE D

Valores percentiles t_p para la distribución t de Student con ν grados de libertad




2	1.55	1.60	1,70	1.75	f.80	1.90	1,95	1,975	1,99	1,995
-	.158	.325	727.	1.000	1.376	3.08	6.31	12.71	31.82	63.66
7	.142	.289	.617	918.	1.061	1.89	2.92	4.30	96.9	9.92
3	.137	772.	.584	.765	876.	1.64	2.35	3.18	4.54	5.84
4	.134	.271	.569	.741	.941	1.53	2.13	2.78	3.75	4.60
2	.132	.267	.559	727.	.920	1.48	2.02	2.57	3.36	4.03
9	.131	.265	.553	.718	906	4.1	1.94	2.45	3.14	3.71
7	.130	.263	.549	.711	968.	1.42	1.90	2.36	3.00	3.50
00	.130	.262	.546	907.	688.	1.40	1.86	2.31	2.90	3.36
6	.129	.261	.543	.703	.883	1.38	1.83	2.26	2.82	3.25
10	.129	.260	.542	.700	628.	1.37	1.81	2.23	2.76	3.17
11	.129	.260	.540	169.	928.	1.36	1.80	2.20	2.72	3.11
12	.128	.259	.539	695	.873	1.36	1.78	2.18	2.68	3.06
13	.128	.259	.538	694	.870	1.35	1.77	2.16	2.65	3.01
14	.128	.258	.537	.692	898.	1.34	1.76	2.14	2.62	2.98
15	.128	.258	.536	169.	998.	1.34	1.75	2.13	2.60	2.95
16	.128	.258	.535	069	.865	1.34	1.75	2.12	2.58	2.92
17	.128	.257	.534	689	.863	1.33	1.74	2.11	2.57	2.90
18	.127	.257	.534	889.	.862	1.33	1.73	2.10	2.55	2.88
19	.127	.257	.533	889.	.861	1.33	1.73	2.09	2.54	2.86
20	.127	.257	.533	789.	098.	1.32	1.72	2.09	2.53	2.84
21	.127	.257	.532	989.	828	1.32	1.72	2.08	2.52	2.83
22	.127	.256	.532	989.	.858	1.32	1.72	2.07	2.51	2.82
23	.127	.256	.532	589.	.858	1.32	1.71	2.07	2.50	2.81
24	.127	.256	.531	.685	.857	1.32	1.71	2.06	2.49	2.80
25	.127	.256	.531	.684	.856	1.32	1.71	2.06	2.48	2.79
56	.127	.256	.531	.684	.856	1.32	1.71	5.06	2.48	2.78
27	.127	.256	.531	.684	.855	1.31	1.70	2.05	2.47	2.77
28	.127	.256	.530	.683	.855	1.31	1.70	2.05	2.47	2.76
56	.127	.256	.530	.683	.854	1.31	1.70	2.04	2.46	2.76
30	.127	.256	.530	.683	.854	1.31	1.70	2.04	2.46	2.75
40	.126	.255	.529	.681	.851	1.30	1.68	2.02	2.42	2.70
09	.126	.254	.527	629.	.848	1.30	1.67	2.00	2.39	2.66
20	.126	.254	.526	729.	.845	1.29	1.66	1.98	2.36	2.62
8	.126	.253	.524	.674	.842	1.28	1.645	1.96	2.33	2.58

Fuente: R. A. Fisher y F. Yates, Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, publicado por Longman Group, Ltd., Londres (previamente publicado por Oliver y Boyd, Edinburgo), y con autorización de los autores y editores.

APÉNDICE E

Valores percentiles χ_p^2 para la distribución chi cuadrado con ν grados de libertad




95 \chi_{.999}	8 10.8	_			100110	200	5000	20070	25 50	2 29.6	-	100	200			200	-		100.0		3.72		2 49.7		_			_		-	_		9.66 0.			
9 X 395	3 7.88					8 18.5	5 20.3		38 84	2 25.2	528.00	1000	7 29.8			22	9 8	- 8		1000		20	6 44.2			_	_				-	_				
s X ₉₉	-							-	12 24	5 23.2		100000	-	100.00	-	100	-	25 84		West		3500	1 41.6			1972	2 47.0		7 49.6	100			88.4			_
X 375	1 5.02	-	_	92.75	200	5 14.4	XIVI Valent			3 20.5				_			-	31.5				30117.	38.1											-		
0 X3s	1 3.84	323.55		3550.0		6 12.6	0 14.1	4 15.5	7 16.9	- 8		5 21.0	8 22.4	30003		02900			2 30.1	200,000	6 32.7	7.30		-	-	-	_	9 41.3				_	-	-	6 102	
15 X30	17.2 2.71	_		_	53 9.24		12.0	.2 13.4	.4 14.7	.5 16.0		.8 18.5	0 19.8		.2 22.3	-	_		.7 27.2	.8 28.4	9 29.6						-	_	_	.8 40.3		_				
x.75	1.32	8 0	<u> </u>	200	_		-			12.5			.3 16.0		-	.3 19.4	_	-		Series.		2017	.3 27.1	\$1,651	81 /2	30 43	200.000	.3 32.6	A195	200	_	-	.3 67.0	8	-	_
χ^2_{25} χ^2_{50}	102 .455		_	-	_		_			6.74 9.34	_	-		-	11.0 14.3		12.8 16.3			-			18.1 22.3		_		.7 26.3			_		_	52.3 59.3	8		-
		_		Connect Connect							_		_		********			-	-					344			-					Dist.		197000	_	
s X.10	9 .0158		_		1.61	1000			-	4.87	-	_	-	11.000		control		6 10.9		-	1050281	-	1 14.8	8 6	6 16.5	55 60	-	32253			50,000	8 37.7	350	-	5 7707	_
χ.05	0039			_	-	- 1	800 070	00.000	72	8 10	-	222		0852	-	- 22	- 2	20002		_		_	13.1	-		-				_	0.000	9.00	43.2	100	-	-
$\chi^2_{.025}$	0100.					1.24	1.69	2.18	2.70	3.25	3.82	4.40	5.01	5.63	6.26	16.9	7.56	8.23	8.91	9.59	10.3	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.6	15.3	16.0	16.8	24.4	32.4	40.5	48.8	57.2	121
χ^2_{01}	.0002	.0201	.115	762.	.554	.872	1.24	1.65	2.09	2.56	3.05	3.57	4.11	4.66	5.23	5.81	6.41	7.01	7.63	8.26	8.90	9.54	10.2	10.9	11.5	12.2	12.9	13.6	14.3	15.0	22.2	29.7	37.5	45.4	53.5	017
$\chi^2_{.005}$	0000	.0100	7170.	.207	.412	929.	686	1.34	1.73	2.16	2.60	3.07	3.57	4.07	4.60	5.14	5.70	6.26	6.84	7.43	8.03	8.64	9.26	68.6	10.5	11.2	11.8	12.5	13.1	13.8	20.7	28.0	35.5	43.3	51.2	0
2	-	7	3	4	2	9	7	00	6	10	Ξ	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	9	20	9	70	80	0

Fuente: E. S. Pearson y H. O. Hartley, Biometrika Tables for Statisticians, Vol. 1 (1966), tabla 8, páginas 137 y 138, con autorización.

APÉNDICE F

Percentiles 95 (niveles de 0.05), $F_{0.95}$, para la distribución F





 ν_1 grados de libertad en el numerador ν_2 grados de libertad en el denominador

								_				_	_	-			_		_					_	_	-	-					_		_
8	254	19.5	8.53	5.63	4.37	3.67	3.23	2.93	2.71	2.54	2.40	2.30	2.21	2.13	2.07	2.01	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76	1.73	1.71	1.69	1.67	1.65	1.64	1.62	1.51	1.39	1.25	1 00
120	253	19.5	8.55	5.66	4.40	3.70	3.27	2.97	2.75	2.58	2.45	2.34	2.25	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79	1.77	1.75	1.73	1.71	1.70	1.68	1.58	1.47	1.35	1 23
09	252	19.5	8.57	5.69	4.43	3.74	3.30	3.01	2.79	2.62	2.49	2.38	2.30	2.22	2.16	2.11	2.06	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84	1.82	1.80	1.79	1.77	1.75	1.74	1.64	1.53	1.43	1 23
40	251	19.5	8.59	5.72	4.46	3.77	3.34	3.04	2.83	2.66	2.53	2.43	2.34	2.27	2.20	2.15	2.10	2.06	2.03	66:1	1.96	1.94	1.91	1.89	1.87	1.85	1.84	1.82	1.8.1	1.79	1.69	1.59	1.50	1 20
30	250	19.5	8.62	5.75	4.50	3.81	3.38	3.08	2.86	2.70	2.57	2.47	2.38	2.31	2.25	2.19	2.15	2.11	2.07	2.04	2.01	1.98	1.96	1.94	1.92	1.90	1.88	1.87	1.85	1.84	1.74	1.65	1.55	1 16
24	249	19.5	8.64	5.77	4.53	3.84	3.41	3.12	2.90	2.74	2.61	2.51	2.42	2.35	2.29	2.24	2.19	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.01	1.98	96.1	1.95	1.93	1.91	1.90	68.1	1.79	1.70	1.61	62.1
20	248	19.4	99.8	5.80	4.56	3.87	3.44	3.15	2.94	2.77	2.65	2.54	2.46	2.39	2.33	2.28	2.23	2.19	2.16	2.12	2.10	2.07	2.05	2.03	2.01	1.99	1.97	1.96	1.94	1.93	1.84	1.75	99.1	
15	246	19.4	8.70	5.86	4.62	3.94	3.51	3.22	3.01	2.85	2.72	2.62	2.53	2.46	2.40	2.35	2.31	2.27	2.23	2.20	2.18	2.15	2.13	2.11	5.09	2.07	2.06	2.04	2.03	2.01	1.92	1.84	1.75	11
12	244	19.4	8.74	5.91	4.68	4.00	3.57	3.28	3.07	2.91	2.79	2.69	2.60	2.53	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.25	2.23	2.20	2.18	2.16	2.15	2.13	2.12	2.10	2.09	2.00	1.92	1.83	361
10	242	19.4	8.79	5.96	4.74	4.06	3.64	3.35	3.14	2.98	2.85	2.75	2.67	2.60	2.54	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.32	2.30	2.27	2.25	2.24	2.22	2.20	2.19	2.18	2.16	2.08	1.99	1.91	1.00
6	241	19.4	8.81	00.9	4.77	4.10	3.68	3.39	3.18	3.02	2.90	2.80	2.71	2.65	2.59	2.54	2.49	2,46	2.42	2.39	2.37	2.34	2.32	2.30	2.28	2.27	2.25	2.24	2.22	2.21	2.12	2.04	1.96	00
00	239	19.4	8.85	6.04	4.82	4.15	3.73	3.44	3.23	3.07	2.95	2.85	2.77	2.70	2.64	2.59	2.55	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40	2.37	2.36	2.34	2.32	2.31	2.29	2.28	2.27	2.18	2.10	2.02	1.03
7	237	19.4	8.89	60.9	4.88	4.21	3.79	3.50	3.29	3.14	3.01	2.91	2.83	2.76	2.71	5.66	2.61	2.58	2.54	2.51	2.49	2.46	2.44	2.42	2.40	2.39	2.37	2.36	2.35	2.33	2.25	2.17	5.09	0.00
9	234	19.3	8.94	91.9	4.95	4.28	3.87	3.58	3.37	3.22	3.09	3.00	2.92	2.85	2.79	2.74	2.70	2.66	2.63	2.60	2.57	2.55	2.53	2.51	2.49	2.47	2,46	2.45	2.43	2.42	2.34	2.25	2.18	01.0
S	230	19.3	9.01	6.26	5.05	4.39	3.97	3.69	3.48	3.33	3.20	3.11	3.03	2.96	2.90	2.85	2.81	2.77	2.74	2.71	2.68	2.66	2.64	2.62	2.60	2.59	2.57	2.56	2.55	2.53	2.45	2.37	2.29	000
4	225	19.2	9.12	6.39	5.19	4.53	4.12	3.84	3.63	3.48	3.36	3.26	3.18	3.11	3.06	3.01	2.96	2.93	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.78	2.76	2.74	2.73	2.71	2.70	2.69	2.61	2.53	2.45	000
3	216	19.2	9.28	6.59	5.41	4.76	4.35	4.07	3.86	3.71	3.59	3.49	3.41	3.34	3.29	3.24	3.20	3.16	3.13	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01	2.99	2.98	2.96	2.95	2.93	2.92	2.84	2.76	2.68	07 6
2	200	0.61	9.55	6.94	5.79	5.14	4.74	4.46	4.26	4.10	3.98	3.89	3.81	3.74	3.68	3.63	3.59	3.55	3.52	3.49	3.47	3.44	3.42	3.40	3.39	3.37	3.35	3.34	3.33	3.32	3.23	3.15	3.07	200
-	191	18.5	10.1	7.71	19.9	5.99	5.59	5.32	5.12	4.96	4.84	4.75	4.67	4.60	4.54	4.49	4,45	4.41	4.38	4.35	4.32	4.30	4.28	4.26	4.24	4.23	4.21	4.20	4.18	4.17	4.08	4.00	3.92	200
2/2	1	7	3	4	2	9	7	00	6	10	Π	12	13	14	15	91	17	18	19	20	21	22	23	24	25	56	27	28	53	30	40	09	120	200000

Fuente: B. S. Pearson y H. O. Hartley, Biometrika Tables for Statisticians, Vol. 2 (1972), tabla 5, página 178, con autorización.

Percentiles 99 (niveles de 0.01), $F_{0.99}$, para la distribución F





72	-	7	5	4	2	0	_	0	7	OI I	71	2	20	24	30	40	09	120	8
1	4052	5000	5403	5625	5764	5859	5928	1865	6023	9509	9019	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366
7	98.5	0.66	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2	27.1	26.9	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.2	26.1
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	14.0	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.5
2	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	68.6	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
9	13.7	10.9	87.6	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	88.9
_	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	66.9	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
00	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
6	9.01	8.02	66.9	6.42	90.9	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	6.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.70	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	89.8	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
91	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.19	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
61	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
56	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.82	5.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
09	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	09.1
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	99'1	1.53	1.38
	100000000000000000000000000000000000000	Destroom Co.	No. sensor	100 Tableson	20 B0000	100 DODG	120 ACCOUNT												

Fuente: E. S. Pearson y H. O. Hartley, Biometrika Tables for Statisticians, Vol. 2 (1972), tabla 5, página 180, con autorización.