

Форми

Форми дають змогу отримувати інформацію від відвідувачів веб-сторінки.

Складаються з двох частин: інтерфейс користувача та сервер (бекенд)



<form>

<form> - контейнер для групи пов'язаних елементів форми.

Має наступні необов'язкові атрибути:

- *name* - унікальне на поточній веб-сторінці ім'я форми
- *autocomplete* - визначає, чи може браузер автоматично заповнювати значення всіх елементів форми
- *novalidate* - говорить браузеру не перевіряти валідність введених даних під час відправки форми

<input>

<input> - універсальний елемент для створення різноманітних полів введення. Тип поля визначається атрибутом *type*:

```
<input type="text" />
```

Основні значення:

- email
- password
- tel
- radio/checkbox
- range
- datetime

<label>

<label> - пов'язує опис з інтерактивним елементом форми.

Текст мітки повинен бути пов'язаний з елементом як візуально, так і логічно



<textarea>

<textarea> - створює багаторядкове поле для введення великої кількості тексту.

Наприклад, це може бути поле для зворотного зв'язку, коментаря, посту в соцмережах, уточнення деталей замовлення тощо

<select>

<select> - випадаюче меню. Є альтернативою радіо-кнопкам, оскільки за замовчуванням дозволяє вибрати один із багатьох варіантів.

Містить набір елементів **<option>** із атрибутом *value*

<fieldset> i <legend>

<fieldset> - це контейнер для угруповання кількох пов'язаних елементів у формі, а вкладений **<legend>** - виконує роль заголовка групи.

Угруповання пов'язаних елементів робить форми більш зрозумілими для користувачів



Дмитро Рябовол

- Markup розробник в Studytube
- Викладач HTML/CSS технологій
- 5+ років досвіду
- Блогер, web-фрілансер

Instagram: [dima_riabovol](#)

LinkedIn: [Dmytro Riabovol](#)

Web-site: [dimariabovol.pro](#)

Успіхів!