REGISTRO DE REVISIONES

Número de Revisión	Fecha	Sección	Cambios Realizados
00	2021-07-21	Todo el documento	Emisión inicial

CONTENIDO

1. OBJETIVO 3

2. ALCANCE 3

3. LINEAMIENTOS 3

3.1 Artículos de consumos (ID 8000) 3

3.2 Baterías de litio 4

4. PROHIBICIONES 5

4.1 Artículos de consumo ID 8000 5

4.2 Baterías de litio 5

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 6

5.1 Definiciones 6

5.2 Abreviaturas 6

6. ARTÍCULOS DE CONSUMO (ID 8000) 7

6.1 Cantidades permitidas 7

6.2 Marcado y etiquetado 7

6.3 Descripción del procedimiento admisión 9

6.4 Descripción del procedimiento operativo 13

7. BATERIAS DE LITIO 15

7.1 Generalidades 15

7.2 Cantidades permitidas 17

7.3 Baterías de litio exceptuadas 18

7.4 Marcado y etiquetado 19

7.5 Descripción del procedimiento admisión 21

7.6 Descripción del procedimiento operativo 27

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 28

9. ANEXOS 28

1. OBJETIVO

Proporcionar los lineamientos, responsables, actividades y controles para la admisión y transporte de artículos de consumo ID 8000 y baterías de ion litio y metal litio, cumpliendo con la Reglamentación Internacional IATA sobre mercancías peligrosas edición vigente y la regulación para Estados Unidos (49 CFR Partes 171-180).

Índice

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la admisión y transporte de artículos de consumo ID 8000 y baterías de litio con origen internacional.

Índice

3. LINEAMIENTOS

- Todo personal que acepte o manipule mercancías peligrosas debe estar entrenado en los cursos definidos en el MI_AVTH03_001 MANUAL ENTRENAMIENTO DEPRISA Y LATÍN LOGISTICS LLC y correspondan a la funciones y rol que desempeñe**.**

- Para la operación internacional de latín logistics LLC, únicamente debe aceptarse y transportarse mercancías peligrosas catalogadas como artículos de consumo ID 8000 y Baterías de litio (UN 3481 y UN3091) embaladas o contenidas en el equipo, según la instrucción de embalaje de la reglamentación IATA (966 -967 para UN 3481) y (969 -970 UN 3091).

- Para el cliente Hipólita (Amazon), únicamente debe aceptarse y transportarse las mercancías peligrosas descritas en el presente documento, así mismo, debe cumplir con los lineamientos definidos para cada tipo de mercancía (capitulo 3.1 y 3.2).

3.1 Artículos de consumos (ID 8000)

- Debe cumplirse la instrucción de embalaje Y963 de la Reglamentación de mercancías peligrosas IATA edición vigente.
- Los productos o sustancias líquidas contenidos en el envío deben ubicarse verticalmente para evitar fugas o derrames.
- Los artículos de consumo ID 8000 como aerosoles, perfumes y entre otros, deben tener su tapa o mecanismo de cierre, con el objetivo de evitar la activación accidental durante el transporte.
- **L**os envíos deben entregarse en piezas segregadas e independientes.
- Los bultos deben están identificados, marcados y etiquetados, de acuerdo con lo estipulado en el presente documento.

3.2 Baterías de litio

- Debe cumplirse la instrucción de embalaje aplicable al tipo de batería, de acuerdo con lo estipulado por la Reglamentación de mercancías peligrosas IATA edición vigente.
- **L**os envíos deben entregarse en piezas segregadas e independientes.
- Debe identificarse y garantizar que el peso neto de la batería cumpla con las cantidades descritas en el presente documento.
- Para el caso de las baterías metal litio UN 3091, se debe incluir la siguiente información en la guía aérea:
  a. Baterías contenidas en el equipo: “Lithium Metal batteries in compliance with Section II of 970”.
  b. Baterías embaladas con el equipo: “Lithium Metal batteries in compliance with Section II of 969”.
- Para el caso de las baterías de ion litio UN 3481, se debe incluir la siguiente información en la guía aérea:
  a. Baterías contenidas en el equipo: “Lithium Ion batteries in compliance with Section II of 967”.
  b. Baterías embaladas con el equipo: “Lithium Ion batteries in compliance with Section II of 966”.
- El equipo que contenga pilas o baterías debe:
  a. Estar sujetado para evitar el movimiento dentro del embalaje exterior y debe estar embalado para evitar su activación accidental.
  b. Tener en embalajes exteriores resistentes y rígidos construidos de un material adecuado de resistencia y diseño apropiados en relación con la capacidad.
- Cuando se embalan varias piezas de equipo en el mismo embalaje exterior, este equipo debe embalararse y protegerse de forma que se puedan evitar daños por contacto contra otro equipo.
- No se requiere declaración de Mercancías Peligrosas para baterías de litio exceptuadas.
- Los bultos deben están identificados, marcados y etiquetados, de acuerdo con lo estipulado en el presente documento.
- Se puede utilizar un sobre embalaje, marcándolo con la palabra “Sobre embalaje” y colocando la etiqueta de manipulación en caso de aplicar.
- La admisión y transporte de equipos que contengan baterías de litio debe realizarse con el dispositivo apagados.

Índice

4. PROHIBICIONES

- Transportar mercancías Peligrosas vía aérea prohibidas en la 49CFR 172.101 y reglamentación de mercancías Peligrosas de la IATA, edición vigente y sus adendas.

- Transportar sustancias y productos que sean identificadas por los fabricantes como tóxicos.

- Productos o sustancias que referencie a través de su Safety Data Sheet (SDS) o físicamente tenga adosada las siguientes marcas.

4.1 Artículos de consumo ID 8000

- No se pueden manejar dentro del mismo envío productos diferentes a ID 8000.
- No se pueden manejar más de 6 piezas de la misma clase o kit.
- No debe aceptarse envíos con embalajes en malas condiciones (golpes, abolladuras, fisuras), con etiquetas o marcas que no corresponda al contenido del envío.

4.2 Baterías de litio

- No debe admitirse baterías de litio sueltas.
- Admitir vehículos accionados por batería UN3171 (Patinetas eléctricas, Airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway,balance Wheel, Walkcar, Sccoter electric, o similares)
- Baterías de litio identificadas por el fabricante como defectuosas o que hayan sufrido daños o puedan producir una evolución de calor peligrosa, incendio o cortocircuito.
- Baterías de litio de los componentes, herramientas o materiales que hayan pasado de su fecha de vencimiento.
- Baterías de litio que vayan de regreso al fabricante o baterías de desecho destinadas para reciclaje (independientemente de la condición).
- Transportar equipos electrónicos con baterías defectuosas.
- Baterías de ion litio UN 3480 - Baterías de metal litio UN 3090 (Baterías sueltas o individuales).
- Baterías derramables, para autos y motocicletas, o similares

Índice

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

5.1 Definiciones

- **Artículos de consumo ID 8000:** Los artículos de consumo son materiales embalados y distribuidos en una forma adecuada para la venta al detalle con propósitos de cuidado personal o para usos en el hogar. Entre ellos se incluyen los artículos administrados o vendidos a los pacientes por los doctores o las administraciones médicas.
- **Envío:** Toda carga, correo y paquete que será transportado por Latin Logístics a través de la cadena logística dispuesta.
- **Mercancías peligrosas Exceptuadas:** Se refiere a Pequeñas Cantidades de Mercancías Peligrosas las cuales deben estar sujetas a los requerimientos de:
    a. Los criterios de grupo de clasificación y embalaje sección 3 manual IATA edición vigente
    b. Los requisitos generales de embalaje sección 5 manual IATA edición vigente
    c. Las restricciones de Carga, sección 9 manual IATA edición vigente
    d. Los informes de accidentes e incidentes, sección 9 manual IATA edición vigente.

- **Peligro:** Condición u objeto que potencialmente puede causar lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de material, o reducción de la habilidad de desempeñar una función determinada.
- **Riesgo:** La evaluación, expresada en términos de probabilidad y severidad de las consecuencias de los peligros, tomado siempre como referencia la peor consecuencia previsible.
- **Sócrates:** Plataforma tecnológica que se soporta los procesos comerciales y operacionales de la operación de Latin Logistics.

5.2 Abreviaturas

- **CFR49:** Code of Federal Regulations (Código Federal Regulatorio título 49)
- **IATA:** International Air Transport Association (Asociación Internacional del Transporte
- Aéreo)
- **MMP:** Manual de Mercancías Peligrosas.
- **SDS:** Safety Data Sheet (hoja de datos de seguridad)
- **OACI:** Organización de Aviación Civil Internacional.
- **ONU**: Organización de las Naciones Unidas.
- **ELI:** Baterías de ion litio exceptuadas según la Sección II de las IE 965 – 967
- **ELM:** Baterías de metal de litio exceptuadas según la Sección II de las IE 968 – 970

- **SGA:** Sistema Global Armonizado
- **IE**: instrucción de embalaje

Índice

6. ARTÍCULOS DE CONSUMO (ID 8000)

6.1 Cantidades permitidas

- De acuerdo con lo definido en el manual de mercancía peligrosas de la IATA, edición vigente, las cantidades máximas permitidas por productos son:

  a. División 2.2 Inflamables: 500 ml
  b. División 2.2 No inflamables, embalajes interiores no rellenables de metal: 820 ml
  c. División 2.2 No inflamables, embalajes interiores no rellenables que no sean de metal: 120 ml

- Los envíos clasificados como artículos de consumo ID 8000, únicamente deben incluir sustancias de:

  d. Clase 2 (aerosoles no tóxicos solamente)
  e. Clase 3 (grupo de embalaje II o III)
  f. División 6.1 (grupo de embalaje III solamente), ONU 3077, ONU 3082, ONU 3175, ONU 3334 y ONU 3335 siempre que tales sustancias no tengan un peligro subsidiario.

- Un bulto terminado, preparado para su envío, no debe superar los 30 kg de peso bruto.

Índice

6.2 Marcado y etiquetado

Los envíos que contengan artículos de consumo ID 8000, deben contener las siguientes etiquetas y marcas:

- Etiqueta de orientación: debe adherirse en dos caras opuestas del envío

ó



- Marca de cantidad limitada para transporte terrestre: Para uso de las Agencias/Franquicias



- Marca de cantidad limitada para transporte aéreo: Para uso de operaciones Bodega Miami.

Nota: Las dimensiones mínimas de estas marcas son de 74 mm X 105 mm, Si el tamaño del embalaje lo requiere, las dimensiones exteriores mínimas de la marca pueden ser reducidas a no menos de 50 mm × 50 mm. Puede ser reducidas a no menos de 50 mm × 50 mm siempre y cuando la marca permanezca claramente visible

- Etiqueta clase 9: con Dimensiones mínimas: 100 × 100 mm



- Marca con el nombre apropiado de expedición del contenido, número ID de la Naciones Unidas y peso bruto acompañado de la letra G (puede ser opcional según DGR IATA 7.1.4.1 literal c).



Ejemplo de envío con productos ID 8000 etiquetado y marcado

Índice

6.3 Descripción del procedimiento admisión



Índice

6.3.1 Avianca Express (Agencias y/o franquicias)

No.	Actividad	Detalle	Responsable
1	Inspeccionar el envío	Realiza la inspección física del envío, con el objetivo de verificar que las piezas a transportar vía aérea sean las permitidas. **Nota 1:** Durante la inspección debe verificarse la cantidad máximas permitidas.	Asesor Comercial
	¿Contiene mercancías prohibidas para el transporte?	**Si**: Pasa a la actividad número 2 **No**: Pasa a la actividad número 3	Asesor Comercial
2	Rechazar la admisión del envío	Rechaza la admisión de las piezas prohibidas para el transporte aéreo y finaliza el proceso.	Asesor Comercial
	¿El envío contiene artículos de consumo ID 8000?	**SI**: Pasa a la actividad número 4 **No**: Pasa a la actividad número 3	Asesor Comercial
3	PR_NE1002 Procedimientos gestión comercial courier y carga nacional	Continua con las actividades definidas en el PR_NE1002 Procedimientos gestión comercial courier y carga nacional/ Admisión clientes Avianca Express.	Asesor Comercial
4	Realizar a guía Sócrates	Ingresa al sistema Sócrates y diligencia la guía del envío, registrando: • Nombre • Dirección • Teléfono • País • Ciudad • Peso bruto (No debe superar los 30kg x bulto) • Valor declarado (no debe superar los 2000 USD) **Nota 1:** Los envíos que contengan productos ID 8000, deben documentarse como tipo de envío "***ID 8000***", generando guía y empaque independiente. **Nota 2:** Durante la documentación de la guía en el campo "**Descripción**", debe registrarse el contenido o producto a enviar.	Asesor Comercial
5	Imprimir guía	Realiza la impresión de la guía (4 copias), de las cuales, se distribuyen de la siguiente manera: • 1 copia para el cliente • 1 copia se archiva en la Agencia/franquicia (firmada por el cliente). • 1 copia se adhiere a la caja (contiene encabezado de ID 8000) • 1 copia viaja con el envío (packing list).	Asesor Comercial

No.	Actividad	Detalle	Responsable
6	Realizar el cierre del envío	Realiza el cierre de la caja, sellándola con cinta (roja) y con sello de seguridad.	Asesor Comercial
7	Etiquetar el envío	Etiqueta el envío con las marcas y etiqueta definidas en el ***capítulo 6.2 Marcado y Etiquetado*** del presente documento. • Etiqueta de orientación (2 por cada pieza) • Etiqueta cantidad limitada • Marca con el nombre apropiado de expedición del contenido	Asesor Comercial
8	Generar la transferencia	Genera la transferencia de los envíos en el sistema Sócrates "hoja de transferencia" y diligenciando el FR_NE1007_ 05 RELACIÓN DE DESPACHO donde se registra la cantidad de envíos entregados.	Asesor Comercial
9	Entregar envíos al transportador	Entrega al transportador los envíos debidamente segregados: • ID 8000 • Baterías de litio • Carga general Adicionalmente debe entregar los siguientes documentos: • Hoja de transferencia • FR_NE1007_ 05 Formato relación de despacho	Asesor Comercial
10	Enviar prealerta de operaciones origen	Envía correo electrónico al Agente de carga, Coordinador y supervisor de operaciones origen, informando el número tulas despachadas y piezas correspondientes a ID 8000.	Asesor Comercial
11	Entregar envíos en la bodega	Descargan los envíos en la bodega de operaciones (MIA) y los disponen en la banda para el paso por el escáner RX. Ver procedimiento de exportación Av. Express y Flybox	Transportador/Operaciones
	¿Se evidencia mercancías peligrosas prohibidas para el transporte?	**SI**: Pasa a la actividad número 12 **No**: Pasa a la actividad número 13	Agente de seguridad
12	Procedimiento novedades en origen	Si, durante el paso de los envíos por el escáner de RX, se evidencia mercancías peligrosas prohibidas, ocultas o mal declaradas, registra la novedad en el FR_NE0807-14 REPORTE DE HALLAZGOS MP y continua con el procedimiento novedades en origen.	Agente de seguridad
	¿Contiene artículos de consumo ID 8000 declarados?	**SI**: Pasa a la actividad número 13 **No**: Pasa a la actividad número 14	Agente de seguridad

No.	Actividad	Detalle	Responsable
13	Procedimiento operativo manejo artículos de consumo ID 8000	Continua con el Procedimiento operativo para el manejo de artículos de consumo (ID 8000) descrito en el capítulo 6.4 del presente documento.	Operaciones origen
14	Procedimiento exportación Av. Express y Flybox	Continua con el procedimiento operativo de Av. Express y Fybox, para dar manejo a los envíos que no contienen mercancías peligrosas.	Operaciones origen
	Fin	Fin del procedimiento	

Índice

6.3.2 Flybox



No.	Actividad	Detalle	Responsable
1	Procedimiento exportación Av. Express y Flybox	Las actividades que se ejecutan la para admisión de los envíos de Flybox están descritas en el procedimiento exportación av. Express y Flybox en el capítulo admisión de Flybox en origen	Auxiliar de operaciones
	¿El envío contiene artículos de consumo ID 8000?	**SI**: Pasa a la actividad número 3 **No**: Pasa a la actividad número 2	Auxiliar de operaciones
2	PR_NE1007_02 Exportación Avianca Express y Flybox	Continua con las actividades definidas en el PR_NE1007_02 Exportación Avianca Express y Flybox.	Auxiliar de operaciones
3	Recepcionar el envío	Genera la etiqueta. del envío con la descripción “Procesamiento Especial”, registrando la siguiente información: • Nombre • Dirección • Teléfono • País • Ciudad	Auxiliar de operaciones

No.	Actividad	Detalle	Responsable
		• Peso bruto (No debe superar los 30kg x bulto) • Valor declarado (no debe superar los 2000 USD) **Nota 1:** Durante la documentación de la guía en el campo "**Descripción**", debe registrarse el contenido o producto a enviar. **Nota 2:** Se enviará un correo electrónico automático al cliente, informándole que su envío es considerado como DG.	
4	Realizar el cierre del envío	Realiza el cierre de la caja, sellándola con cinta (roja), sello de seguridad y etiquetándolo de acuerdo a lo definido en el C***apítulo 6.2 Marcado y Etiquetado*** del presente documento.	Auxiliar de operaciones
5	Segregar el envío	Segrega el envío en el área de "Procesamiento especial".	Auxiliar de operaciones
6	Procedimiento operativo	Continua con el Procedimiento operativo para el manejo de artículos de consumo (ID 8000) descrito en el capítulo 6.4 del presente documento.	Operaciones origen
	Fin	Fin del procedimiento	

Índice

6.4 Descripción del procedimiento operativo



No.	Actividad	Detalle	Responsable
1	Recepcionar los envíos	Recepciona los envíos (segregados) que corresponde artículos de consumo ID 8000.	Agente de carga
2	Etiquetar envíos	Previo a la consolidación de la carga, se adhiere a cada paquete las siguientes marcas y etiquetes: • Etiqueta de orientación (2 por cada pieza) • Etiqueta cantidad limitada • Etiqueta clase 9 • Marca con el nombre apropiado de expedición del contenido • Marca ID 8000	Agente de carga
3	Consolidar paquetes	Realiza la consolidación de los envíos en un pallet/caja, los embala para protegerlos de golpes, malas manipulaciones, sellándolo con la cinta de seguridad (amarillo) y adhiere las siguientes marcas y etiquetas: • Etiqueta de orientación (2 por cada pieza) • Etiqueta cantidad limitada • Etiqueta clase 9 • Marca con el nombre apropiado de expedición del contenido **Nota:** Los paquetes que corresponden a un proceso especial se despachan en dos cortes mensuales (cada quince días) y deben consolidarse en posición vertical, en una caja que no puede pesar más de 30 Kg, sin abolladuras o cortes.	Agente de carga
4	Diligenciar documentación de mercancías peligrosas	Diligencia: • Shipper´s Declaration for Dangerous Goods. • Durante la documentación de la guía máster de carga, en la casilla de Handling Information debe registrarse el texto: “Dangerous Goods as per attached Shipper´s Declaration” o “Dangerous goods as per attached DGD” siempre en idioma inglés. **Nota 1:** Debe diligenciarse un shipper declaration por despacho de ID 8000. **Nota 2:** La documentación de mercancías peligrosas debe archivarse durante el tiempo definido en el manual de mercancía peligrosas	Agente de carga

No.	Actividad	Detalle	Responsable
		de Avianca.	
5	Procedimiento Exportación Av. Express y Flybox	Continua con la entrega de la carga y documentación al transportador, de acuerdo a lo definido en el procedimiento Exportación de Av. Express y Flybox.	Agente de carga
	Fin	Fin del procedimiento	

Índice

7. BATERIAS DE LITIO

7.1 Generalidades

Baterías de litio.

Las celdas y baterías de litio son mercancías peligrosas. Para su transporte se debe cumplir con las disposiciones aplicables de la Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas IATA, edición vigente y sus adendas, regulaciones locales e internacionales y lineamientos de la aerolínea.

Además, para permitir el transporte, todos los tipos de celdas y baterías de litio deben haber superado las pruebas aplicables establecidas en la subsección 38.3 del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas.

- Batería: están conformadas por dos o más celdas conectadas entre sí que permiten su funcionamiento.

Celda: es una sola unidad electrónica encerrada que posee un electrodo negativo y otro positivo con dos terminales. Cuando la batería esté compuesta por una única celda se tendrá en cuenta, para sus requisitos de aprobación, los exigidos para las celdas.

Celda o batería de Botón: es una celda pequeña y redonda cuya altura es menor que su diámetro, son también conocidas como pila moneda.

Baterías de Litio: son dispositivos diseñados para el almacenamiento de energía que contienen sales de litio o metal de litio. Se pueden clasificar en Baterías de Ion Litio y baterías de metal de litio.

Baterías de metal de litio, primarias: generalmente no son recargables y su transporte en avión de pasajeros se encuentra prohibido cuando se transportan individualmente, se pueden encontrar en relojes, calculadoras, cámaras, etc.

Nota: Para identificar la cantidad de gramos de litio refiérase a la ficha técnica (Data Sheet) emitida por el fabricante de la celda o batería.

Baterías de ion de litio (Li-ion) secundarias: son baterías recargables, secundarias, utilizadas en equipos electrónicos tales como teléfonos móviles, computadores portátiles, tabletas, etc. En esta clase
también podemos encontrar las baterías de polímero de Litio. Su unidad de medida son los Vatios Hora(W/h). Generalmente se encuentra impreso en la batería. Si no se encuentra, podemos conocerlo a través de la siguiente formula: V (voltios) x Ah (amperios) = Wh

V (voltios) x Ah (amperios) = Wh
Ejemplo: tenemos 3.6 V y 1800 mAh (1.8 Ah),
multiplicamos 3.6 V x 1.8 Ah, lo que nos da 6.48 Wh.

Ejemplo para calcular WH

7.2 Cantidades permitidas

- Las celdas y baterías de litio exceptuadas deben estar por debajo de los siguientes valores:

  1. **<u>Baterías o celdas de metal de litio embaladas o contenidas en equipo</u>**

     a. Celda: contenido <1 g;
     b. Batería: contenido < 2 g;

  2. **<u>Baterías o celdas de ion de litio embaladas o contenidas en equipos</u>**

     a. Celda: capacidad nominal < 20 Wh;
     b. Batería: capacidad nominal< 100 Wh;

- El número de pilas o baterías en cada bulto no debe sobrepasar el número requerido para que el equipo funcione, es decir, más dos juegos de repuesto. Un “juego” de pilas o baterías es el número de pilas o baterías que se requiere individualmente para suministrar energía a cada equipo.
- Si un bulto contiene una combinación de baterías de litio instaladas en un equipo y baterías de litio embaladas con un equipo, y se ajusta a los límites para pilas y baterías de litio de la Sección II, se aplican las siguientes condiciones:

  a. Debe asegurarse de que se cumplan todas las partes aplicables de ambas instrucciones de embalaje. El peso masa de baterías de litio contenidas en el bulto no debe sobrepasar 5 kg.

b. Debe incluirse en la guía, el texto “lithium metal batteries, in compliance with Section II of PI 969”.

Índice

7.3 Baterías de litio exceptuadas

7.3.1 **Clasificación de las Baterías de Litio**, las celdas y baterías de litio pertenecen a la clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente.

7.3.2 **Embalajes de las baterías de Litio,** uno de los mayores peligros asociados con el transporte de baterías de litio se presenta por la inadecuada manipulación del embalaje, para minimizar este peligro es necesario cumplir con lo definido por la instrucción de embalaje aplicable a cada número de naciones unidas de la Reglamentación sobre mercancías peligrosas de la IATA edición vigente y sus adendas, regulaciones locales y los lineamientos de la compañía.



Paso 1 *Paso 2* *Paso 3*



Paso 4 *Paso 5*

Ejemplo de embalaje IE 966 y 969 sección 2 – Baterías embaladas con el equipo



Paso 1 *Paso 2* *Paso 3*



Paso 4 *Paso 5* *Paso 6*

Ejemplo embalaje IE 967 y 970 sección 2 – Baterías contenidas en el equipo

Índice

7.4 Marcado y etiquetado

- Etiqueta batería de litio

*Espacio para el número(s) ONU

**Espacio número teléfono para obtener información adicional

Nota: las dimensiones pueden reducirse, pero no a menos de 100 mm de ancho × 70 mm de alto

- **Etiqueta para identificar sobreembalejes**

- **Ejemplos:**



Ejemplo de embalaje, marcado y etiquetado para baterías de ion litio UN 3481



Ejemplo de embalaje, marcado y etiquetado para baterías de ion litio UN 3091

7.5 Descripción del procedimiento admisión

7.5.1 Avianca Express (Agencias y/o franquicias)



No.	Actividad	Detalle	Responsable
1	Inspeccionar el envío	Realizar la inspección física del envío, con el objetivo de verificar que las piezas a transportar vía aérea sean las permitidas	Asesor Comercial
	¿Contiene mercancías prohibidas para el transporte?	**Si**: Pasa a la actividad número 2 **No**: Pasa a la actividad número 3	Asesor Comercial
2	Rechazar la admisión del envío	Rechaza la admisión de las piezas prohibidas para el transporte aéreo y finaliza el proceso.	Asesor Comercial
	¿El envío contiene baterías de litio?	**SI**: Pasa a la actividad número 4 **No**: Pasa a la actividad número 3	Asesor Comercial
3	PR_NE1002 Procedimientos gestión comercial courier y carga nacional	Continua con las actividades definidas en el PR_NE1002 Procedimientos gestión comercial courier y carga nacional/ Admisión clientes Avianca Express.	Asesor Comercial
4	Revisar baterías	Revisa que el tipo de batería a transportar este permitida y a qué tipo de UN corresponde. Verifica: • El tipo de batería debe estar incluido en el anexo “Baterías comerciales”, sino está incluido, debe validar con el agente de carga o Gerencia de seguridad. • Cantidades permitidas. • Estado de la batería • Embalaje de acuerdo con la reglamentación IATA vigente y se debe inspeccionar el bulto asegurando aspectos externos tales como: a. Evidencia de daños en el embalaje exterior; b. Olor a quemado o se visualice humo.	Asesor Comercial
5	Realizar a guía Sócrates	Ingresa al sistema Sócrates y diligencia la guía del envío, registrando: • Peso bruto por bulto • Peso neto de baterías por bulto (no debe superar los 5kg), registrándolo en el campo “descripción” • Peso volumétrico • Valor declarado (no debe superar los 2000 USD) **Nota 1:** Se sugiere que los envíos de baterías de litio se generen con guía y empaque independiente UN. **Nota 2:** Los celulares con destino a Colombia, los cuales deben manejarse con guía y empaque independiente.	Asesor Comercial

No.	Actividad	Detalle	Responsable
		Nota 3: Durante la documentación de la guía en el campo "**Nota**", debe registrarse el siguiente texto: • Para el caso de las baterías metal litio **UN 3091**, se debe incluir la siguiente información en la guía aérea: a. Baterías contenidas en el equipo: "Lithium Metal batteries in compliance with Section II of 970". b. Baterías embaladas con el equipo: "Lithium Metal batteries in compliance with Section II of 969". • Para el caso de las baterías de ion litio **UN 3481**, se debe incluir la siguiente información en la guía aérea: a. Baterías contenidas en el equipo: "Lithium Ion batteries in compliance with Section II of 967". b. Baterías embaladas con el equipo: "Lithium Ion batteries in compliance with Section II of 966".	
6	Imprimir guía	Realiza la impresión de la guía (4 copias), de las cuales, se distribuyen de la siguiente manera: • 1 copia para el cliente • 1 copia se archiva en la Agencia/franquicia (firmada por el cliente). • 1 copia se adhiere a la caja • 1 copia viaja con el envío (packing list).	Asesor Comercial
7	Realizar el cierre del envío	Realiza el cierre de la caja, sellándola con cinta (roja) y con sello de seguridad.	Asesor Comercial
8	Adherir etiquetas y marcas	Adhiere las marcas y etiquetas relacionadas en el capítulo 7.4 Marcado y etiquetado del presente documento.	Asesor Comercial
9	Generar la transferencia	Genera la transferencia de los envíos en el sistema Sócrates, "hoja de transferencia" y diligenciando el FR_NE1007_ 05 RELACIÓN DE DESPACHO donde se registra la cantidad de envíos entregados	Asesor Comercial
10	Entregar envíos al transportador	Entrega al transportador los envíos debidamente segregados: • ID 8000 • Baterías de litio • Mercadería general	Asesor Comercial

No.	Actividad	Detalle	Responsable
		Adicionalmente debe entregar los siguientes documentos: • Hoja de transferencia • FR_NE1007_ 05 Formato relación de despacho **Nota:** los envíos de ID 8000 y baterías no deben entregarse en tulas o pallets, deben entregarse las piezas segregadas e independientes.	
11	Enviar prealerta de operaciones origen	Envía correo electrónico al Agente de carga, Coordinador y supervisor de operaciones origen, informando el número tulas despachadas y piezas correspondientes a baterías de litio.	Asesor Comercial
12	Entregar envíos en la bodega	Descargan los envíos en la bodega de operaciones (MIA) y los disponen en la banda para el paso por el escáner RX.	Transportador/Operaciones
	¿Se evidencia mercancías peligrosas prohibidas para el transporte?	**SI**: Pasa a la actividad número 13 **No**: Pasa a la actividad número 14	Agente de seguridad
13	Procedimiento novedades en origen	Si, durante el paso de los envíos por el escáner de RX, se evidencia mercancías peligrosas prohibidas, ocultas o mal declaradas, registra la novedad en el FR_NE0807-14 REPORTE DE HALLAZGOS MP y continua con el procedimiento novedades en origen.	Agente de seguridad
	¿Contiene envíos con baterías de lito?	**SI**: Pasa a la actividad número 14 **No**: Pasa a la actividad número 15	Agente de seguridad
14	Procedimiento operativo para el manejo de baterías de litio	Continua con el Procedimiento operativo para el manejo de baterías de litio descrito en el capítulo 7.6 del presente documento.	Operaciones origen
15	Procedimiento exportación Av. Express y Flybox	Continua con el procedimiento operativo de Av. Express y Fybox, para dar manejo a los envíos que no contienen mercancías peligrosas.	Operaciones origen
	Fin	Fin del procedimiento	

Índice

7.5.2 Flybox



No.	Actividad	Detalle	Responsable
1	Procedimiento exportación av. Express y Flybox	Las actividades que se ejecutan la para admisión de los envíos de Flybox están descritas en el procedimiento exportación av. Express y Flybox en el capítulo admisión de Flybox en origen.	Auxiliar de operaciones
	¿El envío contiene baterías de litio?	**SI**: Pasa a la actividad número 2 **No**: Continua con el procedimiento Exportación Av. Express y Flybox.	Auxiliar de operaciones
2	Verificar estado de las baterías	Verifica: • El tipo de batería debe estar incluido en el anexo “Baterías comerciales”, sino está incluido, debe validar con el agente de carga o Gerencia de seguridad. • Cantidades permitidas. • Estado de la batería • Embalaje de acuerdo con la reglamentación IATA vigente y se debe inspeccionar el bulto asegurando aspectos externos tales como: a. Evidencia de daños en el embalaje exterior. b. Olor a quemado o se visualice humo.	Auxiliar de operaciones
3	Recepcionar el envío en el sistema Flybox	Generar la etiqueta del envío y diligencia la guía del envío, registrando: • Peso bruto por bulto • Peso neto de baterías por bulto (no debe superar los 5kg). • Peso volumétrico • Valor declarado (no debe superar los 2000 USD).	Auxiliar de operaciones

No.	Actividad	Detalle	Responsable
		Nota 1: Se sugiere que los envíos de baterías de litio se generen con guía y empaque independiente UN. **Nota 2:** Los celulares con destino a Colombia, los cuales deben manejarse con guía y empaque independiente. **Nota 3:** Durante la documentación de la guía, debe registrarse el siguiente texto: • Para el caso de las baterías metal litio **UN 3091**, se debe incluir la siguiente información en la guía aérea: c. Baterías contenidas en el equipo: "Lithium Metal batteries in compliance with Section II of 970". d. Baterías embaladas con el equipo: "Lithium Metal batteries in compliance with Section II of 969". • Para el caso de las baterías de ion litio **UN 3481**, se debe incluir la siguiente información en la guía aérea: a. Baterías contenidas en el equipo: "Lithium Ion batteries in compliance with Section II of 967". b. Baterías embaladas con el equipo: "Lithium Ion batteries in compliance with Section II of 966".	
4	Realizar el cierre del envío	Realiza el cierre de la caja, sellándola con cinta (roja) y con sello de seguridad.	Auxiliar de operaciones
5	Adherir etiquetas y marcas	Adhiere las marcas y etiquetas relacionadas en el capítulo 7.4 Marcado y etiquetado del presente documento y segregar con los envíos de carga general.	Auxiliar de operaciones
6	Procedimiento operativo para el manejo de baterías de litio	Continua con el Procedimiento operativo para el manejo de baterías de litio descrito en el capítulo 7.6 del presente documento.	Operaciones origen
	Fin	Fin del procedimiento	

Índice

7.6 Descripción del procedimiento operativo



No.	Actividad	Detalle	Responsable
1	Consolidar paquetes	Realiza la consolidación de los envíos en un pallet/caja, los embalar para protegerlos de golpes, malas manipulaciones, sellándolo con la cinta de seguridad (amarillo) y pegando las marcas y etiquetas relacionadas en el capítulo 7.4 del presente documento.	Auxiliar de operaciones
2	Diligenciar documentación de mercancías peligrosas	Diligencia: • Durante la documentación de la guía máster; en los campos handling information y Nature and quantity of goods, debe registrarse el siguiente texto: a. Para el caso de las baterías de metal litio **UN 3091**, se debe incluir la siguiente información en la guía aérea: - Baterías contenidas en el equipo: “Lithium Metal batteries in compliance with Section II of 970”. - Baterías embaladas con el equipo: “Lithium Metal batteries in compliance with Section II of 969”.	Agente de carga

No.	Actividad	Detalle	Responsable
		b. Para el caso de las baterías de ion litio **UN 3481**, se debe incluir la siguiente información en la guía aérea: - Baterías contenidas en el equipo: "Lithium Ion batteries in compliance with Section II of 967". - Baterías embaladas con el equipo: "Lithium Ion batteries in compliance with Section II of 966". • FR_NE0803_05 Formato de baterías de litio sección II (únicamente aplica para UN 3091).	
3	Procedimiento Exportación Av. Express y Flybox	Continua con la entrega de la carga y documentación al transportador, de acuerdo con lo definido en el procedimiento Exportación de Av. Express y Flybox.	Agente de carga
	Fin	Fin del procedimiento	

Índice

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas (DGR) de la IATA.
- Manual de mercancías peligrosas-Avianca
- FR_NE0803_05 Formato de baterías de litio sección II
- PR-NE1007-02 Exportación Avianca Express y Flybox

Índice

9. ANEXOS

- **Baterías comerciales**

Celulares, computadores, consolas portátiles de videojuegos, audífonos inalámbricos, cámaras, smartwatch (relojes inteligentes), drones, juguetes, parlantes inalámbricos, tablets, taladros inalámbricos, oxímetros, tensiómetros, dispositivos de cuidado personal (máquina para cortar cabello, depiladoras, etc.), máquinas de limpieza facial, cigarrillos electrónicos, vapeadores, cafeteras portátiles, radios, datafonos, micrófonos, linternas, adicionalmente, serán también incluidos elementos de similar naturaleza comercial y no industrial.

Índice