

Ximena Gurrola Diaz

```
class ticket: def init(self, id, tipo, prioridad, estado): self.id = id self.tipo = tipo self.prioridad = prioridad self.estado = estado
```

```
class empleado: def init(self, nombre): self.nombre = nombre
```

```
def nombre_empleado(self):  
    print(f"El empleado {self.nombre} revisará un ticket")
```

```
class desarrollador(empleado): def trabajar_ticket(self, ticket): if ticket.tipo.lower() == "software":  
ticket.estado = "resuelto" print(f"El ticket {ticket.id} fue resuelto por {self.nombre}") else:  
print("Este tipo de empleado no puede resolver este ticket")
```

```
class projectManager(empleado): def asignar_ticket(self, ticket, empleado): print(f"{self.nombre}  
asignó el ticket {ticket.id} al empleado {empleado.nombre}") if hasattr(empleado,"trabajar_ticket"):  
empleado.trabajar_ticket(ticket) else: print(f"{empleado.nombre} no puede trabajar tickets.")
```

```
ticket1 = ticket(234, "Software", "Media", "pendiente") ticket2 = ticket(209, "Prueba", "Baja",  
"Atendido")
```

```
developer1 = desarrollador("Ximena") tester1 = empleado("Renatha") pm1 = projectManager("He-  
lena")
```

```
pm1.asignar_ticket(ticket1, developer1)
```

```
tickets = [] developer1 = desarrollador("Ximena") tester1 = empleado("Renatha") pm1 = project-  
Manager("Helena")
```

```
while True: print("MENÚ") print("1. Crear un ticket") print("2. Ver tickets") print("3. Asignar  
ticket") print("4. Salir")
```

```
opcion = input("Elige una opción: ")  
  
if opcion == "1":  
    id = int(input("ID del ticket: "))  
    tipo = input("Tipo (Software/Prueba/etc): ")  
    prioridad = input("Prioridad (Alta/Media/Baja): ")  
    estado = "pendiente"  
    nuevo_ticket = ticket(id, tipo, prioridad, estado)  
    tickets.append(nuevo_ticket)  
    print(f"Ticket {id} creado con éxito.")  
  
elif opcion == "2":  
    if not tickets:
```

```

        print("No hay tickets registrados.")
    else:
        for t in tickets:
            print(f"ID: {t.id}, Tipo: {t.tipo}, Prioridad: {t.prioridad},
Estado: {t.estado}")

elif opcion == "3":
    if not tickets:
        print("No hay tickets para asignar.")
    else:
        for t in tickets:
            print(f"ID: {t.id}, Tipo: {t.tipo}, Estado: {t.estado}")

        id_ticket = int(input("Ingresa el ID del ticket a asignar: "))
        encontrado = None
        for t in tickets:
            if t.id == id_ticket:
                encontrado = t
                break

        if encontrado:
            print("¿A quién deseas asignarlo?")
            print("1. Desarrollador (Renatha)")
            print("2. Tester (Ximena)")
            opcion_emp = input("Elige: ")
            if opcion_emp == "1":
                pml.asignar_ticket(encontrado, developer1)
            elif opcion_emp == "2":
                pml.asignar_ticket(encontrado, tester1)
            else:
                print("Opción inválida.")
        else:
            print("Ticket no encontrado.")

elif opcion == "4":
    print("Saliendo del programa...")
    break

else:
    print("Opción inválida, intenta de nuevo.")

```