

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA COVID-19. CHILE al 25 de marzo de 2020 (*)


Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile


En Chile hasta el 25 de marzo se han informado 1.306 casos COVID-19 confirmados por laboratorio, mostrando una tendencia al alza (Figura 1).

A continuación se presenta la situación epidemiológica de COVID-19 según los registros de los casos notificados en el Sistema EPIVIGILA(*)

- Se han registrado 15.603 sospechosos, confirmándose un total de 1.252 casos
- Las mayores tasas de confirmación se encuentran en las regiones de Ñuble, Metropolitana, Araucanía y Magallanes (Tabla 1).
- La mediana de edad de los casos confirmados es de 34 años (rango 1-86 años), correspondiendo las mujeres al 51% (642/1.252) de los casos. Los menores de 15 años corresponden al 2% (30/1.252) de los casos, el 7% (90/1.252) a adultos mayores, mientras que los de 30 a 44 años alcanzaron el 43% (538/1.252) y presentaron las mayores tasas de incidencia (Tabla 2 y Figura 1).
- Según exposición un 34% (421/1.252) eran casos secundarios y el 27% (343/1.252) se consideraron como importados (siendo España el país más declarado en la notificación) (Tabla 3).
- El 14% (173/1.252) de los casos han requerido hospitalización (Tabla 5) y cuatro personas han fallecido en este periodo de análisis.
- Los síntomas más frecuentes fueron tos, fiebre y mialgia (Tabla 4 y 6).

El monitoreo de las atenciones de urgencias hospitalarias a nivel nacional muestra un discreto aumento estacional de la enfermedad tipo influenza y la neumonía en la semana epidemiológica 12 (Figura 3 y 4).





(*) Los datos reflejan la información disponible hasta el 26-03-2020 a las 11:00 hrs., la que será actualizada en informes posteriores.



Tabla 1. Casos de COVID-19 según región de notificación Chile, al 25 de marzo de 2020 (*).

		N° ca			
Región	Población	Notificados	Confirmados	Tasa confirmados (&)	
Arica y Parinacota	252110	140	2	0,8	
Tarapacá	382773	230	3	0,8	
Antofagasta	691854	373	21	3,0	
Atacama	314709	117	1	0,3	
Coquimbo	836096	290	13	1,6	
Valparaíso	1960170	1196	41	2,1	
Metropolitana	8125072	8451	783	9,6	
O'Higgins	991063	339	11	1,1	
Maule	1131939	762	31	2,7	
Ñuble	511551	888	106	20,7	
Biobío	1663696	1123	73	4,4	
Araucanía	1014343	662	95	9,4	
Los Ríos	405835	264	9	2,2	
Los Lagos	891440	519	45	5,0	
Aisén	107297	28	2	1,9	
Magallanes	178362	221	16	9,0	
Total país	19458310	15603	1252	6,4	

^(*) Datos provisorios al 26/03/2020



^{(&}amp;) Tasa de confirmados por cien mil habitantes. El cálculo de esta tasa se realizó en base a la población de la región de notificación. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.


Tabla 2. Casos confirmados notificados de COVID-19 según grupo de edad y sexo Chile, al 25 de marzo de 2020(*).

Crupo oded	Hombre				Mujer			Total		
Grupo edad	N°	%	Tasa (#)	N°	%	Tasa (#)	N°	%	Tasa (#)	
00 - 04 años	5	1	0,8	7	1	1,2	12	1	1,0	
05 - 09 años	2	0	0,3	5	1	0,8	7	1	0,5	
10 - 14 años	8	1	1,2	3	0	0,5	11	1	0,9	
15 - 19 años	9	1	1,4	14	2	2,3	23	2	1,8	
20 - 24 años	32	5	4,4	50	8	7,0	82	7	5,7	
25 - 29 años	75	12	9,0	77	12	9,5	152	12	9,2	
30 - 34 años	106	17	13,1	98	15	12,5	204	16	12,8	
35 - 39 años	86	14	11,9	95	15	13,4	181	14	12,6	
40 - 44 años	71	12	10,5	82	13	12,2	153	12	11,4	
45 - 49 años	55	9	8,7	60	9	9,4	115	9	9,0	
50 - 54 años	45	7	7,5	46	7	7,4	91	7	7,4	
55 - 59 años	34	6	6,1	37	6	6,3	71	6	6,2	
60 - 64 años	26	4	5,5	34	5	6,6	60	5	6,1	
65 - 69 años	18	3	4,8	13	2	3,0	31	2	3,8	
70 - 74 años	21	3	8,0	11	2	3,4	32	3	5,5	
75 - 79 años	8	1	4,5	8	1	3,4	16	1	3,9	
80 y mas años	9	1	4,6	2	0	0,6	11	1	2,0	
Total	610		6,4	642		6,5	1252		6,4	

^(*) Datos provisorios al 26/03/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.

Figura 2. Casos confirmados notificados de COVID-19 según grupo de edad y sexo. Chile, al 25 de marzo de 2020(*).



Número de casos confirmados

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.



[#] Tasa de confirmados por cien mil habitantes.

^(*) Datos provisorios al 26/03/2020

Tabla 3. Casos confirmados notificados de CO-VID-19 (n=1.252) según factor de exposición. Chile, al 25 de marzo de 2020(*)

Tipo Caso	N°	%
Importado	343	27
Sin nexo	210	17
Caso Secundario	421	34
En Investigación	278	22
Total	1252	

^(*) Datos provisorios al 18/03/2020 08:00 hrs.

Importado: caso con antecedente de viaje.

Sin nexo: caso sin antecedente de viaje y sin contacto con un caso Caso Secundario: caso sin antecedente de viaje con contacto con caso confirmado

En Investigación: caso en que se estan revisando antecedente de viaje y de contacto.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.

Tabla 4. Casos confirmados notificados de COVID-19 (n=1.252) según sintomatología reportada Chile, al 25 de marzo de 2020(*).

Signos / Síntoma	Número	%
Tos	896	72
Odinofagia	575	46
Cefalea	578	46
Mialgia	689	55
Fiebre	738	59
Disnea O Dificultad Respiratoria	139	11
Diarrea	55	4
Dolor Torácico	64	5
Dolor abdominal	26	2
Taquipnea	27	2
Cianosis	3	0
Postración	5	0

^(*) Datos provisorios al 26/03/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 5. Número y tasas de casos confirmados notificados de COVID-19 que han requerido hospitalización por grupo de edad y sexo en Chile, al 25 de marzo de 2020(*).

Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa (#)	N°	%	Tasa (#)	N°	%	Tasa (#)
< 15	1	1	0,1	1	1	0,1	2	1	0,1
15-29	8	9	0,4	16	19	0,7	24	14	0,6
30-44	28	32	1,3	24	28	1,1	52	30	1,2
45-59	20	23	1,1	25	29	1,3	45	26	1,2
60-79	25	28	1,9	17	20	1,1	42	24	1,5
80 y +	6	7	3,1	2	2	0,6	8	5	1,5
Total	88		0,9	85		0,9	173		0,9

^(*) Datos provisorios al 26/03/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.

Tabla 6. Casos confirmados notificados de COVID-19 que han requerido hospitalización (n=173) según sintomatología reportada Chile, al 25 de marzo de 2020(*).

Signos / Síntoma	Número	%
Tos	129	75
Fiebre	122	71
Mialgia	88	51
Odinofagia	54	31
Cefalea	60	35
Disnea o dificultad respiratoria	49	28
Dolor Torácico	16	9
Taquipnea	15	9
Diarrea	11	6
Dolor abdominal	4	2
Cianosis	3	2
Postración	1	1


^(*) Datos provisorios al 26/03/2020


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.

^(#) Tasa de confirmación por cien mil habitantes.

Figura 3. Proporción de consultas por E. Tipo Influenza en Urgencias hospitalarias. SE 1-12, Chile 2020(*) (comparado con 2013-2018).

Figura 4. Proporción de consultas por Neumonía en Urgencias hospitalarias. SE 1-12, Chile 2020(*) (comparado con 2013-2018).





Fuente: Registro Atenciones Urgencia. DEIS, DIPLAS, MINSAL

ATENCIONES DE URGENCIA HOSPITALARIA

Se ha observado un aumento en la proporción de atenciones respiratorias por enfermedad Tipo Influenza (ETI), principalmente en las regiones de Arica, Magallanes y Región Metropolitana. Otras regiones que han aumentado sus consultas por causas respiratorias son Tarapacá, Antofagasta y Los Lagos. En estas regiones también se ha observado un aumento de consultas asociadas a IRA Alta y otras causas respiratorias y de neumonía en Tarapacá.

SEGUIMIENTO DE VIAJEROS Y CONTACTOS

Respecto al seguimiento de viajeros hasta el día de ayer de un total de 21.056 viajeros provenientes de zonas de riesgo se han contactado y se encuentran en seguimiento activo 3.197 personas y 9.598 han egresado. El resto se encuentra en proceso de ser contactado o no es localizable.

Al día de hoy 10.092 contactos de casos confirmados se encuentran en seguimiento.

RECOMENDACIONES:

En el escenario actual, se requiere la notificación inmediata de los casos sospechosos en el sistema EPIVIGILA de acuerdo con la definición de caso vigente y la actualización del estado del caso para el análisis de situación nacional y la implementación de las medidas de salud pública.

A los equipos de salud, reforzar la aplicación de precauciones estándar en la atención clínica de pacientes con síntomas respiratorios y capacitar permanentemente sobre el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP).

A la población general, se les recomienda seguir las indicaciones de la Autoridad Sanitaria de Chile, con énfasis en el auto reporte si es que presenta síntomas sugerentes de COVID-19 y la aplicación de las medidas de aislamiento de los casos y cuarentena en los contactos. Para cualquier consulta se dispone del número de Salud Responde al 600 360 77 77.